




VOORGEVEL



GRONDPLAN



Afwijking tot op de vaste oevergevoerde grond, min. 0.20m. onder waterlijn E.  
 Aandachtig! 15 mm in verloop koper vgl. REET, d.d. 06.10.1921





Daurumat is segment metselwerk

000  
 100  
 200


36

3m






dakpannen en winddampwering op gevelzijde buitenzijde met metaalribben  
 zwarte stormpannen  
 pannenlatten 35x38 mm  
 tonglatten 45x45 mm  
 onderdak TYVEK omgevoerd P.E.  
 kapans 75x50 mm  
 gordingen 225x75 mm  
 gebinten 150x75 mm  
 muurplaten en sl...




TUINBEREIK

LEGE



DOORSNEDEN A-B



pierre de bellefroidlaan  
 albertlaan  
 astridlaan  
 brouwerijreef

K									
1129	1129	1129	1129	1129	1129	1129	1129	1129	1129
1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130
1131	1131	1131	1131	1131	1131	1131	1131	1131	1131
1132	1132	1132	1132	1132	1132	1132	1132	1132	1132
1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133
1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134
1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
1136	1136	1136	1136	1136	1136	1136	1136	1136	1136
1137	1137	1137	1137	1137	1137	1137	1137	1137	1137
1138	1138	1138	1138	1138	1138	1138	1138	1138	1138
1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139
1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140

KADASTER sch. 1: 2500

