








[illegible]

VERDIEPING +1

Donnerstag

LEGENDE :

- | | |
|---|---|
|  | Ribstift regneraster |
|  | Ribstift Facellen |
|  | Ribstift Hohlwandwider |
|  | Ribstift wulstfaser
(zu + HNW im Sept. tank) |
|  | Touchnput |
|  | Chloracetylput |
|  | Neuzeitell |
|  | Kettenwand in beton |
|  | Kantenwand in beton |
|  | Isoliervand in betonblocken |
|  | Stahlbohr |
|  | Stichtschicht |
|  | Stichtschicht |
|  | Stichtschicht |
|  | Stichtschicht |
|  | Stichtschicht |
|  | Stichtschicht |
|  | Stichtschicht |
|  | Stichtschicht |
|  | Stichtschicht |

[illegible]

VERDIEPING +2

Donnerstag

LEGENDE :

-  Flöhenring regnerwaster
 Flödenring Farnstein
 Flödenring Hülpefödenstein
 Flödenring wasserwaster
 Flödenring wasserwaster
 Flödenring wasserwaster
 Flödenring wasserwaster
 Flödenring wasserwaster
 Flödenring wasserwaster
 Flödenring wasserwaster
 Flödenring wasserwaster
 Flödenring wasserwaster
 Flödenring wasserwaster
 Flödenring wasserwaster
 Flödenring wasserwaster
 Flödenring wasserwaster
 Flödenring wasserwaster
 Flödenring wasserwaster
 Flödenring wasserwaster
 Flödenring wasserwaster
 Flödenring wasserwaster
 Flödenring wasserwaster
 Flödenring wasserwaster
 Flödenring wasserwaster
 Flödenring wasserwaster
 Flödenring wasserwaster
 Flödenring wasserwaster
 Flödenring wasserwaster
 Flödenring wasserwaster
 Flödenring wasserwaster

[illegible]

VERDIEPING +3

Dampsthaatt

LEGENDE :

-  Rotating segmenter
 Rotating focaliser
 Rotating Holoacoustar
 Rotating stimulator (P₀ + 1000 mV Stag₁, Stag₂)
 Tactile input
 Deconvolupt
 Home-pull
 Forwardward in helix
 Backwardward in helix
 Forwardward in helix
 Helix
 Helix
 Helix
 Helix
 Helix
 Helix
 Helix
 Helix
 Helix
 Helix
 Helix
 Helix

[illegible]

Gemeente HERENT

Geregistreerd ex bladen

Land veranderingen, te Haarcn, 00

4e afdeling

Winksele

15 JUN 2012

Blak 6148 Blad 81

Vak 10

Uitvanden: viften winnig eurs (€ 25 juu)

Hubert VAN LINTER

Sectie C nr. 364 A/3, 364 B/3, 364 Y/2,


364 Z/2, & 364 R/3/deel

Schaal 1/500

Plan van opmeting

Coördinaten Lambert 72

Punt	X	Y
1	169535.77	177001.75
10	169554.03	176868.17
11	169548.11	176865.35
12	169546.59	176869.23
13	169539.00	176865.30
14	169528.32	176888.39
15	169509.70	176976.61
16	169508.17	176980.84
17	169507.91	176987.68
18	169516.22	177002.31
19	169560.32	176951.10
2	169534.98	176980.18
20	169556.67	176949.32
5	169591.73	176884.97
6	169577.59	176882.13
7	169567.60	176878.14
8	169563.93	176876.19
9	169558.81	176872.21
BP2	169562.61	176946.29
BP3	169552.12	176941.17
NP1	169555.77	176951.19
NP2	169550.55	176948.64
NP3	169548.38	176953.14
NP4	169547.19	176952.56



LEGENDE:

- BP bestaande eigendomspaal
- BS beoekschouw
- NP nieuwe eigendomspaal
- AP afsluitingspaal
- VP verlichtingspaal
- WS waterslaker
- punten verkregen via NIMBS
- bovenkant talud
- waterlijn
- grenslijn
- hoogte TAW
- hoogte kroonlijst
- hooftaak

Herent, 3 mei 2012

De landmeter-expert,
ingeschreven bij het
BIL onder LAM040224

Johan Artois