



UITVOERINGSATTEST VAN WERKEN OP EEN
AARDGASBINNENINSTALLATIE MET EEN IN DIENST ZIJNDE GASMETER

!! NIET GELDIG VOOR HET OPENEN VAN DE GASMETER !!

Installatiebedrijf

Naam:	TIM bvba	B.T.W. nr:	0527.938.336
Straat:	Pelikaanberg	Nr.:	40
Plaats:	1600 Sint-Pieters-Leeuw		
Telefoon:	+32 494044479	E-mail:	timbvba@outlook.com
Cerga-nummer:	20-04876-N		

Installatie

EAN: 541448920705761775

Adres: Minnezangerslaan 127 Bus . - 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Etage/Verdiep.0.-1-2

Karakteristieken van de gasmeter

• Nummer:	30709365	Index:	36898.3900
------------------	----------	---------------	------------

Karakteristieken van de installatie

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| • Bedrijfsdruk in mbar: | 20 |
| • Uitgevoerde werken: | Nieuw gedeelte van installatie |

Isometrisch schema van de installatie

Zie volgende pagina.

Beschrijving van de uitgevoerde werken

Vervangen van de gasleiding



Scan of Klik

UITVOERINGSATTEST VAN WERKEN OP EEN AARDGASBINNENINSTALLATIE MET EEN IN DIENST ZIJNDE GASMETER

!! NIET GELDIG VOOR HET OPENEN VAN DE GASMETER !!



ISOMETRISCH SCHEMA VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS


SCHEMA ISOMETRIQUE D'UNE INSTALLATION FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL

Teken volgende elementen van de volledige installatie (nieuw of bestaand): gasmeter; leidingdelen aangeduid d.m.v. hoofdletters A, B, ... met hun diameter, lengte en materiaalsoort (Koper-Staal-PLT (incl. merk)-PE-RVS); kranen; T-stukken; toestellen (soort (bv. ketel), merk, configuratie (bv. C₅₃) en vermogen P_g).

Belangrijk: duid op het schema het gedeelte aan dat u zelf hebt uitgevoerd.

Dessinez les éléments suivants de l'installation complète (neuve ou existante) : compteur de gaz; tronçons indiqués au moyen de majuscules A, B, ... avec leur diamètre, longueur et la nature du matériau (Culvre-Acier-PLT (y compris la marque)-PE-Inox); vannes; Tés; appareils (type (p.ex. chaudière), marque, configuration (p.ex. C₅₃) et puissance P_g).

Important : marquez sur le schéma la partie que vous avez réalisée vous-même.



Verduipung 0.1

Bijlage(n)



Scan of Klik

UITVOERINGSATTEST VAN WERKEN OP EEN AARDGASBINNENINSTALLATIE MET EEN IN DIENST ZIJNDE GASMETER

!! NIET GELDIG VOOR HET OPENEN VAN DE GASMETER !!

Bijlage 1 - St jans Molenbeek Verd 0 - 1- 2 .pdf




ISOMETRISCH SCHEMA VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS
SCHEMA ISOMETRIQUE D'UNE INSTALLATION FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL

Teken volgende elementen van de volledige installatie (nieuw of bestaand): gasmeter; leidingdelen aangeduid d.m.v. hoofdletters A, B, ... met hun diameter, lengte en materiaalsoort (Koper-Staal-PLT (incl. merk)-PE-RVS); kranen; T-stukken; toestellen (soort (bv. ketel), merk, configuratie (bv. C₆₀) en vermogen P₆₀).

Belangrijk: duid op het schema het gedeelte aan dat u zelf hebt uitgevoerd.

Dessinez les éléments suivants de l'installation complète (neuve ou existante) : compteur de gaz; tronçons indiqués au moyen de majuscules A, B, ... avec leur diamètre, longueur et la nature du matériau (Cuivre-Acier-PLT (y compris la marque)-PE-Inox); vannes; Tés; appareils (type (p.ex. chaudière), marque, configuration (p.ex. C₆₀) et puissance P₆₀).

Important: marquez sur le schéma la partie que vous avez réalisée vous-même.



Versie/Versión: 1.02

Verduyn 0.1



UITVOERINGSATTEST VAN WERKEN OP EEN AARDGASBINNENINSTALLATIE MET EEN IN DIENST ZIJNDE GASMETER

!! NIET GELDIG VOOR HET OPENEN VAN DE GASMETER !!

Verklaring

1. Ondergetekende bevestigt formeel en garandeert het nieuw gedeelte van installatie volgens het isometrisch schema en volgens de beschrijving van de uitgevoerde werken te hebben geplaatst conform de betrokken voorschriften die momenteel van toepassing zijn.
Toegepaste voorschriften: NBN D 51-003:2010+A3:2025
2. Ondergetekende bevestigt formeel en garandeert dat de eventueel geplaatste toestellen conform de specifieke normen van aardgastoestellen werden aangesloten op de installatie.
3. Ondergetekende bevestigt formeel en garandeert de gehele installatie (bestaand en nieuw gedeelte) te hebben beproefd op dichtheid. De dichtheidsproef voldoet.

Aangemaakt op: 17/12/2025 17:56:04
Door: Coddens Frank Simon R
TIM bvba

