N
W
O
Z

nieuwe
Regenwaterput
(met geïntegreerde bladfilter)
Inhoud 7 500 L
Ø 270 - H 175
Herbruik regenwater voor:
- toilet (2)
- buitenkraan (1)
- wasmachine (1)

B

A'

overloop naar open infiltratie
(zit aan bovenkant
mangat (hoog mogelijk)

terugslagklep

6,00

RW

40

5,20

GR

ZW

open
infiltratie
oppervlakte = 13,30 m2
max waterstand = 18 cm
13,30 m2 x 0,18 m = 2,394 liter

13,30

17,00

16,20

PLAAT OP
VOLLE GROND

1,00

noodoverloop
van open infiltratie

nieuwe
Septische Put
Inhoud 2.000 L- I.E. 6 pers.
Ø 155 - D 150

energie
bocht

nutsaansluitingen

sifonput

RWA

VWA

Aansluiting op riolering
volgens gemeentelijke
voorschriften thv rooilijn
(gescheiden stelsel)

B'

A

LEGENDE

- BETON
- METSELWERK: SNELBOUW
- METSELWERK: PAREMENT
- GEVELBEKLEDING
- RIOLERING: ZWART WATER (FECALIEN)
- RIOLERING: GRIJS WATER (HUISHOUDELIJK)
- RIOLERING: HEMELWATER (REGENWATER)
- VALLEIDING (RIOLERING)

PLAN -1

0 m — 1 m — 2 m — 3 m — 5 m

Steven Van de Wiel ARCHITECTUUR

BOUWEN VAN TWEE WONINGEN
BROECHEMSEST. 235 - NIJLEN

doss.nr.: S 2438

0	uitvoering conform studie stabiliteit - uitvoering	03-07-2025	titel: UITVOERING	plannr.: 02
			tekening: plan -1	
			schaal: 1 / 50	datum: 03-07-2025
			index: 0	aantal plannen: 02 / 07

N
W
O
Z

B
A'
B'
A

KEUKEN
opp.: 14,39 m2
pas: 0,00 m

BERGING
opp.: 6,35 m2
pas: 0,00 m

BERGING
opp.: 6,35 m2
pas: 0,00 m

KEUKEN
opp.: 14,39 m2
pas: 0,00 m

EETPLAATS
opp.: 18,63 m2
pas: 0,00 m

EETPLAATS
opp.: 18,63 m2
pas: 0,00 m

ZITPLAATS
opp.: 19,16 m2
pas: 0,00 m

ZITPLAATS
opp.: 19,16 m2
pas: 0,00 m

INKOM
opp.: 7,83 m2
pas: 0,00 m

WC
opp.: 1,35 m2
pas: 0,00 m

WC
opp.: 1,35 m2
pas: 0,00 m

INKOM
opp.: 7,83 m2
pas: 0,00 m

BUREAU OF SPEELKAMER
opp.: 9,92 m2
pas: 0,00 m

BERGING (WAS?) + TECHNIEKEN
opp.: 6,36 m2
pas: 0,00 m

BERGING (WAS?) + TECHNIEKEN
opp.: 6,36 m2
pas: 0,00 m

BUREAU OF SPEELKAMER
opp.: 9,92 m2
pas: 0,00 m

LEGENDE

- BETON
- METSELWERK: SNELBOUW
- METSELWERK: PAREMENT
- GEVELBEKLEDING
- RIOLERING: ZWART WATER (FECALIEN)
- RIOLERING: GRIJS WATER (HUISHOUDELIJK)
- RIOLERING: HEMELWATER (REGENWATER)
- VALLEIDING (RIOLERING)

PLAN 0

0 m — 1 m — 2 m — 3 m — 5 m

Steven Van de Wiel ARCHITECTUUR

BOUWEN VAN TWEE WOONINGEN
BROECHEMSEST. 235 - NIJLEN

doss.nr.: S 2438

0	uitvoering conform studie stabiliteit - uitvoering	03-07-2025	titel: UITVOERING	plannr.: 03
			tekening: plan 0	
			schaal: 1 / 50	datum: 03-07-2025
			index: 0	aantal plannen: 03 / 07

N

W O

Z

B

A'

6,00

1,10 90 1,10 1,80 1,10 1,10 1,80 1,10 90 1,10

RW∅

40 5,40 20 20 5,40 40

4,40

3,45

SLAAPKAMER 01
+ DRESSING
opp.: 18,62 m2
pas: + 2,95 m

D - 83

15

+02 +03 +04 +05 +06 +07 +08 +09 +10 +11 +12 +13

3,55

90 1,15 90 2,80 1,80 1,05

13,00

4,25

SLAAPKAMER 02
opp.: 12,33 m2
pas: + 2,95 m

GANG
opp.: 6,96 m2
pas: + 2,95 m

+15 +14

2,90 1,30

WC
opp.: 1,21 m2
pas: + 2,95 m

10 20

GR

SLAAPKAMER 03
opp.: 12,33 m2
pas: + 2,95 m

BADKAMER
opp.: 7,29 m2
pas: + 2,95 m

3,10

2,35

4,05 80 1,15 1,15 80 4,05

6,00

B'

A

LEGENDE

- BETON
- METSELWERK: SNELBOUW
- METSELWERK: PAREMENT
- GEVELBEKLEDING
- RIOLERING: ZWART WATER (FECALIEN)
- RIOLERING: GRIJS WATER (HUISHOUDELIJK)
- RIOLERING: HEMELWATER (REGENWATER)
- VALLEIDING (RIOLERING)

PLAN +1

0 m 1 m 2 m 3 m 5 m

Steven Van de Wiel ARCHITECTUUR

BOUWEN VAN TWEE WONINGEN
BROECHEMSEST. 235 - NIJLEN

doss.nr.: S 2438

0	uitvoering conform studie stabiliteit - uitvoering	03-07-2025	titel: UITVOERING			plannr.: 04
			tekening: plan +1			
			schaal: 1 / 50	datum: 03-07-2025	index: 0	aantal plannen: 04 / 07