


NOUWVAL: 7/18  
 GORDINGEN: 7/18  
 REPELS: 6/7  
 HUIDPLAAT: 7/18  
 GANS HET DAK SCHALTEBERD: 3/4 GEKLIJT  
 DAKTIMMER: ROOD HOORS GRENHEN HOUT  
 DAK HELLING: ZELFDE ALS AAN PALEND GEBOUW: 35°

ALLE AFLOPEN REGENWATER: VIERVANTE BUIS Ø 80 ZITH H: 12



EN VERSTED DOORPEIS: ARDUIN.  
 KEVLOVER NATUURSTEEN

ALLE FUNDERINGEN TOT OP DE GOEDE VASTE GROND

# D O O R S N E D E

3 LAGEN 5 PLS DOORPEIS  
 HELLINGCHAPPE

15 CM DAK  
 GEW. BETON GUD

DE EN DAMEN GRENEN HOUT VERGADING 3/4' IN ETU.

REGEN WATERPUT: 2000L.

OVERLOOP 0,150

0,150

KONTROLEPUTJE

ROOSTER KONTROLEPUTJE + DEUR AFSLUITER

R.W. 1008

SEPTISCHE PUT 4 PERSOENEN

AFLOOP KEUKEN: 1000 30/36

1000 20/86 0,200

VOLLE GROND

AFLOOP: BAD-LAVABO 1000 40/48

VOLLE GROND

KONTROLEPUTJE + DEUR AFSLUITER

TRAP IN NETSELWERV

ROOSTER + DEUR AFSLUITER

VERWARMING

KONTROLEPUTJE

VOLLE GROND

NAZOUTTARV


ALLE FUNDERINGEN TOT OP DE GOEDE VASTE GROND.

VOLLE GROND

R.W. 2112 H312 1008

KONTROLEPUTJE

HAAR GEMEENTE RIOL



ZELFDE VROONLIJST HOOGTE EN DAKPROFIEL ALS AANPALEND GEBOUW LINKS

Bouwlijn




INPLANTING


O N D E R G R O N D

# Z I J G E V E L

BUITEN DEUREN EN RAM  
WATERLIJSTEN IN ETN




# V E R D I E P I N G



DE MINNEMER DER METS  
 DIENST INTESTAAN VOOR DE  
 VAN HET GEVAPEND BETO


G E L I J K V L O E D S

ZINK H=14



LOVET LOOD

ZINK H=14




GE PROFILES  
OP L

REGENERATED GARAGE  
BUTZEN C.100


A C H T E R G E V E L

DEV  
PLT



Z I J G E V E L

RIJSLIJN DEEL I EN II VAN HET WERK "HET HUIS"



V O O R G E V E L

DE MNEMER DER METSEWET