



AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winst oogmerk
Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@aib-vincotte.be • www.aib-vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875
Safety, quality and environmental services

☒ AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☐ AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Res. ☒
☐

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:

Naam, Voornaam: 1956 LUYNS

BTW nr:

of identiteitskaartnr: RAYOLS

Stroomleverancier: Ireka V.M.

Meter nr: 5182581 stand: 000061

Wijze van meting: ☐ dag ☒ tweevoudig ☐ nachttarief -

VERSLAG nr:

Lid nr:

Installatie: Naam: VAN CRAENENDONCK

Adres: ARKHAGIA 58

ARENBOEK

Datum onderzoek: 24/1/2006

Eigenaar of aangestelde: Tel.:

Naam, Voornaam: 16

Adres:

Aanvrager:

Type van bezoek: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard installatie: ☐ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☒ Wijziging ☐ Bestaande ☐ Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐

Installatie ontworpen voor een spanning van 230/400 V AC, Bescherming aansluiting: 50 A Type: 1

Omschrijving aansluiting: 1 Kabeltype: 1 Doorsnede: 1 x 10 mm²

Voeding hoofdbord: 4 x 10 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 1

Type aardelektrode: 1 Spreidingsweerstand: 11 Ohms Algemeen isolatieniveau: 1 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

	<u>116 Aylabon</u>	

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De hoofddifferentieel was niet - getoed.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 10 21 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:

DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS - IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE WAS MAG - MAG NIET ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen:

VISUM VAN DE STROOMVERDELER: Vukob E.

Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening

Bord 1

<u>Kring</u>	<u>automaat</u>	<u>type</u>	<u>Omschrijving</u>
A	2P 16A	Licht	Keukenblok
B	2P 16A	Licht + stopk.	Hobbykamer + zolder
C	2P 16A	Licht + stopk	Oude kring garage achter, spot buiten 500 W, stopk werkbank
D	2P 16A	Stopkontakten	Kinderkamer, stopkontakt dampkap keuken.
E	2P 16A	Stopkontakten	werkbank garage
F	2P 16A	Stopkontakten	berging, slaapkamer GLV
G	2P 16A	Stopkontakten	CV,
H	2P 20A	Stopkontakten	Living,
I	2P 20A	Stopkontakten	garagedeur, sas.
1	Differentieel	Vochtige ruimten 4 P 40 A 30ma	
J	2P 20A	Stopkontakt	Wasmachine; droogkast; vaatwas
K	2P 20A	Stopkontakt	Wamachine
L	2P 20A	Stopkontakt	Droogkast
M	2P 20A	Stopkontakt	Vaatwas
N	2P 20A	Stopkontakten	Badkamer
O	2P 20A	Licht	Badkamer; Berging; WC glv ; Slaapkamer glv.
P	2P 20A	Stopkontakt	Oven
Q	2P 20A	Stopkontakt	Fritex
R	2P 20A	Stopkontakten	Living, garage
S	2P 20A	Stopkontakt	Microgolfoven
T	2P 20A	Stopkontakten	Keuken
U	2P 10A	Licht	Garage (huis)
V	2P 10A	Stopkontakt	Garagepoortmotor huis,
W	2P 16A	Stopkontakten	Slaapkamer gelijkvloers
2	Differentieel	Algemeen, Hoofdschakelaar 4 P 40 A 300 mA.	
3	OVERSPANNINGSBEVEILIGING		
X	4P 32A	Bord 2	Buitenverlichting en Garage achter
Y	4P 20A	Kring	Kookplaten keuken


Bord 2

<u>Kring</u>	<u>automaat</u>	<u>type</u>	<u>Omschrijving</u>	
A'	4P 16A	Kring	Stopkontakt Sauna	UITBREIDING
B'	2P 20A	Stopkontakt	Boiler douche	UITBREIDING
C'	2P 20A	Stopkontakt	Infrarood kabine	UITBREIDING
D'	2P 16A	Stopkontakten	Garage achter.	BESTAANDE KRING
E'	2P 16A	Stopkontakten	Garage achter	BESTAANDE KRING
F'	2P 16A	Stopkontakten	Tuin	BESTAANDE KRING
G'	2P 16A	Kring	Tuinverlichting	BESTAANDE KRING
H'	2P 16A	Stopkontakten	Tuin	BESTAANDE KRING

Van Craenendonck Theo Akkerstraat 52 te 2370 Arendonk
Bord 1

Z	2P 32A	Bord 3	Living licht ,stopkontakten, alarm
A'	2P 2A	Kring	Bel

~~DE ARBEIDSAARDIGER
VAN HET BEWIND
OR GAVINER~~



Electriciteit CASTELYN'S Michel
Oostende 38 - 2380 RAVELS
Tel. 014/657136
H.R.T. 50.375 - B.T.W. 731.070.489
Reg.nr. 731.070.489.022.600
Bank 733-3680238-89

Dr. R. G. Warner

2370 ARROWDOW

Adress Vituoreinb

VAN CRAEVEN DOWNS

17 W W R ST R AAR 52

2370 ARROWDOW

Dr. R. G. Warner

Electriciteit CASTELYN'S Michel
Oostende 38 - 2380 RAVELS
Tel. 014/657136
H.R.T. 50.375 - B.T.W. 731.070.489
Reg.nr. 731.070.489.022.600
Bank 733-3680238-89

DE IRE AWT WOODB L¹ W³


voor de citroenen

with the west.



DATE: 17/01/2006

ADRES UITVOERING
VAN CRAENENDONCK
ANNESTRAAT 52
2370 ARENDONK

DE RIJEN


DE VERANTWOORDELIJKE
VOOR DE UITVOERING VAN
HET WERK

Lieke de 1 CASIELYNS Michel
Oostende 28 - 2380 RAVELS
Tel. 014 65.71.38
H.R.T. 50.375 - B.T.W. 731.070.489
Reg.nr. 731.070.489.022.600
Bank 733-3680239-00



DE ARREUMARDIE
VAN HET ECKHOUT
ONBETREFFENDE
