





**ELECTRO-TEST**V.Z.W.  
ASBL

Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroek

Erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

sebelga

Nr teller :

N° comp : 3320/293

Index :

00001  
00001

## Verslag van onderzoek

## Rapport de contrôle

N° : 08/0430/(2)

|                      |      |                                  |                       |                       |                       |                       |                                  |                       |                       |      |                       |                                  |                                                        |
|----------------------|------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Aard onderzoek :     | AREI | 86                               | 87                    | 88                    | 95                    | 97                    | 270                              | 271                   | 276                   | ARAB | 262                   | TT TN IT                         | Voorsch. stroomlev.<br>Prescription du<br>distributeur |
| Nature du contrôle : | RGIE | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | RGPT | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/>                       |

|                             |                       |                                           |                       |                                         |                       |                              |                       |                                   |                                  |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Tijdelijk :<br>Temporaire : | <input type="radio"/> | Kermisinstallatie :<br>Install. Foraine : | <input type="radio"/> | Indienststelling :<br>Mise en service : | <input type="radio"/> | Uitbreiding :<br>Extension : | <input type="radio"/> | Vernieuwing :<br>Renouvellement : | <input checked="" type="radio"/> |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|

Plaats van het onderzoek : Rue Vanderschuerch, 80, 1060 Bruxelles  
Lieu du contrôle :

Eigenaar : M. ... Adres : n° 30 idem

Propriétaire : ... Adresse :

Ik. / C.I. : 083 0090 429 37 BTW / TVA : -

Installateur : idem 09.04.2001

Datum van het onderzoek : 27.06.2005 Inspecteur : Buelens J

Date du contrôle :

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart. 2<sup>em</sup> étage ☐

|                     |      |                                                         |                |                                        |       |
|---------------------|------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-------|
| Spanning<br>Tension | 230V | Meter / bord verbinding :<br>Liaison compteur-tableau : | XVB<br>2x10mm² | Max. beveiliging :<br>Prot. maximale : | 2x40A |
|---------------------|------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-------|

|                                         |                 |                           |          |                                                |   |
|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------|------------------------------------------------|---|
| Aardelektrode :<br>Electrode de terre : | meqch<br>21 Ohm | Isolatie :<br>Isolément : | 200 Mohm | Aantal verdeelborden :<br>Nombre de tableaux : | 2 |
|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------|------------------------------------------------|---|

| Differentieelschakelaars<br>Interrupteurs différentiels |           | Beschermde kringen - Circuits protégés : 8             | AREI / RGIE           |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| In (A)                                                  | Δ In (mA) |                                                        | 270                   | 276                   |
| 40/2                                                    | 300(A)    | circuits: 1 dng 32A/9P<br>5 dng 20A/1P<br>1 dng 25A/1P | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 40/2                                                    | 30(A)     | circuits: 1 dng 20A/9P                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|                                                         |           |                                                        | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|                                                         |           |                                                        | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|                                                         |           |                                                        | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Opmerkingen / Remarques : (zie keerzijde / voir verso)

meant



ELECTRO-TEST v.z.w.

Inspecteur

Jan BUELENS

0475/80 73 20

## Besluit / Conclusion

De installatie is - niet - conform met het AREI en mag - niet - tijdelijk - in dienst gesteld worden.

L'installation est - pas - conforme au RGIE et peut - pas - temporairement - être mise en service.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.

Het éénraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst bijbrengen van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het AREI moet plaatsvinden op de volgende datum:

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de technisch directeur,  
de inspecteur:pour le directeur technique,  
le contrôleur:

ELECTRO-TEST v.z.w.

Inspecteur

Jan BUELENS

0475/80 73 20

NOTA ONDERNEMINGEN: Krachtens art. 835 (b) van ARAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het Comité voor Veiligheid, Gezondheid en Veiligheid der Werkplaatsen, tijdens de eerste volgende vergadering.  
NOTA HUIZDERS: Eigenaars: Krachtens het AREI heeft u verplicht: 1) het proces-verbaal te bezien in het dossier van de elektrische installatie, 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier, 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken, directe elektr. energie in te lichten over elk ongeval, tenzij het een persoon overkomen of een rechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

NOTE AUX ENTREPRISES: Conformément à l'art. 835 (b) du RGPT, ce document doit être porté à la connaissance du Comité pour la Sécurité, la Santé et l'Environnement, lors de la première réunion.  
NOTE AUX LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES: Conformément au RGIE, vous êtes tenu: 1) de consulter ce procès-verbal dans le dossier de l'installation électrique, 2) de noter dans le dossier de l'installation électrique, 3) de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Économiques, direction "Énergie électrique" tout accident survenu aux personnes, à imputer directement ou indirectement à la présence d'électricité.

B.T.W. - TVA : BE 434.433.603

KBC: 734-1126000-33

TEL.: (02) 751.98.39

FAX: (02) 751.52.09

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.  
ASBL

Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroek

Erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

*Sebelga*

Nr teller :

N° comp :

33198280

Index :

*00001***Verslag van onderzoek****Rapport de contrôle**N° : *08 / 0430 / 31*

|                      |      |                                  |                       |                       |                       |                       |                                  |                       |                       |      |                       |                                  |                       |                       |                              |
|----------------------|------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Aard onderzoek :     | AREI | 86                               | 87                    | 88                    | 95                    | 97                    | 270                              | 271                   | 276                   | ARAB | 262                   | TT                               | TN                    | IT                    | Voorsch. stroomlev.          |
| Nature du contrôle : | RGIE | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | RGPT | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Prescription du distributeur |

|                                    |                                          |                                         |                                   |                                                   |
|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tijdelijk :                        | Kermisinstallatie :                      | Indienststelling :                      | Uitbreiding :                     | Vernieuwing :                                     |
| Temporaire : <input type="radio"/> | Install. Foraine : <input type="radio"/> | Mise en service : <input type="radio"/> | Extension : <input type="radio"/> | Renouvellement : <input checked="" type="radio"/> |

Plaats van het onderzoek : *Rue Vanderebeich n°80, 1060 Brusselles*  
Lieu du contrôle :Eigenaar : *Mr. ...* Adres : *n°30 Idem*  
Propriétaire : Adresse :Ik. / C.I. : *083 9090463 31* BTW / TVA : *—*  
Installateur : *Idem* 09.07.2001Datum van het onderzoek : *24.06.2003* Inspecteur : *Buelens J*  
Date du contrôle :Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart *3<sup>em</sup> étage* ☐Spanning : *2x230V* Meter / bord verbinding : *XVB* Max. beveiliging : *2x40A*  
Tension : Liaison compteur-tableau : *2x16mm<sup>2</sup>* Prot. maximale :Aardelektrode : *3 heugels* Isolatie : *—* Aantal verdeelborden : *2*  
Electrode de terre : *21 Ohm* Isolement : *—* Mohm : Nombre de tableaux :

| Differentieelschakelaars    |               | Beschermden kringen - Circuits protégés : |                     | AREI / RGIE           |                       |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Interrupteurs différentiels |               |                                           |                     | 270                   | 276                   |
| In (A)                      | Δ In (mA)     |                                           |                     |                       |                       |
| <i>40/2</i>                 | <i>300(A)</i> | <i>circuits:</i>                          | <i>1 dng 32A/2P</i> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|                             |               |                                           | <i>5 dng 16A/2P</i> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|                             |               |                                           | <i>1 dng 25A/2P</i> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <i>40/2</i>                 | <i>30(A)</i>  | <i>circuits:</i>                          | <i>1 dng 16A/2P</i> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|                             |               |                                           |                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|                             |               |                                           |                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|                             |               |                                           |                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|                             |               |                                           |                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Opmerkingen / Remarques : (zie keerzijde / voir verso)

*meant*  
*Uo Tanc OTC*  
*8/9/03*

ELECTRO-TEST v.z.w.

Inspecteur  
Jan BUELENS  
0475/80 73 20**Besluit / Conclusion**De installatie is — *niet* — conform met het AREI en mag — *niet* — tijdelijk — in dienst gesteld worden.  
L'installation est — *niet* — conforme au RGIE et peut — *niet* — temporairement — être mise en service.  
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.  
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.  
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.  
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben het laatst mogelijke tijdstip.

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :  
voor de technisch directeur, pour le directeur technique,  
de inspecteur: le contrôleur:

ELECTRO-TEST v.z.w.

Inspecteur  
Jan BUELENS  
0475/80 73 20

NOTE A. ONDERNEMINGEN. Krachtens art. 838 1b/vb ARAB moet dit document ter kennis van het gemeentelijk bevoegd gezag gebracht worden. Gezondheids- en Veiligheidscommissie. Het document moet tevens worden overgemaakt aan de bevoegde instanties van de provincie en de federale overheid. Het document moet tevens worden overgemaakt aan de bevoegde instanties van de provincie en de federale overheid. Het document moet tevens worden overgemaakt aan de bevoegde instanties van de provincie en de federale overheid.

NOTE AUX ENTREPRISES. Conformément à l'art. 838 1b du RGPT, ce document doit être porté à la connaissance du Comité pour la Sécurité, la Santé et l'Environnement des lieux de travail. NOTE AUX LOCALITAIRES ET PROPRIETAIRES. Conformément au RGIE, vous devez tenir : 1) de conserver ce procès verbal dans le dossier de l'installation électrique ; 2) de noter dans le dossier de l'installation électrique ; 3) de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Economiques, direction "énergie électrique" tout accident survenu aux personnes, à imputer directement ou indirectement à la présence d'électricité.

B.T.W. - TVA : BE 434.433.603

HBC : 734-1126000-33

TEL. : (02) 751.98.39

FAX : (02) 751.52.09

Créé avec Scanner Pro