

**AIB-VINÇOTTE BELGIUM association sans but lucratif**

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Numéro d'entreprise: BE 0402.726.875

Safety, quality and environmental services

☐ Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tél.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11
☒ Wallonie : Tél.: 081 432 611

Rési. Code:

R1

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION

Rapport n°: 2444 1149	Membre n°:	Demandeur:
------------------------------	------------	------------

Responsable des travaux:	Données:	Installation:	Propriétaire/gestionnaire:
Nom, Prénom: M. Dumat	Nom, Prénom: M. LAURENT		
N° carte d'identité:	Adresse: Me Bessinne, 50		
N° TVA: BE 692 288 109	CP + Commune: 5170 Arbre, 1		
	Tél: 1		

Bases de l'examen: ☒ Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE) ☐ RGPT ☐	
☒ Art 270 ☒ mise en usage ☐ modification ☐ extension	☒ Art 86 ☐ Art 271 bis
☐ Art 271 ☐ mobile ☐ temporaire	☐ Art 87 ☐ Art 278
☐ Art 276 ☐ périodique ☐ contrôle ☐	☐ Art 88 ☐ Art
☐ Art 276 ☐ renforcement ☐ transfert de propriété ☐	☐ Art ☐ Art
	☒ Unité d'habitation
	☐ Unité de travail domestique
	☐ Parties communes
	☐ Autre

Données générales de l'installation électrique:	
Données distributeur	EAN ☐ EAN non communiqué ☒ Compt.kWh non placé ☒
	Compt. kWh n°: Index jour: nuit: Protection branchement (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐
Données installation	Tension nominale: ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V ☒ continue pour Courant nominal maximum (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☒ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ Câble d'alimentation tableau principal: 4 X 10 mm ² - Type: XLS
Description installation	☐ Dispositif diff. gén.: 63 A / 300 mA Nombre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 12
☐ Voir annexe(s)	Join Plans.

Mesures - tests - contrôle visuel - scellé:	
☒ Contacts Dir. ☒ Contacts Indir. ☐ Montage ☐ Appareils ☐ Matériel ☒ l>/section ☒ Schémas ☐ Contrôle bcl de défaut	
☒ Résistance de dispersion de la prise de terre: 16.8 Ω ☒ Isolement général: 10 MΩ ☒ Continuité de terre ☐ Test dispositif diff.	
Le dispositif différentiel général: ☐ était plombé ☒ a été plombé ☐ n'a pas été plombé ☐ ne peut pas être plombé	

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)	
Infractions	NEANT.
Nouvelle installation	
☐ Néant	
Infractions	EAN: 541449060006382428
Installation existante	
☐ Néant	
Remarques	A part le câblage.
☐ Néant	
Visa GRD: 13-03-08	
Mandataire GRD: Net/Renouvel	
Visa: [Signature]	

Conclusion(s):

☒ La nouvelle installation est conforme **n'est pas conforme** au RGIE.
☐ L'installation existante est conforme **n'est pas conforme** au RGIE.

L'installation électrique doit être
recontrôlée avant le **4.12.2008** (*)
par le même organisme de contrôle (**)
(*) délai prescrit sous réserve de modification de la réglementation

Agent visiteur:

Nom: **FREDERIC** Agent n°: **2444** Date: **4.12.2008**
Annexe(s): ☒ Schéma(s) de position: **2** ☒ Schéma(s) unifilaire(s): **1**

Pour le Directeur Général: Signature

Ce procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
(**) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

VINCOTTE

AIB-VINCOTTE BELGIUM association sans but lucratif

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Numéro d'entreprise: BE 0402.726.875

Safety, quality and environmental services

☐ Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tél.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11
☒ Wallonie : Tél.: 081 432 611

Rési. Code:

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION

Rapport n°: 444/109 / Membre n°: Demandeur:

Responsable des travaux: Données: Installation: Propriétaire/gestionnaire:
Nom, Prénom: 7. Dumont Nom, Prénom: 12. L. Adresse: CP + Commune: 170. Tél.: / /
N° carte d'identité: N° TVA: BE 091.159.159

Bases de l'examen: ☐ Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE) ☐ RGPT ☐
☐ Art 270 ☐ mise en usage ☐ modification ☐ extension ☐ Art 86 ☐ Art 271 bis ☐ ① Unité d'habitation
☐ Art 271 ☐ mobile ☐ temporaire ☐ Art 87 ☐ Art 278 ☐ ② Unité de travail domestique
☐ Art 276 ☐ périodique ☐ contrôle ☐ Art 88 ☐ Art ☐ ③ Parties communes
☐ Art 276 ☐ renforcement ☐ transfert de propriété ☐ Art ☐ Art ☐ ④ Autre

Données générales de l'installation électrique:

Données distributeur: EAN: Compt. kWh n°: Index jour: nuit: ☐ EAN non communiqué ☐ Compt.kWh non placé
Protection branchement (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ ☐ Compt. kWh exclusif nuit:
Données installation: Tension nominale: ☐ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V ☐ Type de prise de terre:
Courant nominal maximum (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ ☐ boucle de terre ☐ barres / piquets
Câble d'alimentation tableau principal: X mm² - Type: ☐
Description installation: ☐ Dispositif diff. gén.: A / mA Nombre de tableaux: Nombre de circuits terminaux:
☐ Voir annexe(s)

Mesures - tests - contrôle visuel - scellé:

☐ Contacts Dir. ☐ Contacts Indir. ☐ Montage ☐ Appareils ☐ Matériel ☐ I>/section ☐ Schémas ☐ Contrôle bcl de défaut
☐ Résistance de dispersion de la prise de terre: Ω ☐ Isolement général: M Ω ☐ Continuité de terre ☐ Test dispositif diff.
Le dispositif différentiel général: ☐ était plombé ☐ a été plombé ☐ n'a pas été plombé ☐ ne peut pas être plombé

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

Infractions		Visa GRD:
Nouvelle installation		
☐ Néant		
Infractions Installation existante		Mandataire GRD: Nom:
☐ Néant		
Remarques		Visa:
☐ Néant		

Conclusion(s):

☐ La nouvelle installation est conforme ☒ n'est pas conforme au RGIE.
☐ L'installation existante est conforme ☒ n'est pas conforme au RGIE.

L'installation électrique doit être
recontrôlée avant le / / (*)
● par le même organisme de contrôle (**)

(*) délai prescrit sous réserve de modification de la réglementation

Agent visiteur:

Nom: Agent n°: Date: / /
Annexe(s): ☐ Schéma(s) de position: ☐ Schéma(s) unifilaire(s): ☐

Pour le Directeur Général: Signature

sécurité, l'installation au
bles pour les installations

mateur (art.116, 127 du R
ar le transformateur en
aération insuffisante
au lieu (art.104 du R
nflammables

ge de
42

AIB-VINCOTTE BELGIUM association sans but lucratif

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Numéro d'entreprise: BE 0402.726.875

Safety, quality and environmental services

☐ Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tél.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11
☒ Wallonie : Tél.: 081 432 611

Rési. Code:

21

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION

Rapport n°: 2444 1149 1	Membre n°:	Demandeur:
-------------------------	------------	------------

Responsable des travaux:	Données:	Installation:	Propriétaire/gestionnaire:
Nom, Prénom: P. Dumort	Nom, Prénom: M ^r LAURENT		
N° carte d'identité:	Adresse: Rue Besinme, 50		
N° TVA: BE 092.288.109	CP + Commune: 5170 AIRE		
	Tél:		

Bases de l'examen: ☒ Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE) ☐ RGPT ☐

☒ Art 270	☒ mise en usage	☐ modification	☐ extension	☒ Art 86	☐ Art 271 bis	☒ Unité d'habitation
	☐ mobile	☐ temporaire		☐ Art 87	☐ Art 278	☐ Unité de travail domestique
☐ Art 271	☐ périodique	☐ contrôle	☐	☐ Art 88	☐ Art	☐ Parties communes
☐ Art 276	☐ renforcement	☐ transfert de propriété	☐	☐ Art	☐ Art	☐ Autre

Données générales de l'installation électrique:

Données distributeur	EAN											☒ EAN non communiqué	☒ Compt.kWh non place		
	Compt. kWh n°:	Index jour:										Index nuit:		☐ Compt. kWh exclusif nuit:	
Données installation	Protection branchement (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐													n°:	Index nuit:
	Tension nominale: ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V ☒ ...													Type de prise de terre:	
	Courant nominal maximum (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐													☐ boucle de terre ☒ barres / piquets	
Description installation	Câble d'alimentation tableau principal: 4 X 1.5 mm² - Type: X.V.13													☐	
	☒ Dispositif diff. gén.: 6.3 A / 300 mA													Nombre de tableaux: 1	
	Nombre de circuits terminaux: 1														
	Voir annexe(s)														

Mesures - tests - contrôle visuel - scellé:

☒ Contacts Dir.	☒ Contacts Indir.	☐ Montage	☐ Appareils	☐ Matériel	☒ I-/section	☒ Schémas	☐ Contrôle bcl de défaut
☒ Résistance de dispersion de la prise de terre: 16.8 Ω				☒ Isolement général: 10 MΩ			
☒ Continuité de terre				☐ Test dispositif diff.			
Le dispositif différentiel général: ☐ était plombé ☒ a été plombé ☐ n'a pas été plombé ☐ ne peut pas être plombé							

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

Infractions	Nouvelle installation	Visa GRD:
☐ Néant	Néant	0016 13-03-03
Infractions	Installation existante	Mandataire GRD:
☐ Néant	EAN: 54144 302070 1874444	Nom: Ned Kanguet
Remarques	appel reg.	Visa:
☐ Néant		

Conclusion(s):

☒ La nouvelle installation est conforme ☒ n'est pas conforme au RGIE.
☐ L'installation existante est conforme ☒ n'est pas conforme au RGIE.

L'installation électrique doit être
recontrôlée avant le 4.1.2003
par le même organisme de contrôle (**)

(*) délai prescrit sous réserve de modification de la réglementation

Agent visiteur:

Nom: F. De Decker Agent n°: 2444 Date: 4.1.2003
Annexe(s): ☒ Schéma(s) de position: 2 ☒ Schéma(s) unifilaire(s): 1

Pour le Directeur Général: Signature

Ce procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
(**) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.



Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Numéro d'entreprise: BE 0402.726.875
Safety, quality and environmental services

☐ Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tél.: 02 674 57 11
☐ Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11
☐ Wallonie : Tél.: 081 432 611

Rési. Code: 116

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION

Rapport n°: <u>2666 1049 /</u>		Membre n°: <u> </u>		Demandeur: <u> </u>	
Responsable des travaux:		Données:		Installation:	
Nom, Prénom: <u>P. Dierckx</u>		Nom, Prénom: <u>M. LAURENT</u>		Propriétaire/gestionnaire: <u> </u>	
N° carte d'identité: <u> </u>		Adresse: <u>M. BERNARD</u>			
N° TVA: BE <u>690 285 409</u>		CP + Commune: <u>5170 Alost</u>			
		Tél: <u> </u>			

Bases de l'examen: ☒ Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE) ☐ RGPT ☐

☐ Art 270	☐ mise en usage	☐ modification	☐ extension	☐ Art 86	☐ Art 271 bis	☒ ① Unité d'habitation
☐ Art 271	☐ mobile	☐ temporaire		☐ Art 87	☐ Art 278	☒ ② Unité de travail domestique
☐ Art 276	☐ périodique	☐ contrôle	☐ <u> </u>	☐ Art 88	☐ Art <u> </u>	☒ ③ Parties communes
	☐ renforcement	☐ transfert de propriété	☐ <u> </u>	☐ Art <u> </u>	☐ Art <u> </u>	☐ ④ Autre

Données générales de l'installation électrique:

Données distributeur	EAN <u> </u>	☐ EAN non communiqué	☐ Compt.kWh non placé
	Compt. kWh n°: <u> </u>	Index jour: <u> </u>	nuit: <u> </u>
Données installation	Protection branchement (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ <u> </u>		
	Tension nominale: ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V ☐ <u> </u>		
	Courant nominal maximum (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ <u> </u>		
Description installation	Câble d'alimentation tableau principal: <u> </u> X <u> </u> mm² - Type: <u> </u>		
	☐ Dispositif diff. gén.: <u> </u> A / <u> </u> mA		
	Nombre de tableaux: <u> </u>		
	Nombre de circuits terminaux: <u> </u>		
☐ Voir annexe(s)			

Mesures - tests - contrôle visuel - scellé:

☒ Contacts Dir.	☒ Contacts Indir.	☐ Montage	☐ Appareils	☐ Matériel	☒ I>/section	☐ Schémas	☐ Contrôle bcl de défaut
☒ Résistance de dispersion de la prise de terre: <u>16.5</u> Ω							
☒ Isolement général: <u>11.2</u> MΩ							
☐ Continuité de terre							
☐ Test dispositif diff.							
Le dispositif différentiel général: ☐ était plombé ☐ a été plombé ☐ n'a pas été plombé ☐ ne peut pas être plombé							

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

Infractions Nouvelle installation	<u> </u>	Visa GRD:
		<u> </u>
Infractions Installation existante	<u> </u>	Mandataire GRD: Nom: <u> </u>
		Visa: <u> </u>
Remarques ☐ Néant	<u> </u>	

Conclusion(s):

☐ La nouvelle installation est conforme **n'est pas conforme** au RGIE.

☐ L'installation existante est conforme **n'est pas conforme** au RGIE.

Le présent rapport électrique doit être contrôlé avant le / / (*)

(*) délai prescrit sous réserve de modification de la réglementation

Agent visiteur:

Nom: Agent n°: Date: / /


☐ Schéma(s) de position: ☐ Schéma(s) unifilaire(s): ☐

Pour le Directeur Général: Signature

Rez

de sécurité, l'installation au
cables pour les installations
transformateur (art 116, 127 du R
par le transformateur es
une aération insuffisante
on du feu (art 104 G
inflammables


TEUR	LOCALISATION
A	MACHINE A LAVER
B	SECHOIR
C	LAVE-VAISSELLE + 1 LAMPE TERRASSE
D	ECLAIRAGES + PRISES SALLE DE BAIN + CHAUDIERE + BOILER
E	ECLAIRAGES + PRISES CHAMBRE SOUS SOL
F	ECLAIRAGES + PRISES CHAMBRE REZ + WC + CUISINE + 1 PRISE CUISINE
G	ECLAIRAGES + PRISES SALON
H	PRISES PLAN DE TRAVAIL CUISINE
I	TAQUE DE CUISSON



Appart. Rez

Situatieschema / Schéma de situation


INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	2, 230V~
Naam/Nom DUSSART BTW / TVA BE 692,288,109 Datum/Date 28-01-2008 Handtek/Sign <i>[Signature]</i>	Organis. AIB-VINCOTTE BELGIUM Naam/Nom FREDERIC ROBERT Datum/Date 2444 Handtek/Sign <i>[Signature]</i>	Naam/Nom Laurent Straat/Rue Rue Besinne 50 Gemeen/Comm 5170 Arbre Handtek/Sign	 FIX-O-CAD vynckier 02541



Appart.rez - cave

Situatieschema / Schéma de situation

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	2, 230V~
Naam/Nom DUSSART BTW / TVA BE 692,288,106 Datum/Date 28-01-2008 Handtek/Sign 	Organis  AIB-VINCOTTE BELGIUM Naam/Nom FREDERIC ROBERT Datum/Date 2444 Handtek/Sign	Naam/Nom Laurent Straat/Rue Rue Besinne 50 Gemeen/Comm 5170 Arbre Handtek/Sign	 FIX-O-CAD vynckier 02541



Coffre

Stroomkringschema der lokalen / Schéma des circuits par locaux

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	2, 230V~
Naam/Nom DUSSART BTW / TVA BE 692,288,109 Datum/Date 28-01-2008 Handtek/Sign	Organis. Naam/Nom Datum/Date Handtek/Sign	Naam/Nom Laurent Straat/Rue Rue Besinne 60 Gemeen/Comm 6170 Arbre Handtek/Sign	 vynckier 02541