


DOORSNEDEN AA 1/75

- TE ROOIEN BOMEN
1. BERK - stamomtrek 50cm
 2. BERK - stamomtrek 35cm
 3. BERK - stamomtrek 70cm
 4. EIK - stamomtrek 110cm



FUNDERINGSPLAN 1/100

nieuwe rw-afvoeren aan te sluiten op bestaande regenwaterput


geen nieuwe buitenverhardingen
horizontale dakoppervlakte van uitbreiding = 31.50m² dus
geen uitbreiding van bestaande regenwaterputinhoud vereist



LIGGINGSPLAN 1/20000

LEGENDE

- bestaand - te behouden funderingsbeton
- betonblokken
- dragende houten wanden
- gevelsteenmetsersij
- dak- en vloergordingen



INPLANTING 1/500

TERREINDOORSNEDEN XX 1/500



OMGEVINGSPLAN 1/2500

BOUWAANVRAAG
Verbouwen van een vrijstaande bebouwing
Bestemmingswijziging van weekendverblijf naar permanente bewoning
Roeien van bomen
 Funderingsplan en rioleringsnet, grondplan, gevelaanzichten, doorsnede, liggingplan, omgevingsplan, inplantingsplan, terreindoorsnede, legende

bouwplaats: 2970 Schilde, Brechtse Heideweg 9
 1^o afdeling, sectie A, nr 113y²
 Gelegen binnen de grenzen van BPA Kotsbos

bouwheer: Dirk Aerts
 Brechtse Heideweg 9
 2170 Schilde
 tel: 0477/66.78.42


architect: Dirk Van Mol
 Leeuwerikenlei 34
 2900 Schoten
 fax: 03/685.34.01
 tel: 0475/49.97.87

Materiaalgebruik:

1. Antracietkleurige dakpannen
2. Bestaande massiefhouten buitenwand
3. Nieuwe massiefhouten buitenwand
4. Thermisch behandelde vurenhouten beplanking
5. Beige bruin genuanceerde gevelsteen, beige gevoegd
6. Houten buitenschrijnwerk
7. Blauwe hardstenen raam- en deurdorpels
8. Zinken regenwaterafvoeren en -goten
9. Houten velux
10. Gelamelleerde houten hoekkolom aan overdekt terras


schaal 1/50, 1/75, 1/100, 1/500, 1/2500, 1/20000 **nummer van het grafisch document: 1**
 totaal aantal grafische documenten: 4

Deze bouwaanvraagplannen mogen geenszins als uitvoeringsplan worden aangewend. Enkel door de architect ondertekende uitvoeringsplannen mogen worden aangewend voor de uitvoering van de werken en dit enkel wanneer de door de opdrachtgever aangestelde aannemer(s) de door de architect opgemaakte lastenboeken en uitvoeringsplannen voor akkoord heeft afgetekend. De bouwheer is eraan gehouden de architect per aangetekend schrijven te verwittigen wanneer de aannemer de werken aanvat, en dit minstens één week voor de aanvang der (graaf)werken. Indien de opdrachtgever/bouwheer nalaat dit te doen, kan de architect geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor de werken die zonder zijn medeweten reeds werden uitgevoerd.
 De opdrachtgever verklaart te zijn geïnformeerd over de energieprestatie-eisen die in voege is vanaf 1/1/2006 en verklaart alle nodige schikkingen en aanpassingen te treffen aan de constructie van het gebouw teneinde volledig in regel te zijn met de nieuwe eisen voor thermische isolatie, energieprestatie en binnenklimaat. De opdrachtgever verbindt er zich toe uiterst acht dagen voor de start van de werken een bevoegd verslaggever aan te stellen.




OPPERVLAKTE VAN WOONOPPERVLAK NA VERBOUWING = 64.45M² + 15.215M² = 79.66M²


GRONDPLAN 1/50




VERDIEPINGSPLAN 1/50



ZIJGEVEL LINKS 1/75



ZIJGEVEL RECHTS 1/75



ACHTERGEVEL 1/75



VOORGEVEL 1/75

