



N° 234-INSP.



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : Sibelga
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller :
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 30.1217

EAN code: N/A

Commun

Table with columns for Aard onderzoek (AREI) and Genre de contrôle (RGIE) with various checkboxes and values.

Plaats van het onderzoek : Sint Goriksstraat 25 1000 Brussel
Lieu du contrôle :

Eigenaar ADP NV Adres : Bruxelles
Propriétaire : Adresse :

Installateur : bestaande inst. BTW / TVA :
Datum van het onderzoek : 24/2/2013 Ik. / C.I. :
Date du contrôle : Inspecteur : Mergan M

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Appart. Commun

Spanning : 230V Meter / bord verbinding : xVB 56.10mm Max. beveiliging : 25A
Tension : Liaison compteur-tableau : Protection max. :

Aardelectrode : Aardpeel Isolatie : 2.5 Mohm Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre : Ohm Isolement : Nombre de tableaux :

Table with columns for Differentieelschakelaars, Aantal eindstroombanen, and Test results (OK/NOK).

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK Indirecte aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : contact direct : Contact indirect :

Aansluitingen : OK NOK Potentiaalvereffeningen : OK NOK
Raccordements : Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso) VISUM :
Opmerkingen/Remarques : Neant geen tekorten vastgesteld
Datum/date :

Table with columns for Besluit / Conclusion, Niet conform, Conform, and N° vorig rapport.

De installatie is conform met het AREI en mag niet tijdelijk in dienst gesteld worden in dienst blijven.
L'installation est conforme au RGIE et peut ne pas temporairement être mise en service rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.
Het éénraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.
- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.
- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouvelle contrôle au plus tard un an après date de contrôle.
o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 24/2/2013
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du AREI doit avoir lieu au plus tard le :
o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.T.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.
voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :

NOTE: a) obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique. b) obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique. c) obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. avant l'entrée dans ses attributions, de tel accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions sur le terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie et propose à la suite de surveillance des installations électriques domestiques.

Rapp. Fis/EI1.1.04



N° 234-INSP.



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : Sibelga
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller :
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 301217

EAN code: N/C

APP@ RDC

Table with columns for Aard onderzoek (AREI) and Genre de contrôle (RGIE) with checkboxes for various categories like 86, 87/86, 87/88, etc.

Plaats van het onderzoek : Sint Gorikstraat 2r Bxl 1000
Lieu du contrôle :

Eigenaar : ADP NV
Propriétaire : Adres : Bxl
Adresse :

Installateur : bestaande int
Datum van het onderzoek : 24/2/2013
Date du contrôle : BTW / TVA :
Ik. / C.I. :
Inspecteur : Megan M
GLVP

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Appart. RDC GLVP

Spanning : 3x230V
Tension : 3x230V
Meter / bord verbinding : XVB 5.6.10m
Liaison compteur-tableau :
Max. beveiliging : 3.2A
Protection max. :

Aardelectrode : bestaande
Electrode de terre : 1 Ohm
Isolatie : > 5 Mohm
Aantal verdeelborden : 2
Nombre de tableaux :

Table with columns for Differentieelschakelaars (Interrupteurs différentiels) and Aantal eindstroombanen (Nombre des circuits terminaux) with sub-columns for In (A), Δ In (mA), type, and Test Δ In (OK/NOK).

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK
Contrôle visuel : générale :
Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect :

Aansluitingen : OK NOK
Raccordements :
Potentialvereffeningen : OK NOK
Liaisons equipotentielles :

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen / Remarques : Nee!
geen tekort vastgesteld

Conclusion section containing a table for 'Niet conform' vs 'Conform' and a detailed text block regarding installation compliance with AREI and RGIE standards.

NOTE: a) obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. avant l'énergie dans ses attributions...

Rapp. EIS/EI.1.04



N° 234-INSP.



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Sibelga

Nr teller :
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 301 277

EAN code : N/C

Table with columns for Aard onderzoek, Genre de contrôle, and various electrical parameters (AREI, RGIE, etc.)

Plaats van het onderzoek :
Lieu du contrôle : Sint Gervasiusstraat 25 Bxl 1000

Eigenaar :
Propriétaire : ADP NV Adres : Bxl

Installateur :
Datum van het onderzoek :
Date du contrôle : 24-2-2013

Onderzoek / Contrôle :
Woning / maison
Appart

Spanning :
Tension :
Meter / bord verbinding :
Liaison compteur-tableau :
Max. beveiliging :
Protection max. : 3.2A

Aardelektrode :
Electrode de terre :
Isolatie :
Isolément :
Aantal verdeelborden :
Nombre de tableaux : 1

Table with columns for Differentieelschakelaars, Aantal eindstroombanen, and Test results (OK, NOK) for various parameters.

Visueel nazicht :
Contrôle visuel :
Indirecte aanraking :
Contact indirect :

Aansluitingen :
Raccordements :
Potentiaalvereffeningen :
Liaisons equipotentiëles :

Inbreuken / Infractions :
Opmerkingen / Remarques :
VISUM :
Datum/date :

Bestuit / Conclusion
De installatie is conform met het AREI
en mag niet in dienst gesteld worden
L'installation est conforme au RGIE
et peut temporairement être mise en service
Het einddraadschema en opstellingsschema werden voor gezien
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le P.F. avant l'énergie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et/ou, d'incendies ou d'infractions, à la présence de l'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le P.F. avant l'énergie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et/ou, d'incendies ou d'infractions, à la présence de l'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Rapp. EIS/EI.1.04



N° 234-INSF.



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : Sibelgen

Nr teller : N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 30 / 277

EAN code: NIK

APP 2^e Verkoop

Table with columns for Aard onderzoek (AREI) and Genre de contrôle (RGIE) with various numerical and categorical options.

Plaats van het onderzoek : Sint Gorikstraat 25 Bxl 1000

Eigenaar / Propriétaire: ADP nv Adres : Bxl

Installateur : bestaande inst BTW / TVA : Ik. / C.I. : Inspecteur : Mergan M

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison / Appart.

Spanning / Tension : Meter / bord verbinding : Max. beveiliging / Protection max. : 32A

Aardelektrode / Electrode de terre : Paal Isolatie / Isolement : 25 Mohm Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux : 1

Table with columns for Differentieelschakelaars (Interrupteurs différentiels) and Aantal eindstroombanen (Nombre des circuits terminaux).

Visueel nazicht / Contrôle visuel : algemeen / générale : OK NOK directe aanraking / contact direct : OK NOK Indirecte aanraking / Contact indirect : OK NOK

Aansluitingen / Raccordements : OK NOK Potentiaalvereffeningen / Liaisons equipotentiëles : OK NOK

Inbreuken / Infractions : Opmerkingen / Remarques : Niets geen tekort vastgesteld

Conclusion section with a table for 'Niet conform' vs 'Conform' and a signature area.

NOTE: a) obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. avant l'énergie dans ses attributions; de tout accident survenu aux personnes et/ou, directionnels ou indirectement, à la présence de l'électricien; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme d'un délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

NOTA: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtevrees of onrechtvrees te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtreedingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtreedingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtreedingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Rapp. EIS/EI.1.04



N° 234-INSP.



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : Sibelga
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller :
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 30 / 217

EAN code: N12

APP 3

Table with columns for Aard onderzoek (AREI), Genre de contrôle (RGIE), and various electrical codes (86, 87/86, 87/88, etc.)

Plaats van het onderzoek : Sint Gorikstraat 25 Bxl 1000
Lieu du contrôle :

Eigenaar : ADP M
Propriétaire : Adres : Bxl
Adresse :

Installateur : bestaande inst
Datum van het onderzoek : 24/2/2013
Date du contrôle : Inspecteur : Mergan M

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison
Appart. 3 de Verhey

Spanning : 230V
Tension : 320V
Meter / bord verbinding : xVB 5.6 10mm
Liaison compteur-tableau : Max. beveiliging : 32A
Protection max. :

Aardelektrode : bestaande pol
Electrode de terre : 21 Ohm
Isolatie : > 5 Mohm
Isolément : Aantal verdeelborden : 1
Nombre de tableaux :

Table with columns for Differentieelschakelaars (Interrupteurs différentiels), Aantal eindstroombanen (Nombre des circuits terminaux), Test ΔIn, I. ΔIn, and AREI / RGIE (270, 271bis, 278)

Visueel nazicht : algemeen : OK
Contrôle visuel : générale :
Indirecte aanraking : OK
Contact indirect :

Aansluitingen : OK
Raccordements : Potentiaalvereffeningen : OK
Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions :
Opmerkingen/Remarques : Niet geen tekorten vastgesteld

Table with columns for Besluit / Conclusion, Niet conform, Conform, and N° vorig rapport

De installatie is niet conform met het AREI
conforme avec l'installation.
Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

NOTE a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtsreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkende organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen voortduren zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkende organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het toezicht op de inhoudelijke elektrische installaties.

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement S.P.F. ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit de renvoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Rapp.Els/EI1.1.04



Distributienetbeheerder : Sibelyca Nr teller : N/C
 Gestionnaire de réseau de distribution : N° comp :

Verslag van onderzoek:
Rapport de contrôle:

N°: 30.1.2.17 EAN code: N/C

Aard onderzoek	: AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorsch. netbeheerder
Genre de contrôle	: RGIE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Prescription du gest. de réseau de distr. <input type="radio"/>

Plaats van het onderzoek : Sint Gombrechtstraat 25 Bxl 1000
 Lieu du contrôle :

Eigenaar : ADPM Adres : Bxl
 Propriétaire : Adresse :

Installateur : l'caat existante BTW / TVA :
 Datum van het onderzoek : 24-2-2013 Ik. / C.I. :
 Date du contrôle : Inspecteur : Mengem M

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Apart. 5^{de} etage

Spanning : 3.01/3.00V Meter / bord verbinding : 8.05.6.10mm Max. beveiliging : 32A
 Tension : Liaison compteur-tableau : Protection max. :

Aardelektrode : zand Isolatie : 25 Mohm Aantal verdeelborden : 1
 Electrode de terre : 2.1 Ohm Isolement : Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars			Aantal eindstroombanen :	TestΔIn		1.ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
40	300	AC	Generale	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40	30	AC	Suppl	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
 Contrôle visuel : générale : contact direct : Indirecte aanraking : OK NOK
 Contact indirect :

Aansluitingen : OK NOK Potentiaalvereffeningen : OK NOK
 Raccordements : Liaisons equipotentielles :

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso) **VISUM :**
 Opmerkingen / Remarques : Nieant Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is nie conform met het AREI en mag nie tijdelijk in dienst gesteld worden in dienst blijven.
 L'installation est n'est pas conforme au RGIE et peut ne peut pas temporairement être mise en service — rester en service.
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken ET.
 L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne ET.
 Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
 Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK /
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
271 AK		271 HK	 /
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		
276 AK		271 HK	 /
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.
 - Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.
 o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 24-2-2013
 La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :
 o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
 La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur: [Signature]

Rapp. EIS/EI.1.1.04

NOTE: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elekt. installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging ganggebracht aan de elekt. installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtsstreeks of onrechtstreeks de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overredingen verdwenen zijn. Indien tijdens de tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation, lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.