




Mobilier

Style		Détails
	Programme	615 - Laser
	Version de façade	MEL - Mélaminé des deux côtés
	Combinaison de façade	463 - Décor béton noir
	Coloris poignée 1	708 - Aspect acier inox
	Emplacement de poignée	18 - Centré horizontalement
	Combinaison de poignée	708 - Poignée métallique aspect acier inox
	Coloris de caisson extérieur	198 - Décor chêne Sierra
	Coloris de caisson intérieur	036 - Blanc
	Coloris de socle	198 - Décor chêne Sierra
	Hauteur de socle	150 - 150 mm
	Version de plans de travail	KU-NM - PVC mat, chant N
	Coloris de plan de travail	198 - Décor chêne Sierra
	Version joues	MA - Décor mat
	Coloris joues	362 - Décor chêne de Côte
	Version profils	ZWS - Profilé bas joues
	Coloris de profil	010 - Noir
Coloris habillage dos		047 - Café structuré
Coloris bandeau de plafond		332 - Laque laminée, blanc alpin super mat
Coloris de panneau supérieur		938 - Aspect verre, blanc alpin mat (fin de série)

Référence	Description	Quantité
MP-GS	Supplément de prix pour retour sur fileurs	1
UD50	Elément bas L : 500 mm - H : 720 mm - P : 561 mm - Ferrage droit	1
UD80	Elément bas L : 800 mm - H : 720 mm - P : 561 mm	1
SPUD60	Sous-évier L : 600 mm - H : 720 mm - P : 561 mm - Ferrage gauche Lié à FB60	1
UPD20	Fileur de façade L : 200 mm - H : 720 mm - P : 561 mm - Ferrage gauche	1
SB15	Plinthe avec joint d'étanchéité au sol L : 2.200 mm - H : 150 mm - P : 13 mm	1
SB15	Plinthe avec joint d'étanchéité au sol L : 3.350 mm - H : 150 mm - P : 13 mm	1

APN60

Plan de travail APN avec chant N
L : 3.465 mm - H : 38 mm - P : 600 mm


1



GS8D60-1

Façade de porte d'un seul tenant
L : 600 mm - H : 720 mm - P : 561 mm
Lié à MP-GS

1



KD2SA90

Élément pour plaque de cuisson
L : 900 mm - H : 720 mm - P : 561 mm
Lié à BE90Y

1



HPD20-1

Fileur de façade
L : 200 mm - H : 2.016 mm - P : 16 mm - **Ferrage gauche**


1




GMOA-1


Armoire four et micro-ondes
L : 600 mm - H : 2.016 mm - P : 561 mm - **Ferrage droit**

1



	Style	Détails
	Programme	615 - Laser
	Version de façade	MEL - Mélaminé des deux côtés
	Combinaison de façade	463 - Décor béton noir
	Coloris poignée 1	708 - Aspect acier inox
	Emplacement de poignée	1 - Horizontal/Horizontal
	Combinaison de poignée	708 - Poignée métallique aspect: acier inox
	Coloris de caisson extérieur	194 - Gris ardoise
	Coloris de caisson intérieur	036 - Blanc
	Coloris de socle	362 - Décor chêne de Côme
	Hauteur de socle	150 - 150 mm
	Version de plans de travail	KU-NM - PVC mat, chant N
	Coloris de plan de travail	362 - Décor chêne de Côme
	Version joues	MA - Décor mat
	Coloris joues	362 - Décor chêne de Côme
	Version profils	ZWS - Profilé bas joues
	Coloris de profil	010 - Noir
	Coloris habillage dos	047 - Café structuré
	Coloris bandeau de plafond	332 - Laque laminée, blanc alpin super mat
	Coloris de panneau supérieur	938 - Aspect verre, blanc alpin mat (fin de série)

Référence	Description	Quantité
GD194-1	Armoire réfrigérateur / congélateur L : 600 mm - H : 2.016 mm - P : 561 mm - Ferrage droit Lié à FB60, LG40	1



1283
717

Style	Détails
	Programme Version de façade Combinaison de façade 382 - Structura MEL - Mélaminé des deux côtés 405 - Décor chêne Sierra



Coloris poignée 1

Emplacement de poignée

Combinaison de poignée

708 - Aspect acier inox

18 - Centré horizontalement

708 - Poignée métallique aspect acier inox



Coloris de caisson extérieur Coloris de caisson intérieur	198 - Décor chêne Sierra 036 - Blanc
--	---



Coloris de socle

Hauteur de socle

198 - Décor chêne Sierra

150 - 150 mm




Version de plans de travail Coloris de plan de travail	KU-NM - PVC mat, chant N 198 - Décor chêne Sierra
---	--



Version joues
Coloris joues
Version profil
Coloris de profil

MA - Décor mat
362 - Décor chêne de Côme
ZWS - Profilé bas joues
010 - Noir

Coloris habillage dos	047 - Café structuré
Coloris bandeau de plafond	332 - Laque laminée, blanc alpin super mat
Coloris de panneau supérieur	938 - Aspect verre, blanc alpin mat (fin de série)

Référence	Description	Quantité
	WPD20-1 Fileur finition façade L : 200 mm - H : 720 mm - P : 350 mm - Ferrage droit	1
	W2DAF90-1 Élément haut pour hotte à tiroir L : 900 mm - H : 720 mm - P : 350 mm	1
	W50-1 Élément haut L : 500 mm - H : 720 mm - P : 350 mm - Ferrage droit	1
	W60-1 Élément haut L : 600 mm - H : 720 mm - P : 350 mm - Ferrage gauche	2
	W80-1 Élément haut L : 800 mm - H : 720 mm - P : 350 mm	1

Electroménagers

Référence	Description	Quantité	Taxes	Total TTC
WHIRLPOOL AKR4731IX	HOTTE TELESCOPIQUE, 90CM, B, 650 MÂ³/H, 70 DB(A), ECLAIRAGE LED, INOX	1		
WHIRLPOOL W2IHKD526A	LAVE-VAISSELLE COMPLETEMENT INTEGRABLE 60CM, CORE, NEL E, 9.5 L, 46 DB(A), 9P, 14 COUVERTS, DEPART DIFFERE, AQUASTOP, BLANC	1		
WHIRLPOOL WSQ4860NE	TABLE DE CUISSON A INDUCTION, 60 CM, 4 ZONES, 4 BOOSTERS, MINUTERIE, POWER MANAGEMENT, SECURITE ENFANT, BOUTONS TACTILES QUASAR, SANS CADRE	1		
WHIRLPOOL WMF200GNB	FOUR A MICRO-ONDES AVEC CADRE, MINI, 38CM, 20L, 800W, GRILL, JET START, JET DEFROST, 24.5 CM PLATEAU TOURNANT, COMMANDE ELECTRONIQUE, LARGE DIGIT DISPLAY, NOIR	1		
SAMSUNG BRB70F26DES0EF	REFRIGERATEUR 2 PORTES, 178CM, E, GLISSERES, NO FROST, AI ENERGY SAVIN	1		
OMR58CU1B2	WHIRLPOOL Four encastrable OMR58CU1B2 catalyse, Noir	1		

Sanitaires

Référence	Description	Quantité	Taxes	Total TTC
17831	GESSI : Mitigeur avec poignée à levier haute-pression DELIA Mitigeur chromé	1		
87060	FRANKE : Evier à encastrer Antea AZN 611-100 LB, inox satiné	1		

Accessoires

Référence	Description	Quantité	Taxes	Total TTC
FB60	Fond de protection anti-humidité	1		
FB60	Fond de protection anti-humidité	1		
LG40	Grille d'aération	1		
WHIRLPOOL AMC072	FILTRE A CHARBON	1		
LNPOLAR-SET	Set de spots LED de crédence POLAR	1		
BE90Y	Range-couverts Youno	1		
QUINCAILLERIE	Forfait quincaillerie	1		
PRISTECH	Prise en charge technique du projet	1		

Whirlpool

AMC072

ACCESSOIRES HOTTES

Filtre à charbon actif pour hottes Whirlpool murales inclinées, modèle DBTRI 9110 IXL, DNV 5390 IN, DWER 2780, DWER 7880, DWER 7881, DWGR 7880 EW et DWGR 7881 ES.




Whirlpool

AKR4731IX

HOTTE TIROIR


Hotte tiroir | Inox | 90 cm

- Type d'aspiration : Evacuation ou recyclage
- Débit d'air max (vitesse intensive): 735 m3/h
- Consommation énergétique annuelle : 72,1 kWh/an
- 1 moteur
- Nombre de vitesses : 4
- Vitesse intensive (booster) : Cui
- Puissance du moteur : 260 Watts
- Niveau sonore à vitesse lente: 50 dB
- Niveau sonore à vitesse maximale: 71 dB
- Pression d'air : 394 Pa
- Eclairage de la hotte: 2 lampes LED de 2,5 W
- Efficacité de l'éclairage : A
- Efficacité énergétique : B
- Efficacité d'évacuation de la vapeur: B
- Efficacité du filtre à graisse: C
- Type de filtres : 1 filtre à charbon | 2 filtres à graisse inox



Whirlpool**W2IHKD526A****LAVE-VAISSELLE TOUT
INTÉGRABLE**

- Lave-vaisselle tout intégrable | Tout intégrable | Standard (60 cm)
- Capacité de chargement de 14 couverts
 - Nombre de programmes : 9
 - Classe d'efficacité énergétique (2021) : E / 95 kWh / 100 cycles
 - Classe d'émissions acoustiques (2021) : C / 46 dB
 - Indice de réparabilité de 7,8 sur 10
 - Dimensions du produit : 598 x 555 x 820 mm

**Whirlpool****WSQ4860NE****PLAQUE INDUCTION**

Plaque induction | intégrable | 4 zones de cuisson |

- Finition / couleur : Vitrocéramique / Noir
- Puissance maximale des foyers: 3000 W
- Nombre de zones électriques: 4
- Puissance max. connecté : 7200 W
- Raccordement électrique monophasé
- Largeur d'encastrement: 560 - 562 mm
- Profondeur d'encastrement: 480/492 mm



Whirlpool

WMF200GNB

MICRO-ONDE AVEC GRIL

- Micro-onde avec gril | Encastrable | Nettoyage manuel | Couleur noir
- Volume total: 20 litres
 - Type de commandes: Commandes tactiles / Manettes
 - Type d'éclairage intérieur: Oui
 - Type de porte : Porte latérale
 - Dimensions produit: 594 x 349 x 390 mm | 14,1 Kg



SAMSUNG

BRB70F26DES0/EF

RÉFRIGÉRATEUR
CONGÉLATEUR

- Réfrigérateur congélateur | Encastrable
- Volumes utiles (réfrigérateur / congélateur) : 193 / 74 litres
 - Fixation par glissières
 - Réfrigérateur connecté à Internet (WI-FI) | SmartThings)
 - Dégivrage réfrigérateur : Froid ventilé - All Around Cooling / Automatique
 - Dégivrage congélateur : Froid ventilé - No Frost / Automatique
 - Dimensions du produit (LxPxH) : 540 x 550 x 1775 mm | 62 Kg



Whirlpool

OMR58CU1B2

FOUR MULTIFONCTIONS À
CHALEUR TOURNANTE

Four multifonctions à chaleur tournante | Encastrable | Nettoyage

- catalyse | Couleur noir
- Volume total: 71 litres
- Type de commandes: Manettes / Commandes faciles
- Réglage de température: 90-250°C
- Type d'éclairage intérieur: Halogène
- Classe énergétique: A+
- Type de porte : Porte abattante, amovible / Porte plein verre
- Dimensions produit: 595 x 548 x 595 mm | 26,9 Kg



