



Peter Govaert
Dr Prieelslaan 21 – 9340 Oordegem
peter.govaert@gmail.com
0485792444


Schets EPC Gemeenschappelijke Delen

Administratieve gegevens

Adres	Oudenaardsesteenweg 654 9420 Erpe-Mere
Intern referentienummer	-


Beschermd volume


Duiding bepaling beschermd volume	Alle ruimtes zijn inbegrepen in het beschermd volume behalve de kelder, garage, zolder(s) en stalling
-----------------------------------	---





Software schermen


1		Voorgevel						76,46			
2		Voorgevel baksteen									
		Zuid		Buiten	muur iso? lucht?	2,326		69,95	55,18		
					kunst>2000 U gl(1) g(HR>2000) HR++	1,540	0,650		2,00		
					Ramen VG				12,77		
3		Tussenmuur grenzend aan garage									
		Zuid		AOR	muur iso- lucht?	1,923		6,51	6,51		
4		Tussenmuren AVR									
		Zuid		AVR	muur iso? lucht?	1,923			0,00		
		Achtergevel						96,91			
5		Achtergevel baksteen									
		Noord		Buiten	muur iso? lucht?	2,326		49,58	41,58		
					Achterdeur (exclusief beglazing)				1,23		
					Ramen AG				6,77		
6		Muur grenzend aan zolder									
		Noord		AOR	muur iso- lucht?	1,923		9,72	9,72		
		Tussenmuur grenzend aan garage									
				AOR	muur iso- lucht?	1,923		0,90	0,90		
		Tussenmuur grenzend aan stalling									
		Noord		AOR	muur iso- lucht?	1,923		10,31	10,31		
		Achtergevel achterbouw app 2									
		Noord		Buiten	muur iso? lucht?	2,326		26,40	22,76		
					Ramen AG - achterbouw app 2				3,64		
					Tussenmuren AVR				0,00		
		Noord		AVR	muur iso? lucht?	1,923					
		Linkergevel						57,58			
8		Muur op perceelsgrens (AVR)									
		West		AVR	muur iso- lucht?	1,923			0,00		
		Muur op perceelsgrens (buiten)									
		West		Buiten	muur iso- lucht?	2,326		4,95	4,95		
10		Muur achterbouw app 1									
		West		Buiten	muur iso? lucht?	2,326		25,59	19,47		
					Achterdeuren (exclusief beglazing)				2,64		
					Ramen achterbouw app 1				3,48		
		Tussenmuren grenzend aan garage									
		West		AOR	muur iso- lucht?	1,923		27,04	27,04		
		Tussenmuren AVR									
		West		AVR	muur iso? lucht?	1,923			0,00		
		Rechtergevel						116,17			
12		Muur op perceelsgrens (buiten)									
		West		Buiten	muur iso- lucht?	2,326		50,40	50,40		
		Muur op perceelsgrens (AVR)									
				AVR	muur iso- lucht?	1,923			0,00		
14		buitenmuur achterbouw app 2									
		Oost		Buiten	muur iso? lucht?	2,326		38,73	32,57		
					Ramen achterbouw app 2				6,16		
		Tussenmuur grenzend aan garage									
				AOR	muur iso- lucht?	1,923		27,04	27,04		
		Tussenmuren AVR									
		Oost		AVR	muur iso? lucht?	1,923			0,00		
		Hellend dak voor									
		Hellend dak achter									
		Hellend dak links									
		Hellend dak rechts									
		Plat dak									
		Plafond						234,14			
16		Plafond hoofdgebouw (deels boven app 3)									
				AOR	standaard iso? lucht?	2,857		25,41	25,41		
		Plafond hoofdgebouw									
				AOR	standaard iso MW d(400) lucht?	0,120		103,29	103,29		
18		Plafond achterbouw app 1									
				AOR	standaard iso MW d(60) lucht?	0,645		26,33	26,33		
		Plafond achterbouw app 2									
				AOR	standaard iso MW d(200) lucht?	0,230		79,11	79,11		
		Tussenvloer									
				AVR	standaard iso? lucht?	2,857			0,00		
		Vloer						234,52			
20		Vloer op volle grond									
				Grond	standaard iso? lucht?	0,500		132,73	132,73		
		Vloer op kelder									
				Kelder	standaard iso? lucht?	1,361		59,47	59,47		
22		Vloer grenzend aan garage									
				AOR	standaard iso? lucht?	2,041		42,32	42,32		
		Tussenvloeren									
				AVR	standaard iso? lucht?	2,041			0,00		














Bijkomende nuttige informatie	
Info over gebruikte bewijsstukken	- Bouwplan – 2013
Collectieve verwarming	/
Collectieve koeling	/
Collectieve ventilatie	/
Andere info	/