

uw bericht van	03.09.2026	afdeling	Bodembeheer
uw kenmerk	KK/2261704	contactpersoon	Infolijn 015/284 138
bijlagen	-	ons kenmerk	20260583718
Mechelen	03.09.2026	aanvraagnummer OVAM	20260582690
dossiernummer	678	aanvraagnummer VIP	VIP-01325191

1 KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 01.01.2025
afdeling: 13048 RAVELS 2 AFD/WEELDE/
sectie: D
nummer: 0756/00G005

Verder 'deze grond' genoemd.

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE:

Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op <https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling>.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

Volgens de gemeentelijke inventaris is of was op deze grond minstens één risico-inrichting aanwezig. Daarom is deze grond een risicogrond.

2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd.

2.2.1 Historische verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er geen bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het beschrijvend bodemonderzoek van 04.10.1999 en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT

2.3.1 Historische verontreiniging

DATUM: 28.01.1999

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Woonwijk Bosven te Ravels - 01866004/Gvb/746 + Beperkte aanvulling i.k.v. Strategie 5 A van 06.07.2010 voor Perceel 756 A 12 en Beperkte aanvulling i.k.v. strategie 5 A van 07.09.2010 voor 14 percelen.

AUTEUR: Soresma NV

DATUM: 04.10.1999

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek

TITEL: Beschrijvend Bodemonderzoek Woonwijk Bosven te Ravels


AUTEUR: Soresma NV

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN

- 1 Voor algemene informatie over het bodemattest: ovam.vlaanderen.be/het-bodemattest.
- 2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op ovam.vlaanderen.be/disclaimer.
- 3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden niet vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.
- 4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 03.09.2026

20260583718


Ann Cuyckens
afdelingshoofd