

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	260/2024/12/19/2	Datum van bezoek: Date de visite:	19/12/2024
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	LAMBERT TECHNO ELEC Rue des Français(RO) 99 - 6250 AISEAU-PRESLES BTW BE 0808.816.088	IK: CI:	
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Ores	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	1SAG3100692879 EAN-nr: N° EAN: NC
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Rue Saint Sang(AUV) 98 - 5060 SAMBREVILLE		
Eigenaar: Propriétaire:	COUVREUR Rue Saint Sang(AUV) 98 - 5060 SAMBREVILLE		
Installateur:		BTW/TVA:	
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS271/HUIS1 (Contrôle périodique de 1 maison)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE Art. hh: Huishoudelijk / Domestique
Art. onderzoek:
Contrôlebezoek (6.5) / Visite de contrôle (6.5)
Afwijkingen toegepast van / Application de dérogations du: 8.2.1

Onderzoek: / Contrôle:		Woning/Maison	
Netspanning / Tension de réseau:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:	Max. beveiliging / Protection max.:	
3N400V	4 x 10 mm ² XVB	25A	
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets	18.5 Ohm	Isolatie / Isolement: 4 MOhm
Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux:		1	
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:		Aantal eindstroombanen en reservekringen / Nombre de circuits terminaux avec réserve comprise: 14	
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux
40A	300mA	A/s	GENERAL
40A	30mA	A/s	de A a H
40A	30mA	A/s	de J a N
TestΔIn	1.ΔIn		
OK	OK		
OK	OK		
OK	OK		
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK
Aansluitingen: Raccordements:	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK
		Beschermingsgeleiders: Conducteurs de protection:	NVT

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:


Nota's / Notes:

- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 19/12/2049
De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden (opnieuw) gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie "werden (of waren" verzegeld.
L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.
Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 19/12/2049
Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation « étaient (ou) ont été » scellées.

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,
VISUM (Datum / Date):**



CACCIATORE Claudio

Algemene inlichtingen / renseignements généraux:

Herinnering aan de voorschriften van het Boek 1:


1. Het te onderhouden en de uitgevoerde tussenkomsten op de elektrische installatie te documenteren (onderhoud en test).
2. De nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 te allen tijde worden nageleefd.
3. De documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren (eendraadsschema's, situatieplannen, controleverslagen, ...), dat wordt samengesteld in tweevoud. Waarvoor een kopie ter beschikking van elke eventuele huurder wordt gesteld, die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van de eventuele huurder te stellen.
4. Het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken.
5. Onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties te stellen.
6. De verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden.
7. Een gelijkvormigheidscontrole op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt gesteld ter beschikking van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) toegevoegd voor de erkende organismen.

Le rappel sur les prescriptions réglementaires du Livre 1:

1. D'en assurer l'entretien et de documenter toute intervention réalisée sur l'installation électrique (entretien et test).
2. De prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 soient en tout temps observées.
3. De conserver les documents de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire.
4. De transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant.
5. D'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.
6. De renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique.
7. De laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.

Dans le cadre des missions légales des organismes agréés, une copie de ce rapport est tenue pendant une période de 5 ans par l'organisme agréé. Cette copie est tenue à la disposition de toute personne autorisée légalement à la consulter. Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (<https://www.economie.fgov.be>) est l'autorité compétente des organismes agréés.



ohm
3x400V+N
EXVB 4x10mm²
Van hoofdbord in kelder
300mA 40A
Classe A


15/12/24
ELECTROTEST
Claudio CACCIATORE
Inspector
Claudio CACCIATORE
CSCM 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100

Organisme agréé
.. / .. / 2024

Propriétaire
Mme COUVREUR
Rue Saint Sang 98
5060 AUVELAIS

Le responsable
19/12/2024

Lambert Techno-Elec S.R.L.
BE0808.816.088
Rue des Français 99
6250 Roselies




(1)

ELECTROTEST
Claude CACCIATORE
Technicien
Claude CACCIATORE
06.80.80.808
06.80.80.808


Signature	Organisme agrée .. / .. / 2024	Propriétaire Mme COUVREUR Rue Saint Sang 98 5060 AUVELAIS ean	Le responsable 19/12/2024	Lambert Techno-Elec S.R.L. BE0808.816.088 Rue des Français 99 6250 Roselies	2/2
-----------	-----------------------------------	---	------------------------------	--	-----

CAVES



Organisme agréé .. / .. / 2024	Propriétaire Mme COUVREUR Rue Saint Sang 98 5060 AUVELAIS ean	Le responsable 19/12/2024	Lambert Techno-Elec S.R.L. BE0808.816.088 Rue des Français 99 6250 Roselies
Signature	Signature	Signature	

REZ DE CHAUSSEE



ELECTROTEST
GRAND CACCIATORE
RUE DES FRANÇAIS 99
6250 ROSELIES

Organisme agréé .. / .. / 2024	Mme COUVREUR Rue Saint Sang 98 5060 AUVELAIS	Le responsable 19/12/2024	Lambert Techno-Elec S.R.L. BE0808.816.088 Rue des Français 99 6250 Roselies
Signature	Propriétaire Signature GAN	Signature	

claudio.caeiro@electro-test.de
GSM +32 490 57 89 29

.. / .. / 2024

Signature

19/12/2024

Signature _____

BE0808.816.088

Rue des Français 99
6250 Roselies