

REVOIR PARIS



BELGIAN BRAND | MADE IN EU

REVOIR PARIS

COLLECTION 2018/2019

REVOIR PARIS

REVOIR PARIS

Het Belgische tegelmerk Revoir Paris is de specialist in keramische patroontegels van grote kwaliteit. Onze tegels zijn een fis en zijn versierd met de grootste van selectie en een comeback van praktische tegels die wereldwijd in de smaak vallen. Met veel passie en energie wordt een grote collectie patroontegels samengesteld. Nieuw en oude designs vormen samen een levendig en duurzaam geheel met tal van toepassingsmogelijkheden.

Je zou kunnen zeggen dat Revoir Paris moderniseert wat tijdloos is. Dankzij een innovatieve technologie wordt de kleuring tijdens het badproces in de tegel waardoor de tegels gemakkelijk te plaatsen en onderhoudsvriendelijk zijn. De sfeer van vroeger en het gevoel van vandaag. Met een creatieve blik op een voorbeeldige manier houdt Revoir Paris de patroontegel in ere. Onze collectie bestaat uit 7 reeksen: La Madeleine, Bel-Air, La Villette, Louvre, Elipse, Sorbonne en Tulane.

La Madeleine was onze eerste collectie. Hier is alles mee gemaakt. Deze collectie bestaat uit 45 patronen in 20 x 20 cm. La Madeleine heeft zeer klassieke tot moderne patronen en heeft een breed- en hoeksteeg.

Bel-Air is helemaal geïnspireerd op de oude patronen uit de 'Belle Époque'. Oude huizen, grand café, oude huizen, stations en gebouwen lagen aan de basis van deze collectie. Zowel in decor als in materiaal. In Bel-Air een ode aan een voorbeeldige tijdloze traditie. De collectie bevat 9 decor, in 20 x 20 cm. Dankzij de allernieuwste technieken in keramische tegelproductie voelen deze tegels zeer authentiek aan en hebben ze een hoge afwerkingsgraad, waardoor ze overal toegepast kunnen worden.

La Villette heeft 7 decor in 20 x 20 cm. Deze serie is ontstaan vanwege de grote vraag naar projecttegels. De hoge afwerkingsgraad zorgt ervoor dat deze commerciële patronen zich perfect lenen voor grote projecten als huizen, hotels en openbare ruimtes. De patronen zijn speels en vullen onze Revoir Paris collectie mooi aan.

Alle patroontegels van Revoir Paris zijn geschikt voor vloer- en wandtoepassingen.

Wij hopen dat u mee gaat met onze uitgebreide collectie. Laat u inspireren.

REVOIR PARIS NV



REVOIR PARIS

REVOIR PARIS

La marque Belge de carrelages Revoir Paris est le plus grand spécialiste en carrelages à motif de qualité supérieure. Des techniques innovantes, avec le grandeur du temps passé et un retour aux carrelages esthétiques apportés dans le monde entier. Notre vaste collection de carrelages à motif a été composée avec beaucoup d'énergie et de passion. Des motifs anciens et modernes créent un ensemble vivant et durable, dans un large éventail d'applications possibles.

Un peu comme si Revoir Paris modernisait l'éternel. Grâce à une technologie innovante, le dessin se fait dans le carreau pendant la phase de cuisson, ce qui en fait des carrelages faciles à poser et à entretenir. L'ambiance d'autrefois combine à la facilité d'aujourd'hui. Revoir Paris met le carrelage à motif à l'honneur en jetant un regard créatif sur une intemporelle tradition.

Notre collection se compose de 7 séries : La Madeleine, Bel-Air, La Villette, Louvre, Elipse, Sorbonne et Tulane.

La Madeleine a été notre première collection. C'est avec cette collection que tout a commencé. Cette collection propose 45 motifs en 20 x 20 cm. Ses motifs vont du très classique au moderne, cette série ne manque que d'un seul type de carrelage pour les bords et les coins.


REVOIR PARIS

La gamme Bel-Air s'inspire intégralement des anciens motifs de la 'Belle Époque'. Anciennes maisons de maître, brasseries, bains publics et fontaines, gens et places sont à la base de cette collection. Tant dans ses décors que dans ses dimensions, la série Bel-Air est une ode au raffinement d'une tradition intemporelle. Elle propose 9 décors en 15 x 15 cm. Grâce aux plus récentes techniques dans la production de carreaux en céramique, ces carrelages ont un aspect très authentique et sont particulièrement résistants à l'usure, ils peuvent donc être utilisés, quel que soit l'endroit.

La Villette se compose de 7 décors en 20 x 20 cm. Cette série a été créée suite à une forte demande de carrelages pour grands projets. Grâce à leur haute résistance à l'usure, ces motifs commerciaux se prêtent parfaitement bien aux grands projets, comme les établissements hôteliers, les hôtels et les espaces publics. Leurs motifs ludiques viennent compléter harmonieusement notre collection Revoir Paris. Tous les carrelages à motif de Revoir Paris conviennent pour les sols et les murs.

Nous espérons que vous apprécierez comme nous notre vaste collection. Laissez-vous inspirer.

REVOIR PARIS SA



4 Revoir Paris

Revoir Paris 5

6 Revoir Paris

REVOIR PARIS

The Belgian tiles brand Revoir Paris is the leading specialist in top-quality patterned ceramic tiles. A fresh, playful mixture with the grandeur of bygone days and a return of magnificent tiles that are appreciated the world over. A great deal of passion and energy has gone into compiling a major collection of patterned tiles. New and old designs unite to form a vivid, lasting whole with scores of possible applications.

Revoir Paris modernises the timeless, as it were. Thanks to innovative technology, the pattern melts into the tile during the firing process, making the tiles easy to lay and look after. The atmosphere of the past combined with the convenience of the present. Taking a creative look at a valuable tradition, Revoir Paris celebrates patterned tiles.

Our collection comprises 7 series: La Madeleine, Bel-Air, La Villette, Louvre, Elipse, Sorbonne and Tulane.

La Madeleine was our first collection. This is where it all began. This collection consists of 45 patterns in 20 x 20 cm. La Madeleine ranges from very classical to modern patterns and includes one edge and corner tile.

Bel-Air is inspired entirely by old patterns from the 'Belle Époque'. Old mansions, brasseries, old bathhouses, stations and patterns form the basis for this collection. Bel-Air is an ode to a treasured, timeless tradition in both style and use. The collection includes nine styles in 15 x 15 cm. Thanks to the very latest techniques in ceramic tile production, these tiles look thoroughly authentic and are very hard-wearing, so they can be used anywhere.

La Villette has seven styles in 20 x 20 cm. This series came into being due to the great demand for project tiles. They are very hard-wearing, so these commercial patterns are ideally suited for large-scale projects such as catering facilities, hotels and public spaces. The patterns are playful and supplement our Revoir Paris collection beautifully. All Revoir Paris patterned tiles are suitable for floors and walls.


We hope you admire our extensive collection as we do. Be inspired.

REVOIR PARIS NV/SA

Revoir Paris 7


REVOIR PARIS
LA MADELEINE

200 x 200 mm
25 pieces/box
box/1 sqm



Collection LA MADELEINE


ABRIL



ANCELINA




12 Revoir Paris



Collection LA MADELEINE

ANTONET



14 Revoir Paris



Collection LA MADELEINE

BELDA



15 Revoir Paris

Collection LA MADELEINE

CHERE BLEU




CHERE NOIR




16 Revoir Paris

Collection LA MADELEINE


CLEA



DORI



17 Revoir Paris




MOTIEFTEGELS PASSEN IN ELK
INTERIEUR EN MOGEN ZOWEL IN
DE KEUKEN, INKOM, LEEFRUIMTE
ALS IN BADKAMERS GEBRUIKT
WORDEN.

LES CARREAUX À MOTIF TROUVENT LEUR
PLACE DANS CHAQUE INTERIEUR, AUSSI BIEN
QUE DANS LES CUISINES, ENTREES, SEJOURS
AINSI QUE DANS LES SALLES DE BAIN.

PATTERNED TILES SUIT ANY
INTERIOR AND CAN BE USED IN
KITCHENS, ENTRANCE HALLS,
LIVING AREAS AND BATHROOMS.

CERAMIC PATTERN TILE ESMEE
















CERAMIC PATTERN TILE GAETINE CLASSIC



CERAMIC PATTERN TILE GILLES









CEMENTTEGELIMITATIES ZIJN GEMAKKELIJK TE
PLAATSEN EN ONDERHOUDSVRIENDELIJK.

LES IMITATIONS DE CARREAUX DE CIMENT
SONT FACILES À POSER ET À ENTREtenir.

IMITATION CEMENT TILES ARE EASY TO LAY
AND LOOK AFTER.



Collection: BEL-AIR

ANCOLIE



CALLA




56 Revoir Paris



Collection: BEL-AIR

HIBA



58 Revoir Paris



CERAMIC PATTERN TILE HIBA

Collection: BEL-AIR


IRIS



59 Revoir Paris


Collection: BEL-AIR

JASMIN



60 Revoir Paris

MOURON



Collection: BEL-AIR


PAVOT



SILENE



61 Revoir Paris



CERAMIC PATTERN TILE NOTRO

Collection: BEL-AIR

NOTRO



63 Revoir Paris



CERAMIC PATTERN TILE BAVOT



CERAMIC PATTERN TILE MOURON



REVOIR PARIS
LA VILLETTE


200 x 200 mm
26 pieces/box
box/1.04 sqm

Collection: LA VILLETTE


ADELE BLEU



BENOIT BLEU



BENOIT JAUNE



GEORGE BLEU



68 Revoir Paris

Revoir Paris 69

Collection: LA VILLETTE

GUSTAVE



OTTO NOIR



THEO





70 Revoir Paris



CERAMIC PATTERN TILE GUSTAVE











1200 x 200 mm
4 pieces / box
box / 0.92 sqm

Collection LOUVRE

LOUVRE NOISETTE




92 Revoir Paris



LOUVRE CLAIRE



94 Revoir Paris




LOUVRE GREIGE



Revoir Paris 95



LOUVRE CHATAIN



96 Revoir Paris



OUTDOOR

REVOIR PARIS
TUILLERIE


600 x 600 x 20mm
2 pieces / box
1 box / 0.72 sqm

800 x 800 x 20mm
1 piece / box
1 box / 0.64 sqm

JUSTINE



LOUISE



600 x 600 x 20 mm
2 pieces / box
1 box / 0.72 sqm


CERAMIC PATTERN
TILE LOUISE

AXELLE



600 x 600 x 20 mm
1 piece / box
1 box / 0.64 sqm

EDGARD



Model: LA MADELEINE
Size: 20 X 20 cm (7.9 x 7.9 inch)
Thickness: 8 mm
Material type: GRES

- Dikte: 8 mm - Thickness: 8 mm - Epaisseur: 8 mm
- Vloer & wand - Floor & wall - Sol & mur
- Matte afwerking - Matt - Mat
- Vervrij - Frost resistance - Produit Résistant au gel
- Niet gerectificeerd - Not rectified - Non rectifié

PORCELAIN TILES TECHNICAL DATA		
Manufacture Process	Single Fired Dry	Pressed Ceramic Tile
Thickness (mm)	8 mm	UNE EN ISO 10545 Part 2
Length, width, thickness, side straightness, orthogonality, flatness	Conforms with the requires applicable to each model as defined Standard EN 14411 for Group B Ia	UNE EN ISO 10545 Part 2
Water absorption	E < 0.5 %	UNE EN ISO 10545 Part 3
Frost resistance (N/mm²) and breaking strength (N)	> 35 > 1500	UNE EN ISO 10545 Part 4
Abasion resistance	Class 4	UNE EN ISO 10545 Part 7
Linear thermal dilatation	< 970-6 /°C	UNE EN ISO 10545 Part 6
Thermal impact resistance	Stands the test	UNE EN ISO 10545 Part 9
Cracking resistance	Stands the test	UNE EN ISO 10545 Part 11
Frost resistance	Stands the test	UNE EN ISO 10545 Part 12
CHEMICAL RESISTANCE		
Domestic cleaning products	Type GA	UNE EN ISO 10545 Part 13
Swimming pool salt	Type GA	UNE EN ISO 10545 Part 13
Acids and bases	Type GLA	UNE EN ISO 10545 Part 13
Stains resistance	Type 3	UNE EN ISO 10545 Part 14

Model: BEL-AIR
Size: 15 X 15 cm (5.9 x 5.9 inch)
Thickness: 8 mm
Material type: GRES

- Dikte: 8 mm - Thickness: 8 mm - Epaisseur: 8 mm
- Vloer & wand - Floor & wall - Sol & mur
- Matte afwerking - Matt - Mat
- Vervrij - Frost resistance - Produit Résistant au gel
- Niet gerectificeerd - Not rectified - Non rectifié

PORCELAIN TILES TECHNICAL DATA	
Manufacture Process	Porcelain
Thickness (mm)	8 mm
Length, width, thickness	150 x 150 x 8 mm
Resistance to surface abrasion	UNE EN ISO 10545-7 1999
Classification	Class 5
Abasion stage at failure	>1200 rev
PEI 5	
R10	

Model: LA VILLETTE
Size: 20 X 20 cm (7.9 x 7.9 inch)
Thickness: 8 mm
Material type: GRES

- Dikte: 8 mm - Thickness: 8 mm - Epaisseur: 8 mm
- Vloer & wand - Floor & wall - Sol & mur
- Matte afwerking - Matt - Mat
- Vervrij - Frost resistance - Produit Résistant au gel
- Niet gerectificeerd - Not rectified - Non rectifié

PORCELAIN TILES TECHNICAL DATA		
Manufacture Process	Porcelain	
Thickness (mm)	200 x 200 x 8 mm	
Length, width, thickness, side straightness, orthogonal, flatness	+ 015%	
Water absorption	<0.5%	
Flexion resistance (N/mm ²) and breaking strength (N)	>100 N	
Abrasion resistance	Class 4	
Thermal impact resistance	stands the test	
Cracking resistance	stands the test	
Frost resistance	stands the test	
PEI 4		
R10		
Swimming pool		

Model: ELYSEE
Size: 60 X 60 cm (23.6 x 23.6 inch)
Thickness: 10 mm
Material type: PORCELAIN

 Dikte: 10 mm - Thickness: 10 mm - Epaisseur: 10 mm

 Vloer & wand - Floor & wall - Sol & mur

 Matte afwerking - Matt - Mat

 Vervrij - Frost resistance - Produit Résistant au gel

 Gerectificeerd - Rectified - Rectifié

Model: SORBONNE
Size: 60 X 60 cm (23.6 x 23.6 inch)
Thickness: 10 mm
Material type: PORCELAIN

 Dikte: 10 mm - Thickness: 10 mm - Epaisseur: 10 mm

 Vloer & wand - Floor & wall - Sol & mur

 Matte afwerking - Matt - Mat

 Vervrij - Frost resistance - Produit Résistant au gel

 Gerectificeerd - Rectified - Rectifié

PORCELAIN TILES TECHNICAL DATA		
Manufacture Process	Single firing	Dry pressed ceramic tile
Thickness (mm)	10	UNE EN ISO 10545 Part 2
Length, width, thickness, side straightness, orthogonal, flatness	Conforms to the requisites applicable to each model as defined in standard UNE-EN 14411 for Group B Ia	
Water absorption	Ex 0.5 %	UNE EN ISO 10545 Part 3
Flexion resistance (N/mm ²) and breaking strength (N)	> 35 > 1500	UNE EN ISO 10545 Part 4
Abrasion resistance	Class 4	UNE EN ISO 10545 Part 7
Thermal impact resistance	stands the test	UNE EN ISO 10545 Part 9
Cracking resistance	stands the test	UNE EN ISO 10545 Part 11
Frost resistance	stands the test	UNE EN ISO 10545 Part 12
Slip resistance	R9	DIN-51130
R10		
Domestic cleaning products	Type GA	UNE EN ISO 10545 Part 13
Swimming pool	Type GA	UNE EN ISO 10545 Part 13

Model: LOUVRE
Size: 20 X 120 cm (7.9 x 47.2 inch)
Thickness: 11 mm
Material type: PORCELAIN

 Dikte: 11 mm - Thickness: 11 mm - Epaisseur: 11 mm

 Vloer & wand - Floor & wall - Sol & mur

 Matte afwerking - Matt - Mat

 Vervrij - Frost resistance - Produit Résistant au gel

 Gerectificeerd - Rectified - Rectifié

PORCELAIN TILES TECHNICAL DATA		
Manufacture Process	Single firing	Dry pressed ceramic tile
Thickness (mm)	11	UNE EN ISO 10545 Part 2
Length, width, thickness, side straightness, orthogonal, flatness	Conforms to the requisites applicable to each model as defined in standard UNE-EN 14411 for Group B Ia	
Water absorption	Ex 0.5 %	UNE EN ISO 10545 Part 3
Flexion resistance (N/mm ²) and breaking strength (N)	> 35 > 1500	UNE EN ISO 10545 Part 4
Abrasion resistance	3	UNE EN ISO 10545 Part 7
Thermal impact resistance	stands the test	UNE EN ISO 10545 Part 9
Cracking resistance	stands the test	UNE EN ISO 10545 Part 11
Frost resistance	stands the test	UNE EN ISO 10545 Part 12
Domestic cleaning products	Type GA	UNE EN ISO 10545 Part 13
Swimming pool salt	Type GA	UNE EN ISO 10545 Part 13
Acids and bases (low concentration)	Minimum Type GLB	UNE EN ISO 10545 Part 13
Stains resistance	Minimum Type 4	UNE EN ISO 10545 Part 14

Model: TUILLERIE
Size: 60 X 60 cm (23.6 x 23.6 inch)
Thickness: 20 mm
Material type: PORCELAIN

 Dikte: 20 mm - Thickness: 20 mm - Epaisseur: 20 mm

 Buiten - Outdoor - Extérieur

 Vloer - Floor - Sol

 Matte afwerking - Matt - Mat

 Vervrij - Frost resistance - Produit Résistant au gel

 Niet gerectificeerd - Not rectified - Non rectifié

PORCELAIN TILES TECHNICAL DATA		
Manufacture Process	Dry pressed ceramic tile	
Thickness (mm)	20	
Length, width, thickness, side straightness, orthogonal, flatness		
Water absorption	< 0.1 %	
Flexion resistance (N/mm ²) and breaking strength (N)	> 50 > 1500	
Abrasion resistance	5	
Thermal impact resistance		
Cracking resistance		
Frost resistance	stands the test	
Domestic cleaning products	Type GA	
Swimming pool salt	Type GA	
Justine	PEI 1	
Leuze	PEI 4	
R12		

Model: TUILLERIE
Size: 80 X 80 cm (31.5 x 31.5 inch)
Thickness: 20 mm
Material type: PORCELAIN

Dikte: 20 mm - Thickness: 20 mm - Epaisseur: 20 mm

Buten - Outdoor - Extérieur

Vloer - Floor - Sol

Matte afwerking - Matt - Mat

Vorstvrij - Frost resistance - Produit Résistant au gel

Gerectificeerd - Rectified - Rectifié

PORCELAIN TILES TECHNICAL DATA

Manufacture Process		Dry pressed ceramic tile
Thickness (mm)	20	
Length, width, thickness, side straightness, orthogonal, flatness		
Water absorption	< 0.1 %	UNE EN ISO 10545 Part 3
Flexion resistance (N/mm ²) and breaking strength (N)	> 50 >600	
Abrasion resistance	5	
Thermal impact resistance		
Cracking resistance		
Frost resistance	stands the test	UNE EN ISO 10545 Part 12
Domestic cleaning products	Type GA	UNE EN ISO 10545 Part 13
Swimming pool salt	Type GA	UNE EN ISO 10545 Part 13
Axle	PEI 5	
Edgpol	PEI 4	
R11		

A		ESMEE	19
ABRIL	10, 10-132	EVORA	21
ADELE BLEU	68		
ADRIANA	91	F	
ANCELENA	10	FITOU OCEAN	21
ANCOUE	56	FLAVIE BLANC	24
ANTONET	12	FLAVIE BLEU	25
AXELLE	104	FLAVIE GRIS	24
		FLAVIE NOIR	25
B		FLORA	25
BELDA	13	FLOW GRIS	26
BENOIT BLEU	68	FLOW MARRON	26
BENOIT JAUNE	69		
BENTO GRIS	76	G	
BENTO NOIR	76	GEATINE BLEU	29
		GEATINE CLASSIC	29
C		GEORGE BLEU	69
CALLA	56	GEORGETTE ROUGE	78
CAMILLE	88	GEORGETTE VERT CLAIR	78
CARLOTTA	91	GEORGETTE VIEUX VERT	79
CHERE BLEU	14	GILLES NOIR	30
CHERE NOIR	14	GILLES OCEAN	31
CLAIRE	90	GUSTAVE	70
CLEA	15		
COLETTE	88	H	
		HELENE	90
D		HENRI	32
DORI	15	HIBA	58, 80
		I	
E		IRIS	59
EDGARD	105		
EDITH	20		
EMILE	20		

INDEX

J		O	
JASMIN	60	ODIE	41
JENETTE	35	OLIVIA	87
JULIETTE GRIS	33	OTTO NOIR	70
JULIETTE MARRON	33		
JUSTINE	102	P	
L		PAPILLON	43
LILLOU BLEU	36	PAVOI	61
LILLOU CLASSIC	36	PEDRO GRIS	82
LILLOU OCEAN	37	PEDRO NOIR	82
LIV	38	R	
LOUISE	102	ROMEE	44
LOUVRE CHATAIN	98	ROSALIE	45
LOUVRE CLAIRE	96		
LOUVRE GREIGE	97	S	
LOUVRE NOIRSETTE	94	SILENE	61
LYLA NOIR	38	SYRAH BLEU	48
M		T	
MAGALIE	86	THEO	71
MALO	43	TOUQUET	47
MELANIE	86	LIGNE & COIN	47
MIAS NOIR	87		
MOURON	60	V	
		VICTOR	48
N		Z	
NOIRO	63	ZELIE BLEU	50
NOUR BLEU	81	ZELIE GRIS	50
NOUR NOIR	81	ZELIE NOIR	51
NOUR VERT CLAIR	79		