


ELEKTRISCH DOSSIER

Appartement 2°verdiep rechts
Franckenstraat 12
2000 ANTWERPEN

SITUATIESCHEMA (2p.)
BENDRAADSHEMA (1p.)



Adres van de installatie:

Verdiep rechts
Randenstraat 12
2000 Antwerpen

Installateur:

L&B interieur bvba
Boommaststeenweg 890
2610 Warijck
0892.382.182

Opdrachtgever:


Kaaiman projects bvba
Calenbergdreef 10
2900 Schoten
0809.951.186

Controle instantie:



ELECTRO-TEST v.z.w.

E. VAN LINT



Adres van de installatie:
 appartement 2^o verdiep rechts
 Frankensstraat 12
 2000 Antwerpen

Installateur:
 L&B Interieur bvba
 Boornsesteenweg 690
 2810 Wilrijk
 0892.382.182

Opdrachtgever:
 Kaaiman projects bvba
 Callesbergdreef 10
 2900 Schoten
 0609.851.186


Controle-Instantie:



ELECTRO-TEST v.z.w.

E. VAN LINT

E.B. 2



Controlle-Instansie:



ELECTRO-TECHNIEK

E. VAN LINT

Opmachtgever:

Kaaiman projects bvba
Calebergdreef 10
2900 Schoten
0809.951.186

Installateur:

L&B interieur bvba
Boomssesteeweg 690
2610 Wilrijk
0892.382.182

Adres van de installatie:

Appartement 2 verdiep rechts
Franckenstraat 12
2000 Antwerpen



ELECTRO-TEST

V.Z.W.
ASBL

Herkstraat 33 - 1820 Melsbroeck

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : *12/1342*
N° comp :

Verslag van onderzoek :

Rapport de contrôle :

N°: *04/1091/4*

EAN :
code :

Aard onderzoek : AREI	86	87/88	87/88	88	89	97	270	271	270	270/271	TT	TN	IT	Voorschrift, netbeheerder Prescription du général. de réseau de distribution
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒

Plaats van het onderzoek : *Woning Rijksweg 10/14 Antwerpen*
Lieu du contrôle :

Eigenaar

Propriétaire : *Kassim Prooyt*

Adres :

Adresse : *Calvin Ryndersplein 10, 2018 Antwerpen*

Installateur :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

BTW / TVA : *0895 382 182*

lk. / C.I. :

Inspecteur : *Van Rint*

Onderzoek / Contrôle :

☐ Woning / maison ☒ Appart.

Spanning :

Tension :

Meter / bord verbinding :

Liaison compteur-tableau :

Max. beveiliging :

Protection max. :

Aardelektrode : *penne*

Electrode de terre : *14 Ohm*

Isolatie :

Isolément :

Mohm

Aantal verdeelborden :

Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen Nombre des circuits terminaux :		Test		L.Aln		AREI / RGIE		
In (A)	A ln (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271	278
40A	300	A	<i>openen 2</i>		☒	☐	☒	☐	☒	☒	☒
40A	300	A	<i>van 4 tot 11</i>		☒	☐	☒	☐	☒	☒	☒
40A	30	A	<i>van 11 tot 18</i>		☒	☐	☒	☐	☒	☒	☒

Visueel nazicht : algemeen : ☒ OK ☐ NOK

Contrôle visuel : générale : ☒ OK ☐ NOK

directe aanraking : ☒ OK ☐ NOK

contact direct : ☒ OK ☐ NOK

Indirecte aanraking : ☒ OK ☐ NOK

Contact indirect : ☒ OK ☐ NOK

Aansluitingen : ☒ OK ☐ NOK

Raccordements : ☒ OK ☐ NOK

Potentiaalvereffeningen :

Liaisons équipotentielles : ☒ OK ☐ NOK

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen/Remarques :

VISUM :

Datum/date :

peen

Resultat / Conclusion

De installatie is ———— conform met het AREI

ou l'installation est ———— conforme au RGIE

ou l'installation est ———— conforme au RGIE

ou l'installation est ———— conforme au RGIE

ou l'installation est ———— conforme au RGIE

ou l'installation est ———— conforme au RGIE

ou l'installation est ———— conforme au RGIE

ou l'installation est ———— conforme au RGIE

ou l'installation est ———— conforme au RGIE

ou l'installation est ———— conforme au RGIE

ou l'installation est ———— conforme au RGIE

ou l'installation est ———— conforme au RGIE

ou l'installation est ———— conforme au RGIE

ou l'installation est ———— conforme au RGIE

ou l'installation est ———— conforme au RGIE

ou l'installation est ———— conforme au RGIE

ou l'installation est ———— conforme au RGIE

ou l'installation est ———— conforme au RGIE

ou l'installation est ———— conforme au RGIE

ou l'installation est ———— conforme au RGIE

ou l'installation est ———— conforme au RGIE

ou l'installation est ———— conforme au RGIE

ou l'installation est ———— conforme au RGIE

ou l'installation est ———— conforme au RGIE

Niet conform	Conform	N° van rapport
270A OK	270A HK	
271A OK	271A HK	
278A OK	278A HK	

TEL : (02) 751.98.39
FAX : (02) 751.52.09

Info@electro-test.be
www.electro-test.be

Dexia 066-8117699-15
HBC : 734-1126000-33

IBAN: BE 79 7341 1860 0033
BIC: KREDGB33

BE 0434.433.603
APR Brussel