

3255774

EAN nr. :
 Teller nr. :
 Stand I : II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : ~~gelijkvormigheidsonderzoek~~ / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 66 / AREI art. 67 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276bls /

Aanvulling verslag nr. :

Aard installatie : ~~Nieuwe~~ / ~~Uitbreiding~~ / ~~Voorlopig~~ / ~~Bestaande~~ / ~~Verzwaren~~ / ~~Splicing~~ / ~~meter~~ / ~~Spanningswijziging~~ / ~~Overdracht eigendom~~Type der lokalen : ~~APPARTEMENT~~ 4VPlaats van onderzoek : ~~FRANCKRIJK 1E18~~ 2000 HAITIEigendom van : ~~AMCO~~

Opdrachtgever :

Installateur :

BTW : ID-kaart :

Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : ~~V. K. W. M. R.~~Datum van onderzoek : ~~26-03-2010~~

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ ~~3 x 380 V + N~~ Max. Beveiliging : ~~16A~~ 3x Omschakelaar stand :Hoofdbeveiliging : Zek. ~~AREI~~ ~~HAARSCHAPPY~~ Schak. ~~TYPE 20A~~ 10.5A 3pMeter-bordverbinding : kabeltype : ~~XLS~~ aantal geleiders : 2 doorsnede : 10 mm²Voedingsbekabeling : kabeltype : ~~3E 1 mm² DE~~ aantal geleiders : doorsnede : mm²Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : ~~geplaatst/niet geplaatst~~ - isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezigAardelektrode : Type ~~hulpboren~~ / pennen / horizontale geleiders Sectie : mm² Spreidingswaarde : Ω

Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanden : 14 Algemene isolatieweerstand : 40 MΩ

Diff. schak. : algemene : ~~10A~~ 10.3A 2p mA bijkomende : ~~10A~~ 10.3A 2p + 1 (10.3) mA

werking testknop : in orde - niet in orde

controle foutus : in orde - niet in orde

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - neen

Staat van het vast elektrisch materiaal : in orde - niet in orde

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde

onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde

Vast opgesteld en verplaatsbaar materiaal : in orde - niet in orde

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :

FASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaard-nbreuken op de achterzijde.

N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding ~~nog niet~~ aangesloten.N Badkamer-gasleiding - waterleiding - CV ketel ~~nog niet~~ geplaatst.

1.1 / 1.2

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : , zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook

voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde

inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
de onderzoeker

erkend controle organisme
 vereniging zonder winstoogmerk
 gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
 Koningin Astridlaan 60
 2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
 Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
 Info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
 PC 000-0162392-14
 Bank 405-3020501-49

2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;
 rechtsbreuk of onrechtstreekse te wijten aan de aanwezigheid van elektrifiteit.

1) of proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
 energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en

NOTA HUURDEBES, EIGENAARS - Krachten het AREI bent U verp
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrisch

03/000509/09/15D

STANDAARDINBREUKEN ELE HUISHOUDELIJK.

STANDAARDINBREUKEN ELE HUISHOUEDELIJK.		
		ARE
1f - Schema's en plannen		
1.1. Standaardschema ombouw, de vervanging of is niet in overeenstemming met de bestaande.		18.012834/3 27/78.1
1.2. Standaardschema ontbreekt, is onvolledig of is niet in overeenstemming met de bestaande.		18.012834/3 27/78.9
1.3. Dwgings afzien, eigenaar, installateur ontbreken of zijn onvolledig op de schetsen.		28.01
2 - Meningen		
2.1. De waarde van de prijsdringvoertijd van de aandoing is groter dan 100 D.		88.01. 86.07.
2.2. De waarde van de prijsdringvoertijd van de aandoing is niet in overeenstemming met de gevoeligheid van de differentieelbeschakelaar.		88.01. 86.07.
2.3. De waarde van de prijsdringvoertijd van de aandoing is groter dan 30 s en kleiner dan 100 D, maar bij een omhoog voorwaarde inzake differentieelbeschakelaar zijn niet vervuld.		88.01. 86.07.
2.4. De waarde van de isolatiewaarde van één of meerdere stroomdraden is kleiner dan 0,5 mD.		20.01
2.5. Conformiteit van de geleiders is niet in orde.		70.08.06.08
2.6. Controlerapport: Afschrijving art. 27 bis. Een of meerdere differentieelbeschakelaars werken niet met fullspan en/of aardschakelaar.		27.01. 86.07.
3 - Afschrijving		
3.1. Afschrijfbare ontbreekt.		68.01
3.2. Afschrijfbare onder functies onderbreken.		68.01
3.3. Afschrijfbare is niet correct geplaatst en aangegeven (aangegeven belasting).		86.01
3.4. De minimum doormeter van de aardgeleider is niet gerespecteerd.		71.01
3.5. Afschrijfbare is aangegeven is niet aanwezig, of is moeilijk te bereiken.		18.01/70.07.
3.6. Afschrijfbare, beschermingsgeleiders en equipotentialaansluitingen zijn niet correct aangegeven op hoofdveringsplan.		
3.7. Equipotentialaansluitingen en/of beschermingsgeleiders zijn niet in eilanden, gepaard aansluitingen.		70.04/70.05
4 - Borden		
4.1. Verkeersbord(en) is (zijn) niet conform met EN 60439 en Unesco 1011.		77.04/81.01
4.2. Het (de) bord(en) is (zijn) niet gemakkelijk toegankelijk (optimalisatie van bereikbaarheid).		15.04/24.03
4.3. Verscheidene teksten zijn niet op geschikte plaatsen of op een bord aangebracht.		24.03.03
4.4. Het is gebouwd op brandbare materialen (geen ruwvoet).		24.03.01
4.5. Aanwezigheid van een elektrische schiedgeschakelaar op het hoofdveringsplan, aangegeven aan nominale stroomsterkte.		24.03.07
4.6. Bord is niet voorzien van een doel.		24.03.07
4.7. Beschermingsgeleider bord is niet in functie van uitsluitend inwendige draden.		18.02/25.01. 23.01
4.8. Het is opgenomen in de tekening en/of afschrijfbare op 1.500 V.		48.01. 81.01. 2
4.9. Merkvoering en identificatie van de benaming van de elektrische, beschermingsgeleiders, differentieelbeschakelaars, transformator en/of ontbreken, is onduidelijk of foutief (foutieve richting en bestemming).		31.02
4.10. Spanningsaanduiding van verschillende spanningsniveaus is niet aanwezig.		16.01
4.11. Het is opgenomen elektrische installatie onduidelijk.		28.01
4.12. Het is opgenomen spanningsniveau's zijn niet fysiek gescheiden.		14.02/20
4.13. De doormeter der verdelers en verdelingen in bord is onvolledig.		11.04/17
4.14. Invoer geleiders in bord is niet afgevoerd volgens regels van goed vermenigvuldigen.		5.02/5
5 - Df. schakelaars		
5.1. Df. schakelaars zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.		70.05.01
5.2. Df. schakelaars (in 230V) niet van het type A (installatie > 17/11/1997).		86.05
5.3. Df. schakelaars (in 230V) niet correct aangegeven in tekening of tekening.		86.05
5.4. Aangegeven dff. heeft geen nominale stroomsterkte van min. 40 A en min < 100 mA.		86.07/86.07.01
5.5. In differentieelbeschakelaar is niet aangegeven een stroomsterkteverdeling.		27.12.01
5.6. Aangegeven verdelingsplan dff. in begin installatie ontbreekt.		18.07
5.7. Verdeling automatisch dff. naar verdelers is niet verwezenlijkt in tekening of op een andere manier.		24.03.07
5.8. Afschrijving dff. is 22,5 kVA's is niet aanwezig op dff. installatie > 70/25/2000.		24.03.07
5.9. Het is opgenomen alternatieve dff. schakelaar en de nominale elektrische beschermingsgeleiders begin.		25.05
5.10. Het is opgenomen alternatieve dff. schakelaar en de nominale elektrische beschermingsgeleiders begin.		86.05
5.11. Df. schakelaar (in < 30 mA voor het gebied van de apparatuur ongeschikt in de verdelers en de afbouw of bescherming ontbreekt.		86.05
5.12. Df. schakelaar (in < 100 mA voor in vloeren verlopen verbindingsgeleiders, wanneer de voedingspanning Un > 230 V, ontbreekt.		86.05
6 - Beschermingsgeleiders tegen overspanningen		
6.1. Teekeningen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.		11.04.12.12.13
6.2. Niet alle aansluitingen zijn beveiligd tegen overspanning.		11.04.12.12.13
6.3. Niet alle aansluitingen zijn voorzien van aangegeven beveiliging in functie van doormeter der geleiders.		25.05.01
6.4. Keurmerk van de geleiders (beschermingsgeleiders, geleiders). Geleiders ongeschikt en/of niet in overeenstemming met de bestaande.		25.05.01
6.5. Keurmerk van de geleiders (beschermingsgeleiders, geleiders). Geleiders ongeschikt en/of niet in overeenstemming met de bestaande.		25.05.01
6.6. Keurmerk van de geleiders (beschermingsgeleiders, geleiders). Geleiders ongeschikt en/of niet in overeenstemming met de bestaande.		25.05.01
6.7. Keurmerk van de geleiders (beschermingsgeleiders, geleiders). Geleiders ongeschikt en/of niet in overeenstemming met de bestaande.		25.05.01
6.8. Keurmerk van de geleiders (beschermingsgeleiders, geleiders). Geleiders ongeschikt en/of niet in overeenstemming met de bestaande.		25.05.01
6.9. Keurmerk van de geleiders (beschermingsgeleiders, geleiders). Geleiders ongeschikt en/of niet in overeenstemming met de bestaande.		25.05.01
6.10. Keurmerk van de geleiders (beschermingsgeleiders, geleiders). Geleiders ongeschikt en/of niet in overeenstemming met de bestaande.		25.05.01
6.11. Keurmerk van de geleiders (beschermingsgeleiders, geleiders). Geleiders ongeschikt en/of niet in overeenstemming met de bestaande.		25.05.01
6.12. Keurmerk van de geleiders (beschermingsgeleiders, geleiders). Geleiders ongeschikt en/of niet in overeenstemming met de bestaande.		25.05.01
6.13. Keurmerk van de geleiders (beschermingsgeleiders, geleiders). Geleiders ongeschikt en/of niet in overeenstemming met de bestaande.		25.05.01
6.14. Keurmerk van de geleiders (beschermingsgeleiders, geleiders). Geleiders ongeschikt en/of niet in overeenstemming met de bestaande.		25.05.01
6.15. Keurmerk van de geleiders (beschermingsgeleiders, geleiders). Geleiders ongeschikt en/of niet in overeenstemming met de bestaande.		25.05.01
6.16. Keurmerk van de geleiders (beschermingsgeleiders, geleiders). Geleiders ongeschikt en/of niet in overeenstemming met de bestaande.		25.05.01
6.17. Keurmerk van de geleiders (beschermingsgeleiders, geleiders). Geleiders ongeschikt en/of niet in overeenstemming met de bestaande.		25.05.01
6.18. Keurmerk van de geleiders (beschermingsgeleiders, geleiders). Geleiders ongeschikt en/of niet in overeenstemming met de bestaande.		25.05.01
6		

STANDAARDINBREUKEN ELZ JUISTHOUDEN LUK.

STANDAARDINBREUKEN DE HUISHOUDTJAK.		
6.6	beschermingsopdrachten zijn niet van omringingsinducties	240.00
6.7	Vanwege van de minimale kortsluiting is niet geprocedee bij lange ladingen.	144.240.00
6.8	in weerslagen zijn niet de lokale actieve geleiden bewaakt.	1.14
6.9	in dringende omstandigheden zijn de volledige onderdelen worden voor de onderbreking der faseprijden.	11.1
6.10	het is verboden de goede werking van beveiligingsinstallatie in het gedrag te brengen (vb. oververhitting)	240.00
7.	Elektrisch materiaal	
7.1	Niet rief is niet voorzien van CE-label of keurmerk.	11.1
7.2	Materialen die niet geschikt voor toepassing en gebouwovereenkomsten	6.61.447.71.424
7.3	Materialen die niet getoetst in functie van zijn uiteindelijke inbeddingen.	100.25.24
7.4	Materialen die niet gepast volgens regels goed vermenigvuldigen.	6.61
7.5	Materialen die gebouwd op of in brandbaar materiaal.	101.44 en 6.61
7.6	Materialen klasse I is niet verbonden met PE geleider.	100.00
7.7	Niet alle contactdozen op LS zijn voorzien van beschermingsinrichting.	140.00
7.8	Niet alle contactdozen zijn voorzien van kortsluitbeveiliging.	88.03
7.9	In omstandigheden met in te A zijn geen adequate schakelaars en/of telefoontoren.	240.00
7.10	Op de afbrekende richtingen zijn onderdelen zijn opgesteld op minder dan 2 m hoogte.	240.00
7.11	Teststellen en verlichting zijn niet conform gepast en aangegeven.	22.00.24.00.24.00
8.	Lichting	
8.1	Niet gebruikte ledidingen zijn te verwijderen of aan te laten zijn te blijven.	240.00
8.2	De fotonen blootstelling aan mechanische beschadiging hebben geen specifiek bescherming.	200.00
8.3	Specifieke ledidingen zijn niet voldoende ver verwijderd van niet elektrische ledidingen.	200.00
8.4	De fotonen der geleiders is niet uitgevoerd zodat een adequate bescherming verzekerd is.	100.14 km 160
8.5	Plaatsing der ledidingen is niet uitgevoerd in, hun uiteindelijke inbeddingen.	143.00.00
8.6	De ledidingen moeten over hun gehele lengte met gepaste beveiligingsmiddelen vast gemaakt worden.	214
8.7	De niet in buis geplaatste VVB, XVB en/of CVOVB kabels volgen de aangegeven trajecten in de muur niet.	207.01.00
8.8	Geleiders van het type VOB zijn niet overal in buis of geleiden goed geplaatst.	180.22.00 m 183.27.78.1
8.9	Secde der ledidingen die gesneden worden worden te laten dan 2.5 mm?	188.3
8.10	Spanningsval is niet vermeden met beschermende verlichting.	80.03
8.11	Niet in ledide LB aangekomen is een PE-geleider aanwezig.	107
8.12	Langzaam bedekkingsde der ondergrondse ledidingen is minder dan 60 cm.	10.10.00
8.13	Veranda der geleiders is niet gespecificeerd.	
9.	Verbindingen	
9.1	Isotrope geleiders verbindings onderdelen, zijn onvoldoende of gecorrecde te emulsiëren.	77.01.00.00.00.00
9.2	Alle verbindings moeten uitgevoerd worden in verbindings- of verbindings.	207.00
9.3	Niet alle verbindings zijn gemiddeld toegankelijk.	207.00.00
9.4	Beschermingsmaat van verbindingsgeleiders is niet in functie van uiteindelijke inbeddingen.	19.02.25 km 24
9.5	Aantal en doorsnede van de per aansluitingen aangegeven geleiders (maximum 2 adere per kleem), op het aangegeven menschen.	207.07.02.1.02.23.00
9.6	Verbindingen zijn niet van het geschikte type.	240.00
10.	Concept	
10.1	Elk zijn meer dan 8 uren eind meetwaarde, stopcontacten per aansluiting.	88.03.00.00
10.2	Elk zijn meer dan 8 uren eind meetwaarde, stopcontacten per aansluiting.	88.00
10.3	Elk zijn meer dan 8 uren eind meetwaarde, stopcontacten per aansluiting.	240.00
10.4	Elk zijn meer dan 8 uren eind meetwaarde, stopcontacten per aansluiting.	240.00
10.5	Elk zijn meer dan 8 uren eind meetwaarde, stopcontacten per aansluiting.	240.00
11.	Basis in elektrificatie	
11.1	De beschermingsmaat van het gebouw materiaal in de badkamer is niet aangepast aan het volume.	188.00.00.00.00.00
11.2	Elk zijn ledidingen met materialen onderdelen gebouwd in de badkamer.	88.00.10
11.3	Elk zijn ledidingen met materialen onderdelen gebouwd in de badkamer.	88.00.10
11.4	Elk zijn ledidingen met materialen onderdelen gebouwd in de badkamer.	88.00.10
11.5	Elk zijn ledidingen met materialen onderdelen gebouwd in de badkamer.	88.00.10
12.	Testformaliteit (inlogingsverlichting) en formaliteit	
12.1	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.2	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.3	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.4	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.5	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.6	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.7	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.8	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.9	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.10	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.11	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.12	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.13	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.14	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.15	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.16	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.17	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.18	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.19	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.20	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.21	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.22	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.23	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.24	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.25	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.26	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.27	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.28	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.29	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.30	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.31	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.32	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.33	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.34	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.35	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.36	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.37	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.38	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.39	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.40	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.41	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.42	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.43	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.44	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.45	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.46	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.47	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.48	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.49	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.50	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.51	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.52	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.53	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.54	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.55	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.56	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.57	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.58	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.59	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.60	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.61	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.62	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.63	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.64	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.65	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.66	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.67	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.68	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.69	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.70	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.71	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.72	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.73	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.74	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.75	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.76	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.77	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.78	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.79	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.80	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.81	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.82	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.83	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.84	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.85	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.86	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.87	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.88	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.89	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.90	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.91	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.92	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.93	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.94	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.95	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.96	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.97	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.98	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
12.99	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.	Formaliteit (inlogingsverlichting) en formaliteit	
13.1	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.2	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.3	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.4	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.5	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.6	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.7	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.8	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.9	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.10	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.11	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.12	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.13	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.14	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.15	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.16	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.17	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.18	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.19	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.20	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.21	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.22	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.23	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.24	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.25	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.26	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.27	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.28	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.29	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.30	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.31	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.32	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.33	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.34	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.35	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.36	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.37	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.38	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.39	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.40	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.41	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.42	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.43	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.44	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.45	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.46	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.47	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.48	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.49	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.50	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.51	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.52	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.53	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.54	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.55	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.56	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.57	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.58	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.59	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.60	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.61	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.62	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.63	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.64	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.65	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.66	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.67	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.68	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.69	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.70	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.71	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.72	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.73	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.74	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.75	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.76	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.77	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.78	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.79	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.80	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.81	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.82	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.83	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.84	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.85	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.86	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.87	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.88	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.89	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.90	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.91	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.92	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.93	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.94	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.95	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.96	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.97	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.98	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
13.99	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
14.	Formaliteit (inlogingsverlichting) en formaliteit	
14.1	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
14.2	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
14.3	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
14.4	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
14.5	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
14.6	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
14.7	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
14.8	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
14.9	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
14.10	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
14.11	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
14.12	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
14.13	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
14.14	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
14.15	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
14.16	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
14.17	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
14.18	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
14.19	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
14.20	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
14.21	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
14.22	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
14.23	Teststellen zijn niet voorzien van CE-label of keurmerk.	172.00.00
14.2		