

# BODEMATTEST

SAMEN MAKEN WE  
MORGEN MOOIER

**OVAM**

JRC IMMO  
Heufstraat 39 /  
3350 Linter

Vlaamse overheid  
**Openbare Vlaamse  
Afvalstoffenmaatschappij**  
Stationsstraat 110  
2800 MECHELEN  
**T 015 284 284**  
**F 015 203 275**  
**www.ovam.be**

|                |                                      |                |                      |
|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|
| uw bericht van | 14.06.2022                           | afdeling       | Bodembeheer          |
| uw kenmerk     | Jan Van Avondtstraat 39 + 41 Wilsele | contactpersoon | Infolijn 015/284 458 |
| bijlagen       | -                                    | ons kenmerk    | 20220434273          |
| Mechelen       | 14.06.2022                           | aanvraagnummer | 20220432646          |
| dossiernummer  |                                      |                |                      |

## 1 KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 28.06.2021  
afdeling : 24126 LEUVEN 6 AFD/WILSELE/  
straat + nr. : Jan Van Avondtstraat 39  
sectie : B  
nummer : 0141/00C002

Verder 'deze grond' genoemd.

## 2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

### 2.0 EXTRA INFORMATIE:

Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op <https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling>.

### 2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrand is.

### 2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

### 2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN


Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m<sup>3</sup> een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

### 3 OPMERKINGEN

- 1 Voor meer informatie: [www.ovam.be/bodemattest](http://www.ovam.be/bodemattest).
- 2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op [www.ovam.be/disclaimer](http://www.ovam.be/disclaimer).
- 3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden niet vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.
- 4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 14.06.2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ann Cuyckens', is written over a faint, light grey watermark that contains the number '20220434273'.

Ann Cuyckens  
afdelingshoofd