

## L'INSTALLATION EST CONFORME

L'examen s'opère selon l'instruction de travail 10le006 ou 10le008 sur base des prescriptions indiquées ci-dessous.

Votre contrôle a été effectué par BTV ASBL, bureau BTV Brussel / Bruxelles, Ruisbroeksesteenweg 75, 1190 BRUSSEL  
T: 02 230 81 82, E: [btv.brussel@btvcontrol.be](mailto:btv.brussel@btvcontrol.be)

Rapport N°: 0399-160105-07 Date du contrôle : 05/01/2016

## DONNEES GENERALES:

ADRESSE DE DB ELEC  
L'INSTALLATION : JEAN-BAPTISTE LEPAGESTRAAT 22  
1150 BRUXELLES



## PROPRIETAIRE:

Adresse :

DEMANDEUR : DB ELEC  
Adresse : R INST. N.D. DE LA COMPAS. 284  
7100 LA LOUVIERE

INSTALLATEUR : DB ELEC  
Adresse : R INST. N.D. DE LA COMPAS. 284  
7100 LA LOUVIERE

TVA ou CI : 0465577729

EAN : Compteur n° 32657023 Index :

## DESCRIPTION GENERALE ET CARACTERISTIQUES:

Type d'installation :	Nouvelle installation /	Type des locaux :	Appartement 5
Début travaux fondations :	Après 01/10/81	Installation électrique :	Après 01/01/83
Raccordement tension :	Mono 230V	RGIE art. :	86
Câble aliment. tableau princ. :	2 x 10 mm <sup>2</sup>	Protection raccordement :	40 A
Type électrode de terre :	Boucle	Inter. gén. : type :	2p 40A/300mA
Nombre de tableaux :	1	Nombre de circuits term. :	17
Facteurs d'influences externes :		Schéma :	TT

## CONTROLE:

Visite de contrôle suivant : RGIE art. 270,  
Type de contrôle : Examen de conformité

## MESURES:

RA:	4,2 Ohm	R <sub>l</sub> tot	10 Mohm
-----	---------	--------------------	---------



**DESCRIPTION:**

Voir aussi schéma unifilaire et schéma de situation

**INFRACTIONS CONSTATEES**

Néant

**NOTES**

1 Impossible pour tester les différentiels, pas de tension

2 Cuisine, salle de bain et les luminaires ne pas installée

**Conclusion** L'installation est conforme.  
Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées.  
Les schémas unifilaire et les schéma de situation ont été visés.  
L'installation doit être vérifiée avant le 05/01/2041 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

L'agent-visiteur

pour le directeur,

0399 PETER VAN GEEL

**CONTROLES EFFECTUÉS**

- Lors de visite de contrôle d'installations domestiques selon l'article 271.
- a) Le contrôle de l'exécution de l'installation électrique conformément aux schémas
  - b) Le contrôle de l'état (fixations, détérioration,...) du matériel électrique d'installation fixe, tout particulièrement en ce qui concerne les interrupteurs, les socles de prise de courant, les raccordements dans les tableaux de répartition...
  - c) Le contrôle des mesures de protection contre les chocs électriques par contacts directs et indirects
  - d) Le contrôle du fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel via leur propre bouton de test
  - e) Le contrôle des boucles de défaut et du raccordement correct des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel via la création d'un courant de défaut de minimum 2,5 fois la sensibilité de l'appareil
  - f) Le contrôle de la continuité des connexions équipotentielles (principale et supplémentaire) et des conducteurs de protection des socles de prises de courant et des appareils de classe 1 à poste fixe, installé à poste fixe ou mobile à poste fixe
  - g) Le contrôle visuel du matériel à poste fixe ou à poste fixe pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens
  - h) Le contrôle visuel du matériel mobile pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens  
Sauf infractions, l'adéquation entre dispositifs de protection contre les surintensités installés et les sections des circuits respectifs qu'ils protègent est certifiée.

**DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE**

- a) Il y a obligation de conserver le procès-verbal de contrôle dans le dossier d'installation électrique ;
- b) Il y a obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique ;
- c) Il y a obligation d'aviser immédiatement le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et à l'énergie, directement ou indirectement, à la présence d'électricité ;
- d) Il y a obligation, lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie proposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

**QUELLES MESURES A PRENDRE SI VOTRE INSTALLATION EST CONFORME**

ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

ETAPE 4

Lisez soigneusement ce Procès-Verbal et faites attention aux notes éventuelles.

Lors d'extensions importantes de l'installation, faites reconstruire de nouveau.

Un recontrôle de l'installation est obligatoire avant 05/01/2041.

BTV Brussel / Bruxelles reste à votre service pour les contrôles nécessaires.

Schémas

