

Architecten: THV awg Sba Noa Foppenstraat 16, 1070 Brussel	Bouwheer:  Havenlaan 86C 1000 Brussel	Project: P-1174-T&T UV1-D1-S3-S4-S5	
--	--	--	--

PROJECT : Tour Taxis

VOORLOPIG EPB RAPPORT

22/02/2022

Betreft appartementen in gebouw:

UV1 – Hampton
 D1 - Franklin
 S3 - Central
 S4 - Brooklyn
 S5 - Admiral

EPB certificaten

Het aanvragen van de EPB certificaten zal gebeuren na de voorlopige oplevering van het gebouw.

De waardes in dit verslag kunnen gebruikt worden als voorlopige waardes in afwachting van het afleveren van de definitieve certificaten door leefmilieu brussel.

Voorlopige EPB resultaten

Onderstaande **maximum** resultaten zijn te begrijpen als voorlopige resultaten.

- NEV/Netto energiebehoefte voor verwarming (kWh/m²): 15
- PEV/Primaire energieverbruik(kWh/m²): 45 + max (*)
- Oververhitting (%): 5
- De Rmin/Umax-waarden
- Ventilatie
- Eisen technische installatie

(*)kleiner zijn dan of gelijk zijn aan $[45 + \max(0 ; 30 - 7.5 * C) + 15 * \max(0 ; 192 / \text{VEPR} - 1)]$ kWh/m² en per jaar]