


Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentieële eenheid



Hier




ik!

Kleine Rotstraat 1 bus 0005, 3210 Lubbeek

appartement

identificatiecode: 24066-G-2016_9261/EP06313/A001/D01/SD004

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 10-04-2020

Handtekening:

THIJS MISSIAEN

EP06313

Dit certificaat is geldig tot en met 1 november 2029.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning**E-peil**

Het E-peil voldoet.

E22

Eis

BEN

Andere eisen

Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:



Vloeren



Muren



Vensters



Dak



Andere constructiedelen



Het K-peil (K29) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet.



Het risico op oververhitting is beperkt.



Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.



Er is voldaan aan de ventilatievereisten.



De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet.

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	21/12/2016
Datum einde van de werken	01/11/2019
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	5.129
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	99
Beschermd volume (m ³)	411
Verliesoppervlakte (m ²)	255
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	120
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	1,42
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,29
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	805
Gebouw-id / gebouweenheid-id	20861019 / 20861031

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

THIJS MISSIAEN
Broekstraat 6, 9030 Mariakerke
EP06313

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.

5. ENERGIEPRESTATIE – DOCUMENTEN AANGIFTE