

KVA RETAIL BVBA

Leuvensesteenweg 239
3390 Sint-Joris-Winge



153
41435

Tel. 016 / 63 53 82
Fax
Email info@kovera.be
Bank nummer ING BE56 3631 3108 0988
BIC

www.kovera.be

Ontwerper : Eric Corsus

be0546.763.858

Sempels' Groep
Res. Franciscus
Appartement 1/0005 (19)
VAN HOOFF ANNITA
Ambachtenstraat 4
B-3210 LUBBEEK

BESTELBON

Sint-Joris-Winge, 28/11/2018

Beste klant,

aanpassing kraan

Hierbij hebben wij het genoegen u volgende prijsofferte aan te bieden. Wij wensen u hiervan goede ontvangst en blijven tot uw dienst voor verdere inlichtingen.

Met vriendelijke groeten,
Uw contactpersoon,

CORSUS, Eric

Klant informatie

Afleveradres

Hoek Staatsbaan - Kleine Rotstraat
B-3210 LUBBEEK

KOVERA Keukens

Keukens Comfort Line : Kempen

Uitvoering : Pg 1
Frontkleur : U222 Magnolia
Korpuskleur : U222 Magnolia
Greeppositie : Greepboring III
Greep : J20592, Greep

Plinten : Melamine

Plintkleur : U222 Magnolia

Plafonddichting : Melamine

Plafonddichting kleur : U222 Magnolia

Lichtlijsten : Melamine

Lichtlijstkleur : U222 Magnolia

Werkbladen : Stylin'Art + muurbekleding

Werkbladkleur : SAC329-66 Polychroma Maronne

Diversen

Werkbladhoogte : 912,00

Plintheogte : 150,00

Greep deur : J20592

Meubelen

Pos.	Code	Omschrijving
1	PLMLA	Laminaat 20mm
2	STM.MIDI-60	Steunzijwand in frontkleur vlak paneel onderkast midi - volgens model Breedte = 20, Richting = Links, Aangepast front
3	MIDI.DVW/60	Deur geïntegreerde vaatwasser breedte 600mm
4	MIDI.OS/100	Mini spoelonderkast 2 deuren incl alu bodem breedte 1000mm
4.1	AVS-DM40DT	Inbouwfalemmer type double-master 40 dt
4.2	HDR-1/31-AL	Uittrekbare handdoekdrager in aluminium
5	MIDI.POF20	Passtuk korpusmateriaal met frontafwerking midi onderkast Breedte = 20
6	PKF2227.20	Passtuk korpusmateriaal met frontafwerking kolomkast 222,7cm Breedte = 50
7	K222/60KK102N38-B	Kolomkast 2 deuren, nis 380mm + 1020mm Aangepast front
8	MIDI.O2PL/80	Midi onderkast 1 lade 2 pannenladen - breedte 800mm
9	MIDI.O2PL/80	Midi onderkast 1 lade 2 pannenladen - breedte 800mm
9.1	BIOT420-80	Bestekindeling 800 mm
10	K222/90-A	Kolomkast 2 deuren 4 legplanken 1 vaste legplank, Diepte = 330, Aangepast front
10.1	MDOZL	Wijziging diepte (kast ondieper maken) - onderkasten zonder laden
11	PKF2227.20	Passtuk korpusmateriaal met frontafwerking kolomkast 222,7cm Diepte = 330, Breedte = 50
12	90B60	Hangkast 1 deur 3 legplanken 905mm breedte 600mm
14	90B100	Hangkast 2 deuren 3 legplanken 905mmmm breedte 1000mm
15	PBF905.20	Passtuk korpusmateriaal met frontafwerking hangkast 90,5cm Breedte = 20
16	90B30	Hangkast 1 deur 3 legplanken 905mm breedte 300mm
18	71DK90	Dampkapkast 1 deur incl lichtlijst 718mm - breedte 900mm Aangepast front
19	90B40	Hangkast 1 deur 3 legplanken 905mm breedte 400mm
20	TP6/71-IX	Camar tafelpoten type 615 inox
450	J20592	Greep, chroom mat
508	PL15KST	Plint melamine 150mm
509	LL-MEL	Lichtlijst melamine per lengte 2800mm
510	PD40KST	Plafonddichting lengte 2800 mm melamine 400mm

Pos.	Code	Omschrijving
Werkbladen		
Pos.	Code	Omschrijving
500	WTB.90AR4.STY	Afgerond tablet 40 mm dik radius 3mm stylin'art, 900 mm diep / prijs per lopende meter
501	WTB.60AR4.STY	Afgerond tablet 40 mm dik radius 3mm stylin'art, 600 mm diep / prijs per lopende meter
502	WTB.60AR4.STY	Afgerond tablet 40 mm dik radius 3mm stylin'art, 600 mm diep / prijs per lopende meter
503	KOPS60.STY	Kopskantaafwerking voor tablet 600mm diep, prijs per stuk
504	KOPS90.STY	Kopskantaafwerking voor tablet 900mm diep, prijs per stuk
505	UITSNS.STY	Rechthoekige uitfrezing voor spoelbak - kookplaat KOVERA 2016-1 NL-BE KeukensStylin'ArtUitvoering 40 mm
506	PLMMPX	Mpx voor muurpanelen
507	PLMMPX	Mpx voor muurpanelen

Apparatuur

Pos.	Code	Omschrijving
3.1	SN63D002EU	Siemens, volledig integreerbaar - 60 cm / 81,5 - 87,5 cm, 3 programma's, 52 db, polynox
7.1	KI20RV20	Siemens, koelkast - nishoogte 102,5 koelzone 181 l, mobiele deur, 102,5 cm a+
7.2	CM585AMS0	Siemens, combi microgolfoven microgolf en hete lucht met grill - 900w microgolf - cookcontrol 15 - elektronische klok - witte lcd display inox
22	ET651BF17E	Siemens, highspeed - vitrokeramisch - 60 cm, 4 zones (1 variabele zone) - easytouch

Sanitair

Pos.	Code	Omschrijving
17	LI97RA530	Siemens, telescopisch, 90cm - 420 / 740 m³/u - 41 db(a) - led verlichting - iqdrive - afwerkingslijst in optie
17.1	LZ45450	Siemens, toebehoren, standaard set voor kringloopwerking voor telescopische dampkap
21	AZG651CH1	Franke, antea - inbouwspoeltafel / 970 x 500 mm / 1+1/2 bak / champagne / omkeerbaar
21.1	32661001	Grohe, concetto ééngreepsmengkraan ½" voor gootsteen, t, ecojoy, chroom
23	KITE	AANSLUITSET

Accessoires

Pos.	Code	Omschrijving
13	LVSET3DELI	Hera led 24v / 15w onderbouw set delta 3 spots kleur rvs

Diversen

Pos.	Code	Omschrijving
24	VRACHT	
25	PLAATSING	

Offerte overzicht:

+ Totaal verwijderingsbijdrage 11,57


Totaal excl. BTW € 11 108,62

Meerprijs wijziging kraan = + 99,00€

VOOR AKKOORD



Sempels		project	FRANCISCUS			
!!!Exclusief btw !!!						
App.	Bruto verkoops prijs	montage	meerprijs op basis	meerprijs op basis plaatsing	korting op meerprijs - meerprijs plaatsing	netto te betalen Sempels
1	€ 20 261,38	€ 1 625,00	€ 7 000,00	€ 925,00	22%	5 440 €
2			€ 13 261,38	€ 700,00	€ 2 763,50	€ 2 676,50
3						#WAARDE!
4						#WAARDE!
5	€ 40 199,72	€ 6 341,00	€ 33 199,72	€ 5 416,00	€ 6 112,42	-€ 672,42
6	€ 7 000,00	€ 925,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5 440,00
7	€ 9 734,25	€ 1 401,00	€ 2 734,25	€ 476,00	€ 496,82	€ 4 943,19
8	€ 12 623,88	€ 1 475,00	€ 5 623,88	€ 550,00	€ 1 116,25	€ 4 323,75
9	€ 7 000,00	€ 925,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5 440,00
10	€ 7 253,90	€ 925,00	€ 253,90	€ 0,00	€ 55,86	€ 5 384,14
11	€ 9 741,33	€ 1 101,00	€ 2 741,33	€ 176,00	€ 564,37	€ 4 875,63
12	€ 7 000,00	€ 925,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5 440,00
13	€ 9 466,80	€ 1 434,00	€ 2 466,80	€ 509,00	€ 430,72	€ 5 009,28
14	€ 8 295,59	€ 1 125,00	€ 1 295,59	€ 200,00	€ 241,03	€ 5 198,97
15	€ 9 457,78	€ 1 025,00	€ 2 457,78	€ 100,00	€ 518,71	€ 4 921,29
16	€ 8 512,99	€ 975,00	€ 1 512,99	€ 50,00	€ 321,86	€ 5 118,14
17	€ 11 798,70	€ 1 601,00	€ 4 798,70	€ 676,00	€ 906,99	€ 4 533,01
18	€ 7 594,68	€ 925,00	€ 594,68	€ 0,00	€ 130,83	€ 5 309,17
19	€ 11 207,62	€ 1 501,00	€ 4 207,62	€ 576,00	€ 798,96	€ 4 641,04
20						#WAARDE!
21	€ 8 021,02	€ 1 101,00	€ 1 021,02	€ 176,00	€ 185,90	€ 5 254,10
22	€ 7 738,00	€ 1 301,00	€ 738,00	€ 376,00	€ 79,64	€ 5 360,36
23	€ 18 098,37	€ 1 525,00	€ 11 098,37	€ 600,00	€ 2 309,64	€ 3 130,36
24	€ 8 513,98	€ 1 095,00	€ 1 513,98	€ 170,00	€ 295,68	€ 5 144,32
25	€ 11 844,12	€ 1 501,00	€ 4 844,12	€ 576,00	€ 938,99	€ 4 501,01
26	€ 7 126,60	€ 925,00	€ 126,60	€ 0,00	€ 27,85	€ 5 412,15
27	€ 8 264,80	€ 925,00	€ 1 264,80	€ 0,00	€ 278,26	€ 5 161,74
28						#WAARDE!
29	€ 8 425,41	€ 925,00	€ 1 425,41	€ 0,00	€ 313,59	€ 5 126,41
30	€ 7 126,60	€ 925,00	€ 126,60	€ 0,00	€ 27,85	€ 5 412,15



Voor afbeeld
15/12/2018
Lambrechts

Firma: Lambrechts nv-sa	Project: Fransiscus App 19 1.0005 Vanhoof	lambrechts..
Plaats: Genk	Omschrijving: Bovenaanzicht	
Gewijzigd op: 15/12/2018	Schaal 1:20	

Maten en kleuren zijn slechts een indicatie. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

SEMPELS BOUWBEDRIJF NV

AMBACHTENSTRAAT 4

3210 LUBBEK

OFFERTE

OFFERTENUMMER : 8052432
OFFERTEDATUM : 15/12/18
DATUM : 15/12/18
KLANTNUMMER : 164431

BETREFT : FRANSISCUS APP 19 1.0005 VANHOOF
DOSSIERNUMMER :

Geachte mevrouw, heer,

Ingevolge uw prijsaanvraag, waarvoor wij U ten zeerste danken, zijn wij zo vrij hierbij offerte te laten geworden voor sanitaire en/of centrale verwarmingsmaterialen aan onze algemene verkoopvoorwaarden en aan de hieronder vermelde bijzondere voorwaarden.


Levering : FRANCO
Betaling : 30 dagen Faktuurdatum
Prijzen : BRUTO per stuk, exclusief BTW
Geldig voor de bestelling in zijn totaliteit en levering/afhaling in eenmaal.
Optie : 1 maand
Leveringsadres : SEMPELS BOUWBEDRIJF NV
AMBACHTENSTRAAT 4
3210 LUBBEK

Steeds tot verdere inlichtingen bereid, en in de hoop met uw bestelling vereerd te worden, verblijven wij met de meeste hoogachting.

LAMBRECHTS N.V.

ULTIM: montageschema meubel breedte 1200 mm

WT: hoogte watertoevoer	725
WA: hoogte waterafvoer	645
TWA: tussenafstand watertoevoer koud - warm	200
HWK: hoogte bovenkant waskom	900*
A : afstand vanaf rand tot midden waskom	300
B: afstand tussen de centers van de waskommen	600
Maten: mm	
Indien HWK verhoogt of verlaagt, dan alle hoogtematen evenredig aanpassen	



Lambrechts NV
Taunusweg 8 – 3600
Genk Tel: 089/62 03 20
Fax: 089/62 03 57

lambrechts..

Technische Productfiche

INBOUWWASTAFEL	Lambrechts artikelnummer: 03.710.00013
Merk: ULTIM	Datum opmaak: 8 juni 2009
Type: PERA ARCHITECTA 6084B003-0005	Norm STS No



Producteigenschappen :

Afmetingen	52x44,5cm
Materiaal	kristalporselein
Bevestiging	In wastafelblad

Bijzondere kenmerken :

- met doorgestoken kraangat
- met overloop

Maattekeningen



Lambrechts NV
Taunusweg 8 – 3600 Genk
Tel: 089/62 03 20
Fax: 089/62 03 57

lambrechts..

Technische Productfiche

EENGREEPS WASTAFELMENGKRAAN	Lambrechts artikelnummer: 06.030.03606
Merk: Grohe	Datum opmaak: 10 januari 2017
Type: 32824000 Eurosmart cosmopolitan	Norm STS No


Producteigenschappen:

Afmetingen	Zie maattekening
Materiaal	chrom

Bijzondere kenmerken:

- metalen hendel
- 35 mm cartouche SilkMove
- met keramische schijven
- variabel instelbare debietbegrenzer
- glad lichaam (geen lediging)
- flexibele aansluitslangen

Maattekeningen



Copyright © 2005. Alle gegevens zijn de meest recente waarover Lambrechts NV beschikt. Wij maken voorbehoud voor wijzigingen en/of afwijkingen waarvan de fabrikant ons niet op de hoogte stelt. Reproductie of overname is enkel toegelaten met de formele toestemming van de uitgever. Laast gewijzigd: 10 januari 2017

Technische Productfiche

Productgegevens

Artikelgroep	Ventiel
Merk	HANS GROHE
Serie	
Artikelnummer	07.040.00174

Omschrijving

Ventiel HANS GROHE
50100000 WASTAFEL
LEDIGING 5/4 chroom
zonder trekstang push-open-
bediening door drukknop

Hoofdgroep

Sifons en aflopen voor
stortbad, bad, wastafel

Subgroep

Hansgrohe afloopgarnituren

Producteigenschappen

Aansluitmaat	5/4"
Materiaal ventiel	Messing
Uitvoering	Wastafel met of zonder overloop

Diameter

63 (mm)

Kleur


Chroom

Eigenschap

Drukknop

Bijzondere kenmerken

- zonder trekstang
- WASTAFEL
- push-open-bediening door drukknop



Lambrechts NV
Taurusweg 8 - 3600 Genk
Tel: 089/62 03 20
Fax: 089/62 03 57



Technische Productfiche

BUISREUKAFSLUITER VOOR INBOUWWASTAFEL	Lambrechts artikelnr. : 07.030.0019
Merk : GEBERIT	Datum opmaak : 20 maart 1997
Type : 151.107 Buisreukafsluiter voor inbouwwastafel	Norm STS No UBATC 95/1725


Producteigenschappen :

Afmetingen	zie tekening
Materiaal	Polypropyleen
Bcvestiging	

Bijzondere kenmerken :

- doorstroomprijs
- aansluiting 5/4" x 40
- plaatsbesparend

Maattekeningen




Technische Productfiche


Productgegevens

Artikelgroep	Wastafelbovenkast	Omschrijving	Wastafelbovenkast ULTIM
Merk	ULTIM		SPIEGELKAST KIVU 120 -
Serie	KIVU		16 o 72 ! smoaked oak 2
Artikelnummer	09.710.00047		deuren- zonder
		Hoofdgroep	verlichting/combibox
		Subgroep	Badkamermeubels
			ultim meubels 1


Bijzondere kenmerken

- 2 deuren- zonder verlichting/combibox





Aansluiting van elektriciteit



Enkel indien verlichting of combibox voorzien wordt.


Technische Productfiche


Productgegevens


Artikelgroep	Verlichtingselement badmeubel	Omschrijving	Verlichtingselement badmeubel ULTIM VERLICHTING KIVU 31 - led
Merk	ULTIM		- incl adapter
Serie	KIVU	Hoofdgroep	Badkamermeubels
Artikelnummer	09.710.00075	Subgroep	ultim meubels 1

Bijzondere kenmerken

- led - incl adapter








COMBIBOX

Artikelnummers zoeken:

XXXXXX	+	055
Product artikelnr.		Douchebakkleuren

Douchebak



zonder plint (optioneel)



met plint (optioneel)



Op de vloer



Bak breedte A2/A1	ca. gewicht in kg	Productnummer	Basisprijs
800 x 800	27	202160	
900 x 900	37	202161	
1000 x 1000	43	202162	
900 x 750	30	202168	
900 x 700	27	202164	
1000 x 700	30	202165	
1200 x 700	38	202166	
1400 x 700	45	202167	
1200 x 800	40	202163	
1200 x 900	50	202158	
1400 x 900	58	202159	

Extras

Extras	Vorm afvoerdekse	Kleur afvoerdekse	Opbouwhoogte	Productnummer	Prijs
Vlakke afvoergarnituur en afvoerdekse met tot 0,6 l/sec.	rond	chrom	82	508055R91	
Vlakke afvoergarnituur en afvoerdekse met tot 0,6 l/sec.	rond	wit	82	508055R55	
Vlakke afvoergarnituur en afvoerdekse met tot 0,6 l/sec.	rond	goud 24 karaat	82	508055R89	
Douchebakpoten < 1200mm: 6 pootjes				508059000	
Douchebakpoten ≥ 1200mm: 7 pootjes				508063000	

Omvang van het te leveren

Anti-slip oppervlak

Plint voor douchebak

Type A2/A1	Nis maat A2	Plint voor hoekopstelling Productnummer	Basisprijs	Plint voor in nis A2 Productnummer	Basisprijs
800 x 800		202180			
900 x 900		202181			
1000 x 1000		202182			
900 x 700		212001			
900 x 750		212000			
1000 x 700		212002			
1200 x 700		212003			
1200 x 800		202183			
1200 x 900		212005			
1400 x 700		212004			
1400 x 900		212006			
	800			202185	
	900			202186	
	1000			202187	
	1200			202188	
	1400			202189	

Douchebakkleuren

Douchebakkleuren	Kleuren-code	Meer-prijzen
wit	055	0,-

Lambrechts NV
 Taunusweg 8 – 3600 Genk
 Tel: 089/62 03 20
 Fax: 089/62 03 57

lambrechts..

Technische Productfiche

DOUCHELEDIGING	Lambrechts artikelnummer: 07.010.00420
Merk: NICOLL	Datum opmaak: 9 januari 2015
Type: TB90 TURBOFLOW	Norm STS No

Producteigenschappen:

Afmetingen	90mm
Materiaal	Deksel ABS verchroomd

Maattekeningen



TURBOFLOW capot ABS chromé

Ø Sortie Ø Uitgang	Ø Capot Ø Deksel	Ferçage Min. doorgang	Ref.
40-50	74	50	TB50
40-50	84	60	TB60
40-50	112	90	TB90

Debit exceptionnel 54l/MIN
 Nettoyage par le dessus

TURBOFLOW deksel ABS verchroomd

Uitzonderlijk debiet: 54l/MIN
 Langa boven te reinigen



Copyright © 2005. Alle gegevens zijn de meest recente waarover Lambrechts NV beschikt. Wij maken voorbehoud voor wijzigingen en/of afwijkingen waarvan de fabrikant ons niet op de hoogte stelt. Reproductie of overname is enkel toegelaten met de formele toestemming van de uitgever. Laatste gewijzigd: 9 januari 2015

Lambrechts NV
Taanusweg 8 – 3600 Genk
Tel: 089/62 03 20
Fax: 089/62 03 57

lambrechts..

Technische Productfiche

DOUCHETHERMOSTAAT	Lambrechts artikelnummer: 06.030.03886
Merk: Grohe	Datum opmaak: 10 januari 2017
Type: 34558000 Grohtherm 800	Norm STS No



Producteigenschappen:

Afmetingen	Zie maattekening
Materiaal	chrom

Bijzondere kenmerken:

- instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
- optioneel te plaatsen: tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
- geïntegreerde afsluitkraan
- verstelbare spaarknop
- geïntegreerde terugslagklep
- S-koppelingen
- metalen rozetten
- waterbesparende mousseur

Maattekeningen




Copyright © 2005. Alle gegevens zijn de meest recente waarover Lambrechts NV beschikt. Wij maken voorbehoud voor wijzigingen en/of afwijkingen waarvan de fabrikant ons niet op de hoogte stelt. Reproductie of overname is enkel toegelaten met de formele toestemming van de uitgever. Laatste gewijzigd: 10 januari 2017

NEW TEMPESTA 100
Doucheset 3 stralen
MODEL # 27644001

GROHE nv - sa | Diependaalweg 4a | 3020 Winksele
Tel: +32 (0) 16 23 06 60 | Fax: +32 (0) 16 23 90 70
Mail: info.be@grohe.com

Pure Freude
an Wasser

GROHE



Productnaam:
NEW TEMPESTA 100
Doucheset 3 stralen

Productomschrijving:

bestaande uit:

handdouche (28 419 002)

glijstang 600 mm (27 523)

Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)

GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min

GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

SpeedClean antikalksysteem


Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

Kleur:

□ 27644001 chroom




YOUNG 2.0 G+F



DRAAIDEUR + ZIJWAND
PORTE PIVOTANTE + PAROI LATÉRALE

Wandhoogte Height (cm)	Wanddikte Thickness	Code	Glassoort Vitrage	Kleuren Couleurs					
			124	D	B	K	H		
A	B	*	Transparent Transparent	Aqua	Satin	Wit Blanc	Matchroom Silver	Chroom Chrome	Zwart mat Noir mat
DEUR / PORTE									
57 ↔ 59	49	48	Y2G57-						
59 ↔ 61	51	50	Y2G59-						
61 ↔ 63	53	52	Y2G61-						
65 ↔ 67	57	56	Y2G65-						
67 ↔ 69	59	58	Y2G67-						
69 ↔ 71	61	60	Y2G69-						
72 ↔ 74	64	63	Y2G72-						
74 ↔ 76	66	65	Y2G74-						
76 ↔ 78	68	67	Y2G76-						
77 ↔ 79	69	68	Y2G77-						
79 ↔ 81	71	70	Y2G79-						
81 ↔ 83	73	72	Y2G81-						
85 ↔ 87	77	76	Y2G85-						
87 ↔ 89	79	78	Y2G87-						
89 ↔ 91	81	80	Y2G89-						
91 ↔ 93	83	82	Y2G91-						
95 ↔ 97	87	86	Y2G95-						
97 ↔ 99	89	88	Y2G97-						
99 ↔ 101	91	90	Y2G99-						
101 ↔ 103	93	92	Y2G101-						
H 140 ↑ 200 L 57 ↔ 101			SPECIAL	Y2GSP					

F	Transparent Transparent	Aqua	Satin	Wit Blanc	Matchroom Silver	Chroom Chrome	Zwart mat Noir mat
ZIJWAND / PAROI LATÉRALE							
57 ↔ 59	◇	◇	Y2FG57-				
59 ↔ 61	◇	◇	Y2FG59-				
61 ↔ 63	◇	◇	Y2FG61-				
65 ↔ 67	◇	◇	Y2FG65-				
67 ↔ 69	◇	◇	Y2FG67-				
69 ↔ 71	◇	◇	Y2FG69-				
73 ↔ 75	◇	◇	Y2FG73-				
75 ↔ 77	◇	◇	Y2FG75-				
76 ↔ 78	◇	◇	Y2FG76-				
77 ↔ 79	◇	◇	Y2FG77-				
79 ↔ 81	◇	◇	Y2FG79-				
81 ↔ 83	◇	◇	Y2FG81-				
85 ↔ 87	◇	◇	Y2FG85-				
87 ↔ 89	◇	◇	Y2FG87-				
89 ↔ 91	◇	◇	Y2FG89-				
91 ↔ 93	◇	◇	Y2FG91-				
95 ↔ 97	◇	◇	Y2FG95-				
97 ↔ 99	◇	◇	Y2FG97-				
99 ↔ 101	◇	◇	Y2FG99-				
101 ↔ 103	◇	◇	Y2FG101-				
117 ↔ 119	◇	◇	Y2FG117-				
119 ↔ 121	◇	◇	Y2FG119-				
H 140 ↑ 200 L 20 ↔ 120		SPECIAL	Y2FGSP				




A Buitenmaat
Mesure extérieure

G Hartmaat glas
Mesure centre verre

Voorbeeld productcode:
Exemple code produit:

Code + Glassoort + Kleuren = Productcode
Code + Vitrage + Couleurs = Code produit



Opening naar binnen-buiten
Ouverture intérieure-extérieure





ANDRE CELIS
BOUWMATERIALEN

Andre Celis NV
Kolonel Begaultlaan 83
3012 Wilsele
Tel 016/24 65 40

Offertenummer :	20190418		
Uitvoerder :	Sempels Bouwbedrijf	Klant :	Vanhoof Anita
Adres :		Adres :	Staatsbaan
Gemeente :		Gemeente :	Lubbeek
Mail :		Tel / Gsm :	
Datum :	18/04/2019	Adviseur :	Kristof

KEUZE OVERZICHT

Omschrijving	Advies Prijs	Netto Prijs	Eenheid	Materiaal Dikte
<u>Vloertegel (zelfde tegel in gans appartement)</u>				
Sintesi Lands Beige 60,4x60,4	€ 29,95	€ 20,97	m ²	10mm
Bijhorende plint 7x60,4	€ 4,95	€ 3,96	st	10mm
<u>Wand badkamer</u>				
Sintesi Lands Beige 30x60,4	€ 29,95	€ 20,97	m ²	10mm
mozaïekboord rondom op ooghoogte, 4 steenjes hoog				
MOB Modern Art Mosaics Mondriaan 30x30 (1,5x1,5)	€ 16,12	€ 12,83	st	8mm
Voegkleur Mapei 132				

Opmerkingen :

Alle prijzen zijn exclusief BTW en 1 maand geldig. (Promo-prijzen geldig zolang de voorraad strekt)
De vermelde hoeveelheden zijn indicatief en dienen bij bestelling gecontroleerd te worden.
Retours zijn enkel mogelijk mits schriftelijke toestemming en aan 75% van de handelswaarde.

Commerciele dienst.

$U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
volgens EN 673 met Argonvulling 90%

SGG CLIMAPLUS® ONE

*3 in 1 : Comfort,
energiebesparing en
milieubehoud*

SGG CLIMAPLUS® ONE

SGG CLIMAPLUS® ONE is een neutraal isolerende hoogrendementsbeglazing met superieure prestaties op het vlak van thermische isolatie.

Thermische isolatiewaarde $U=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$!

Omschrijving

SGG CLIMAPLUS ONE bestaat uit:

- een buitenruit in blank floatglas, SGG PLANILUX;
 - een spouw van 15 mm, gevuld met het thermisch isolerend en milieuvriendelijk edelgas argon;
 - een binnenruit in blank floatglas, aan de spouwzijde voorzien van een metaalcoating, onder vacuüm aangebracht door een kathodisch sputteringsprocédé, SGG PLANITHERM ONE.
- De twee glasbladen zijn geassembleerd door middel van een dubbele afdichtingsvoeg.

* U-waarde voor dezelfde samenstelling doch met een spouw van 12 mm = $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Toepassingen

Nieuwbouw en renovatie van energiezuinige woningen, appartementen, kantoren, ziekenhuizen, scholen sportcentra, openbare gebouwen...

Voordelen

SGG CLIMAPLUS ONE draagt bij tot het milieubehoud, het verminderen van het energieverbruik en verhoogt het comfort in de woning.

Milieu

- Minder verbruik van fossiele brandstoffen.

- Lagere uitstoot van schadelijke CO_2 .

Comfort

- Koude zone aan het raam zeer beperkt.
- Gelijmatige verdeling van de warmte in de binnenruimte.
- Condens op de binnenruit zeer beperkt door de hogere temperatuur van het glasoppervlak.

Energiebesparingen

- Beperking van de stookkosten met behoud van een comfortabel binnenklimaat.

Architectuur

- Optimale architecturale vrijheid binnen de steeds strengere regelgevingen.
- Deze licht reflecterende neutrale beglazing garandeert een betere privacy.

Gamma

Aan de zeer goede thermisch isolerende eigenschappen van SGG CLIMAPLUS ONE kunnen verschillende complementaire functies worden toegevoegd:

Zelfreinigend

Minder en gemakkelijker te reinigen. Sterk verhoogde thermische isolerende beglazing veroorzaakt sporadisch dampvorming op de buitenruit. Dit kan in grote mate vermeden worden door de combinatie met SGG BIOCLEAR.

> SGG CLIMAPLUS ONE BIOCLEAR.

Akoestiek en veiligheid

Houdt lawaai buiten en voorkomt tevens verwondingen bij breuk.

> SGG CLIMAPLUS ONE SILENCE.

Veiligheid

Voorkomt verwondingen, doorvallen en werkt inbraakvertragend.

> SGG CLIMAPLUS ONE PROTECT.

Decoratief

Geeft uw beglazing een persoonlijk accent.

> SGG CLIMAPLUS ONE DESIGN.

Deze functies kunnen onderling gecombineerd worden. Gelieve ons te raadplegen voor meer informatie.

Fysische eigenschappen

SGG CLIMAPLUS ONE isoleert 3 maal beter dan het gewoon dubbel glas.

Waarden volgens de EN 410 en EN 673

Buitenglasblad	SGG PLANILUX
Binnenglasblad	SGG PLANITHERM ONE
Samenstelling (mm)	4-15-4
Lichtfactoren	
TL	% 71
RL ext	% 22
RL int	% 22
UV-stralen	
Tuv	% 26
Energetische factoren	
TE	% 44
RE ext	% 36
Zontoetredingsfactor g	0,49
U-waarde $\text{W/(m}^2\text{K)}$	1,0*

* U-waarde volgens EN 673 met $t_f=15^\circ$ en argonvulling 90%. SGG CLIMAPLUS ONE beantwoordt aan de vereisten van de norm EN 1279 en is tevens CE gemarkeerd.

SGG BIOCLEAR, SGG CLIMAPLUS ONE, SGG CLIMAPLUS ONE DESIGN, SGG CLIMAPLUS ONE PROTECT en SGG PLANITHERM ONE SILENCE zijn gedeponeerde handelsmerken.

SAINT-GOBAIN
GLASS

SAINT-GOBAIN GLASS BENELUX N.V.
Rue des Glaces Nationales 169
5060 Sambreville

GLASS-LINE
0800-99800

Elke werkdag tussen 13 u en 17 u
glassinfo.be@saint-gobain-glass.com
www.saint-gobain-glass.com

RPM/RPR Namen
BTW BE 0402.733.607

Verdeler