



LEGENDE

	Gevelmetselwerk		Betonnen welfsels
	Snelbouwmetselwerk		Betonplaat/balk
	Metselwerk in betonblokken		Riolering; hemelwater
	Isolatie-steen		Riolering; faecaliën
	Stortbeton		Riolering; afvalwater
	Isolatie		Regelbare Toevoer Opening
	Folies		Regelbare Afvoer Opening
	k=1.1		Doorstroom Opening
	Rookmelder		Brandblusser
	Brandhaspel		

ALLE BETON- EN STAALCONSTRUCTIES VOLGENS DE GEGEVENS VAN EEN ERKEND STUDIEBUREAU.

FUNDERING AANZETTEN OP VASTE, ONGEROERDE EN DRAAGKRACHTIGE GROND (ZIE GRONDSONDERING).

EISEN OP VLAK VAN ENERGIEPRESTATIE EN BINNENKLIMAAT:

- **THERMISCHE ISOLATIE: GEBOUW: MAXIMUM K40**
- **VOLGENDE MAXIMALE U-WAARDEN EN MINIMALE R-WAARDEN MOETEN GEREALISEERD WORDEN:**
 - buitenramen: $U=1.8W/m^2K$
 - buitendeuren- en poorten: $U=2.0W/m^2K$
 - daken: $U=0.24W/m^2K$
 - buitenmuren: $U=0.24W/m^2K$
 - vloeren in contact met buiten: $U=0.30W/m^2K$
 - scheidingsconstructies tss. 2 beschermde volumes: $U=0.6W/m^2K$

- **ENERGIEPRESTATIE: MAXIMUM E60**
(of E50 indien niet voldaan wordt aan 1 maatregel betreffende hernieuwbare energie)

- **BINNENKLIMAAT: MINIMALE VENTILATIEVOORZIENINGEN ZOALS VOORGESCHREVEN IN EPB DIENEN GEREPECTEERD TE WORDEN:**

- ventilatie TYPE D
- + BEPERKING OP OVERVERHITTING

BIJ DE AANVRAAG VAN EEN NIEUWE AANSLUITING OP HET OPENBAAR RIOLERINGSTELSEL MOET DE RIOLERING GEKEURD WORDEN DOOR EEN ERKENDE KEURINGSINSTANTIE

HEMELWATERPUT 35.000L TE VOORZIEN
AFTAPPUNTEN RECUPERATIE HEMELWATER:

- 10x toilet
- 7x buitenkraantjes

Gemeente

LILLE (Gierle)

Opdracht

Het bouwen van 17 appartementen en ondergrondse parkeergarage aan de Kloosterstraat 15 - 17 te 2275 Lille op grond kadastraal gekend onder Afdeling 3, Sectie D, nrs. 5h, 5k, 5l en 5n.

Opdrachtgever

Inextenso bvba, vertegenw. door
Dhr. Guido Voeten
Stevenniekens 25
2310 Rijkvorsel
Gsm: 0475/56.61.61
inextenso.bvba@telenet.be

Architect

MEGAN VOETEN
Potbergstraat 33
2310 Rijkvorsel
Gsm: 0479/39.92.27
meganvoeten@hotmail.com

Inhoud

BOUWPLANNEN:
- Kelder

Rev.	Datum	Voorwerp
-	11/09/2015	Bouwaanvraag
A	25/03/2016	uitvoeringsplannen A
B	20/06/2016	uitvoeringsplannen B
C	30/08/2016	uitvoeringsplannen C
D	24/01/2017	uitvoeringsplannen D
E	09/08/2017	uitvoeringsplannen E
Schaal: 1/50		9 augustus 2017
Aantal doc: 7		Plan nr. UP 2/7
		Rev. F