

Vu et approuvé pour être annexé à notre
délibération de ce jour

- 4 AVR. 2023

Pepinsterle
Le Directeur Général

Le Bourgmestre,



Bassin calcul d'ingénieur

PERMIS D'URBANISATION D'UNE PARCELLE RUE DES DOUX FONDS à WEGNEZ
Demandeur: C.I.Be s.a.
Rue Marthaye, 18 4400 FLEMALLE

Cadastré : Div.4 sec. C 92 T3
Géomètre : KESSEN Ch.
Architecte : CALABRESE G.



Csee bv

Rozenlaan 30
2300 Turnhout
Belgie
BTW BE 0429440774

Maitre de l'ouvrage

C.I.Be sa
18 Rue Marihaye
4400 Flémalle

Situation

Rue des Doux Fonds
Pepinster (Wegnez)
Cad. Div.4 Wegnez sect. C 92 T3

Etude du bassin d'orage

Volume minimum 160 m³.

But : recueillir les eaux pluviales et laisser couler dans l'égouttage par un tuyau de pincement.

Réalisation du bassin d'orage suivant dessins.

Dalle en béton armé de 30 cm d'épaisseur sur couche de sable de 5 cm.

Hourdis Fingo FSS265/1200 avec table de compression de minimum 5 cm, ferrailage avec treillis.

Voiles en blocs Stepoc 20 cm avec armature

Remblais autour voiles : sable stabilisé (150 kg ciment/m³)

Semelle périphérique en béton armé, suivant terrain, 80x30 cm.

Nature du sol : la roche/schiste

Ir. L. Evvard