

Cyriel De Grootelaan 11



Alle stabiliteitswerken: beton, wapening, balken conform stabiliteitsstudie  
 Bemating zie stabiliteitsstudie  
 Helling fec = 2cm/m  
 Helling dwa = 1cm/m  
 Helling rwa = 1cm/m

TRAP 1  
 Oppervlakte: 3,00m²  
 Breedte: 1,50m  
 Helling: 30°-3/4"  
 Spindel: 100x100

Regenwaterput  
 Inhoud: 10.000L  
 Aangesloten dakopp: 97m² + 17m² = 114m²  
 Gebruik: dienstraantje gemene delen

Vermoedelijke positie  
 Openbare riolering  
 (met terugslagklep)

Alle dragende elementen R60  
 Alle dragende elementen onder Ei R120  
 Alle scheidingswanden tussen compartimenten EI60  
 Alle signalisatie conform KB  
 AUTOMATISCHE BRANDETECTIE conform KB  
 Noodverlichting conform KB  
 Brandcentrale, melding en sirene conform KB  
 Rookmelders conform KB  
 Dakbedekking = BROOFT1  
 Gevelbekleding = B-S3,d1

-  Circulatie/evacuatiewegen
-  Nooduitgang
-  EI 60 wand
-  = 56m2