

NOTIFICATION PEB DE DEBUT DE TRAVAUX

dans le cas d'unités PEB neuves, d'unités PEB rénovées lourdement et d'unités PEB rénovées simplement avec architecte

Les références législatives

Ce formulaire résulte de l'application de l'Ordonnance du 2 mai 2013 (CobrACE) et de ses arrêtés d'exécution qui transposent la directive 2010/31/UE. Ces textes sont disponibles sur le site de Bruxelles-Environnement.

Les exigences PEB

Toute unité PEB doit respecter des exigences en fonction de sa nature des travaux, de son affectation et des éventuelles dérogations.

Les procédures PEB à ce stade

- Transmettre une notification PEB de début des travaux au plus tard 8 jours avant le début des travaux :
 - à Bruxelles-Environnement dans le cas d'unités PEB neuves (UN) et d'unités PEB rénovées lourdement (URL)
 - à l'autorité délivrante du permis d'urbanisme dans le cas d'unités PEB rénovées simplement (URS)
 - à Bruxelles-Environnement si la recommandation "projet avec des unités PEB de plusieurs natures des travaux dont au moins une URS" est choisie
- Transmettre une déclaration PEB au plus tard 2 mois après la réception provisoire des travaux (ou au plus tard 6 mois après la fin des travaux) :
 - à Bruxelles-Environnement dans le cas d'unités PEB neuves (UN) et d'unités PEB rénovées lourdement (URL)
 - à l'autorité délivrante du permis d'urbanisme dans le cas d'unités PEB rénovées simplement (URS)
 - à Bruxelles-Environnement si la recommandation "projet avec des unités PEB de plusieurs natures des travaux dont au moins une URS" est choisie

CADRE 1 - DONNEES ADMINISTRATIVES

Données du projet

Adresse : Rue Picard, SN
Bruxelles, 1000
Référence PU : P24/2018 - 04/PFD/642898
Date de demande du permis : 30/06/2017
Date début des travaux : 15/03/2019
Durée des travaux : 18 mois

La Notification du début des travaux concerne l'entièreté du projet.

Déclarant PEB

Dénomination : NV Project T&T
Numéro d'entreprise : BE 0476.392.437
Représenté(e) par : Mr Van Gorp Ward
Adresse : Avenue du Port, 86C 316
Bruxelles 1000 - Belgique
Email : UV1D1@extensa.eu
Personne de contact : Kevin De Neve
Coordonnées : UV1D1@extensa.eu



NOTIFICATION PEB DE DEBUT DE TRAVAUX

Conseiller PEB

Dénomination : Contracting & Engineering Services nv
 Représenté(e) par : Mr Blommaert Bart
 Numéro d'agrément : PEBPM-1531491
 Adresse : Brusselsesteenweg , 290
 Asse 1730 - Belgique
 Email : TourTaxisM@ces.be
 Personne de contact : Bruylandt Edwin
 Coordonnées : TourTaxisM@ces.be

CADRE 2 : ANALYSE PEB DU PROJET

2.1 Bâtiments et locaux hors réglementation PEB

Des bâtiments ou locaux peuvent être exclus du champ d'application de la réglementation PEB (CoBrACE 2.2.1)

Absence de bâtiments ou de locaux exclus de la réglementation PEB

2.2 Division du projet

Bâtiment Gebouw UV01 (3 131,42 m ² plancher)*								
Rue Picard, SN - 1000 Bruxelles								
Nom de l'unité PEB	Bte / ref	Affectation	Nature des travaux	Surface plancher (m ²)	Surface de déperdition thermique			travaux aux installations techniques
					Totale (m ²)	Rénovée neuve-reconstruite (m ²)	Ratio (%)	
Appartement 2.3	-	Habitation individuelle	UN	91,11	71,66	-	-	-
ZC 1	-	Parties communes	UN	693,49	1 103,01	-	-	-
Appartement 2.1	-	Habitation individuelle	UN	87,57	60,45	-	-	-
Appartement 2.4	-	Habitation individuelle	UN	91,11	71,66	-	-	-
Appartement 2.2	-	Habitation individuelle	UN	87,83	60,45	-	-	-
Appartement 5.1	-	Habitation individuelle	UN	87,62	62,52	-	-	-
Appartement 5.2	-	Habitation individuelle	UN	87,96	62,52	-	-	-
Appartement 5.3	-	Habitation individuelle	UN	76,84	64,73	-	-	-
Appartement 5.4	-	Habitation individuelle	UN	76,84	65,54	-	-	-
Appartement 6.2	-	Habitation individuelle	UN	75,24	165,07	-	-	-
Appartement 6.3	-	Habitation individuelle	UN	89,93	178,26	-	-	-
Appartement 6.1	-	Habitation individuelle	UN	101,95	203,01	-	-	-
Appartement 0.1	-	Habitation individuelle	UN	87,57	152,92	-	-	-
Appartement 0.2	-	Habitation individuelle	UN	89,00	167,53	-	-	-
Appartement 0.3	-	Habitation individuelle	UN	61,10	60,52	-	-	-



NOTIFICATION PEB DE DEBUT DE TRAVAUX

Nom de l'unité PEB	Bte / ref	Affectation	Nature des travaux	Surface plancher (m ²)	Surface de déperdition thermique			travaux aux installations techniques
					Totale (m ²)	Rénovée neuve-reconstruite (m ²)	Ratio (%)	
Appartement 0.4	-	Habitation individuelle	UN	62,43	73,02	-	-	-
Appartement 1.3	-	Habitation individuelle	UN	91,11	81,17	-	-	-
Appartement 1.4	-	Habitation individuelle	UN	91,11	76,15	-	-	-
Appartement 1.1	-	Habitation individuelle	UN	87,57	60,45	-	-	-
Appartement 1.2	-	Habitation individuelle	UN	87,83	60,45	-	-	-
Appartement 3.3	-	Habitation individuelle	UN	91,11	71,66	-	-	-
Appartement 3.4	-	Habitation individuelle	UN	91,11	71,66	-	-	-
Appartement 3.1	-	Habitation individuelle	UN	87,57	60,45	-	-	-
Appartement 3.2	-	Habitation individuelle	UN	87,83	60,45	-	-	-
Appartement 4.3	-	Habitation individuelle	UN	91,11	87,31	-	-	-
Appartement 4.4	-	Habitation individuelle	UN	91,11	87,31	-	-	-
Appartement 4.1	-	Habitation individuelle	UN	87,57	60,45	-	-	-
Appartement 4.2	-	Habitation individuelle	UN	87,83	60,45	-	-	-

**La surface des volumes non protégés est comprise dans la surface du bâtiment*

2.3 Surfaces plancher des unités PEB du projet

Surface plancher des unités PEB neuves (UN):	3020,42 m ²
Surface plancher des unités PEB assimilées à du neuf (UAN):	0,00 m ²
Surface plancher des unités PEB rénovées lourdement (URL):	0,00 m ²
Surface plancher des unités PEB rénovées simplement (URS):	0,00 m ²

Surface plancher totale des unités:	3020,42 m ²

2.4 Conseiller PEB

Un conseiller PEB est requis et a été désigné

2.5 Etudes de faisabilité

Une étude de faisabilité est requise

Aucune étude de faisabilité intégrée n'est requise



2.6 Biens classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde

Pour les biens classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde, l'autorité délivrante peut déroger de façon totale ou partielle aux exigences PEB (CoBrACE Art. 2.2.4 §4)

Le projet ne comprend pas de bien classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde.

2.7 Dérogations aux exigences PEB

Les demandes de dérogation peuvent être introduites jusqu'à la notification PEB du début des travaux auprès de Bruxelles-Environnement pour les unités PEB neuves, assimilées à du neuf ou rénovées lourdement (CoBrACE Art. 2.2.4 §1 à 3)

Absence de dérogation

CADRE 3 : DISPONIBILITES DES CALCULS PEB POUR LE PROJET

Ce cadre présente à titre informatif le calcul des exigences PEB en fonction des encodages réalisés. Le respect des exigences est contrôlé par l'administration à la déclaration PEB.

Légende :



Dérogation totale acceptée



Dérogation partielle acceptée

Dérogation totale demandée

Dérogation partielle demandée

Bâtiment Gebouw UV01 (3 131,42 m² plancher)

Rue Picard, SN - 1000 Bruxelles

Unité PEB :	Appartement 2.3 (91,11m ² plancher)					
Bte/réf :	?					
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)					
Affectation :	Habitation individuelle					
Réception du système de chauffage :	Non effectuée					
Total des amendes	0,00 €					
Appartement 2.3	CEP kWh/(m ² .an)	BNC kWh/(m ² .an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	40,76	2,83	0,37			
Valeur max	[45,82]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	ZC 1 (693,49m ² plancher)					
Bte/réf :	?					
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)					
Affectation :	Parties communes					
Réception du système de chauffage :	Pas d'application					
Total des amendes	0,00 €					



NOTIFICATION PEB DE DEBUT DE TRAVAUX

ZC 1	CEP kWh/(m ² .an)	BNC kWh/(m ² .an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	-	-	-			-
Valeur obtenue	-	-	-			
Valeur max	-	-	-			
Amendes	-	-	-	0,00 €	0,00 €	-

Unité PEB :		Appartement 2.1 (87,57m² plancher)				
Bte/réf :		?				
Nature des travaux :		Unité neuve (UN)				
Affectation :		Habitation individuelle				
Réception du système de chauffage :		Non effectuée				
Total des amendes		0,00 €				
Appartement 2.1	CEP kWh/(m ² .an)	BNC kWh/(m ² .an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence						
Valeur obtenue	43,69	5,06	0,27			
Valeur max	[45,00]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :		Appartement 2.4 (91,11m² plancher)				
Bte/réf :		?				
Nature des travaux :		Unité neuve (UN)				
Affectation :		Habitation individuelle				
Réception du système de chauffage :		Non effectuée				
Total des amendes		0,00 €				
Appartement 2.4	CEP kWh/(m ² .an)	BNC kWh/(m ² .an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence						
Valeur obtenue	40,05	2,56	0,57			
Valeur max	[45,82]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :		Appartement 2.2 (87,83m² plancher)				
Bte/réf :		?				
Nature des travaux :		Unité neuve (UN)				



NOTIFICATION PEB DE DEBUT DE TRAVAUX

Affectation : Habitation individuelle

Réception du système de chauffage : Non effectuée

Total des amendes 0,00 €

Appartement 2.2	CEP kWh/(m ² .an)	BNC kWh/(m ² .an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence						
Valeur obtenue	43,19	4,74	0,35			
Valeur max	[45,00]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB : Appartement 5.1 (87,62m² plancher)

Bte/réf : ?

Nature des travaux : Unité neuve (UN)

Affectation : Habitation individuelle

Réception du système de chauffage : Non effectuée

Total des amendes 0,00 €

Appartement 5.1	CEP kWh/(m ² .an)	BNC kWh/(m ² .an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence						
Valeur obtenue	40,29	2,90	0,31			
Valeur max	[45,00]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB : Appartement 5.2 (87,96m² plancher)

Bte/réf : ?

Nature des travaux : Unité neuve (UN)

Affectation : Habitation individuelle

Réception du système de chauffage : Non effectuée

Total des amendes 0,00 €

Appartement 5.2	CEP kWh/(m ² .an)	BNC kWh/(m ² .an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence						
Valeur obtenue	40,24	2,26	0,39			
Valeur max	[45,00]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



NOTIFICATION PEB DE DEBUT DE TRAVAUX

Unité PEB :	Appartement 5.3 (76,84m² plancher)					
Bte/réf :	?					
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)					
Affectation :	Habitation individuelle					
Réception du système de chauffage :	Non effectuée					
Total des amendes	0,00 €					
Appartement 5.3	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence						
Valeur obtenue	40,19	1,63	0,97			
Valeur max	[46,96]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	Appartement 5.4 (76,84m² plancher)					
Bte/réf :	?					
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)					
Affectation :	Habitation individuelle					
Réception du système de chauffage :	Non effectuée					
Total des amendes	0,00 €					
Appartement 5.4	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence						
Valeur obtenue	44,41	1,37	1,43			
Valeur max	[47,30]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	Appartement 6.2 (75,24m² plancher)					
Bte/réf :	?					
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)					
Affectation :	Habitation individuelle					
Réception du système de chauffage :	Non effectuée					
Total des amendes	0,00 €					
Appartement 6.2	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence						
Valeur obtenue	59,90	8,18	0,62			



NOTIFICATION PEB DE DEBUT DE TRAVAUX

Valeur max	[61,36]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	Appartement 6.3 (89,93m² plancher)
Bte/réf :	?
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Non effectuée
Total des amendes	0,00 €

Appartement 6.3	CEP kWh/(m ² .an)	BNC kWh/(m ² .an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence						
Valeur obtenue	57,10	6,03	0,65			
Valeur max	[59,90]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	Appartement 6.1 (101,95m² plancher)
Bte/réf :	?
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Non effectuée
Total des amendes	0,00 €

Appartement 6.1	CEP kWh/(m ² .an)	BNC kWh/(m ² .an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence						
Valeur obtenue	51,14	6,63	0,55			
Valeur max	[61,74]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	Appartement 0.1 (87,57m² plancher)
Bte/réf :	?
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Non effectuée
Total des amendes	0,00 €

Appartement 0.1	CEP kWh/(m ² .an)	BNC kWh/(m ² .an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
-----------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------	-----	--------



NOTIFICATION PEB DE DEBUT DE TRAVAUX

Respect de l'exigence						
Valeur obtenue	57,60	12,54	1,87			
Valeur max	[60,78]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :		Appartement 0.2 (89,00m² plancher)				
Bte/réf :		?				
Nature des travaux :		Unité neuve (UN)				
Affectation :		Habitation individuelle				
Réception du système de chauffage :		Non effectuée				
Total des amendes		0,00 €				
Appartement 0.2	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence						
Valeur obtenue	61,75	14,20	2,42			
Valeur max	[61,81]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :		Appartement 0.3 (61,10m² plancher)				
Bte/réf :		?				
Nature des travaux :		Unité neuve (UN)				
Affectation :		Habitation individuelle				
Réception du système de chauffage :		Non effectuée				
Total des amendes		0,00 €				
Appartement 0.3	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence						
Valeur obtenue	46,87	2,08	2,08			
Valeur max	[49,94]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :		Appartement 0.4 (62,43m² plancher)				
Bte/réf :		?				
Nature des travaux :		Unité neuve (UN)				
Affectation :		Habitation individuelle				



NOTIFICATION PEB DE DEBUT DE TRAVAUX

Réception du système de chauffage :	Non effectuée					
Total des amendes	0,00 €					
Appartement 0.4	CEP kWh/(m ² .an)	BNC kWh/(m ² .an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence						
Valeur obtenue	48,35	2,19	2,41			
Valeur max	[53,77]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	Appartement 1.3 (91,11m² plancher)					
Bte/réf :	?					
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)					
Affectation :	Habitation individuelle					
Réception du système de chauffage :	Non effectuée					
Total des amendes	0,00 €					
Appartement 1.3	CEP kWh/(m ² .an)	BNC kWh/(m ² .an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence						
Valeur obtenue	41,72	3,42	0,36			
Valeur max	[49,24]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	Appartement 1.4 (91,11m² plancher)					
Bte/réf :	?					
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)					
Affectation :	Habitation individuelle					
Réception du système de chauffage :	Non effectuée					
Total des amendes	0,00 €					
Appartement 1.4	CEP kWh/(m ² .an)	BNC kWh/(m ² .an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence						
Valeur obtenue	40,59	2,87	0,52			
Valeur max	[47,54]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	Appartement 1.1 (87,57m² plancher)					
--------------------	--	--	--	--	--	--



NOTIFICATION PEB DE DEBUT DE TRAVAUX

Bte/réf :	?					
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)					
Affectation :	Habitation individuelle					
Réception du système de chauffage :	Non effectuée					
Total des amendes	0,00 €					
Appartement 1.1	CEP kWh/(m ² .an)	BNC kWh/(m ² .an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence						
Valeur obtenue	43,77	5,12	0,25			
Valeur max	[45,00]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	Appartement 1.2 (87,83m² plancher)					
Bte/réf :	?					
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)					
Affectation :	Habitation individuelle					
Réception du système de chauffage :	Non effectuée					
Total des amendes	0,00 €					
Appartement 1.2	CEP kWh/(m ² .an)	BNC kWh/(m ² .an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence						
Valeur obtenue	43,43	4,89	0,31			
Valeur max	[45,00]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	Appartement 3.3 (91,11m² plancher)					
Bte/réf :	?					
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)					
Affectation :	Habitation individuelle					
Réception du système de chauffage :	Non effectuée					
Total des amendes	0,00 €					
Appartement 3.3	CEP kWh/(m ² .an)	BNC kWh/(m ² .an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence						
Valeur obtenue	40,69	2,80	0,39			
Valeur max	[45,82]	[15,00]	[5]			



NOTIFICATION PEB DE DEBUT DE TRAVAUX

Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Unité PEB :	Appartement 3.4 (91,11m² plancher)
Bte/réf :	?
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Non effectuée
Total des amendes	0,00 €

Appartement 3.4	CEP kWh/(m ² .an)	BNC kWh/(m ² .an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence						
Valeur obtenue	39,74	2,41	0,64			
Valeur max	[45,82]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	Appartement 3.1 (87,57m² plancher)
Bte/réf :	?
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Non effectuée
Total des amendes	0,00 €

Appartement 3.1	CEP kWh/(m ² .an)	BNC kWh/(m ² .an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence						
Valeur obtenue	43,60	5,00	0,29			
Valeur max	[45,00]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	Appartement 3.2 (87,83m² plancher)
Bte/réf :	?
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Non effectuée
Total des amendes	0,00 €

Appartement 3.2	CEP kWh/(m ² .an)	BNC kWh/(m ² .an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil



NOTIFICATION PEB DE DEBUT DE TRAVAUX

Respect de l'exigence						
Valeur obtenue	42,62	4,39	0,40			
Valeur max	[45,00]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :		Appartement 4.3 (91,11m² plancher)				
Bte/réf :		?				
Nature des travaux :		Unité neuve (UN)				
Affectation :		Habitation individuelle				
Réception du système de chauffage :		Non effectuée				
Total des amendes		0,00 €				
Appartement 4.3	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence						
Valeur obtenue	40,77	2,97	0,64			
Valeur max	[51,05]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :		Appartement 4.4 (91,11m² plancher)				
Bte/réf :		?				
Nature des travaux :		Unité neuve (UN)				
Affectation :		Habitation individuelle				
Réception du système de chauffage :		Non effectuée				
Total des amendes		0,00 €				
Appartement 4.4	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence						
Valeur obtenue	40,84	2,43	1,00			
Valeur max	[51,05]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :		Appartement 4.1 (87,57m² plancher)				
Bte/réf :		?				
Nature des travaux :		Unité neuve (UN)				
Affectation :		Habitation individuelle				



NOTIFICATION PEB DE DEBUT DE TRAVAUX

Réception du système de chauffage : Non effectuée

Total des amendes 0,00 €

Appartement 4.1	CEP kWh/(m ² .an)	BNC kWh/(m ² .an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence						
Valeur obtenue	43,46	4,92	0,31			
Valeur max	[45,00]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB : **Appartement 4.2 (87,83m² plancher)**

Bte/réf : ?

Nature des travaux : Unité neuve (UN)

Affectation : Habitation individuelle

Réception du système de chauffage : Non effectuée

Total des amendes 0,00 €

Appartement 4.2	CEP kWh/(m ² .an)	BNC kWh/(m ² .an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence						
Valeur obtenue	42,31	4,20	0,44			
Valeur max	[45,00]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



CADRE 4 - ANNEXES ET SIGNATURE

Liste des annexes

Néant


Signature

Je soussigné, Mr Van Gorp Ward, déclarant PEB

- déclare avoir pris connaissance des exigences PEB et des procédures PEB d'application
- déclare que les calculs du respect des exigences PEB ont été réalisés et sont disponibles
- certifie que les renseignements repris au présent formulaire sont sincères et exacts

Date : 12/11/2015

Signature :



Le présent formulaire est à transmettre à Bruxelles-Environnement



