



VINÇOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail
Siège social: Jan Olleslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique
TVA: BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

- ☐ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
☐ Jan Olleslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
☒ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be



F 105838

Rési code: 1

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux :

Installation :

Propriétaire / gestionnaire :

Nom, Prénom : <u>Bole</u>	Nom, Prénom : <u>Ernest</u>	Nom, Prénom : <u>MAEN HOUT</u>
N° carte d'identité :	Adresse : <u>rue de Baudouin 17</u>	Adresse :
N° TVA : BE	CP + Commune : <u>5170 Louvain-la-Neuve</u>	CP + Commune :
	Tél. : <u>0471 5414 79</u>	Tél. :

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE)

☒ Art 270 ☐ mise en usage ☐ modification ☐ extension ☐ mobile ☐ temporaire	☒ Art 86 ☐ Art 87 ☐ Art 88 ☐ Art 271bis ☐ Art 278 ☐ Art ☐ Art	☐ Unité d'habitation ☐ Unité de travail domestique ☐ Parties communes ☒ Unité de travail
☐ Art 271 : périodique ☐ contrôle ☐	☐ Art 276 : renforcement ☐ Art 276bis : vente d'une unité d'habitation	

Données générales de l'installation électrique :

Données distributeur	EAN :	Compt. kWh n° : <u>31851721</u>	Index jour : <u>1848,5</u>	nuit :	☒ EAN non communiqué	☐ Compt. kWh non placé
Données installation	Conçue pour U _N : ☐ 230 V ☐ 3x230 V ☒ 3N400 V	Courant nominal maximum (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	Câble d'alimentation tableau principal : <u>4</u> X <u>16</u> mm ²	Type de prise de terre : ☒ boucle de terre ☐ barres / piquets		
Description installation	Dispositif diff. gén. : <u>40A / 300</u> mA	Nombre de tableaux : <u>1</u>	Nombre de circuits terminaux : <u>1</u>			
☐ Voir annexe(s)						

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

☒ Contacts dir.	☒ Contacts indir.	☒ Montage	☒ Appareils	☒ Matériel	☒ I>/section	☒ Schémas	☒ Contrôle bel de défaut
Résistance de dispersion de la prise de terre : <u>0,88</u> Ω		Isolément général : <u>12</u> MΩ		Continuité de terre : ☒		Test dispositif diff. : ☒	
Le dispositif différentiel général : ☐ était plombé ☒ a été plombé ☐ n'a pas été plombé ☐ ne peut pas être plombé							

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

Infractions Nouvelle installation	☒ Néant
Infractions Installation existante	☐ Néant
Remarques	Visa GRD ou mandataire :

Conclusion(s) :

- ☒ La nouvelle installation est conforme ~~n'est pas conforme~~ au RGIE.
☐ L'installation existante est conforme ~~n'est pas conforme~~ au RGIE.

L'installation électrique doit être recontrôlée avant

☐ par le même organisme de contrôle (*).

Agent visiteur :

Nom : Thierry R.

Agent n° : 1016

Date : 03/11/2014

Pour le Directeur Général : Signature

Annexe(s) : ☐ Schéma(s) de position :

☐ Schéma(s) unifilaire(s) :

- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.
☐ Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.
☐ Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.
(*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Schémas Electrique

Rue du Bourdon 17
5170 LESVE

- > Schéma Unifilaire
- > Schéma de Position

Voyons
Bourdon 17
5170
LESVE

Liste des circuits :

A : Prises salon + Eclairage salon et Hall D'entrée

B : Prises Salle à manger + Eclairage S.A.M et Cuisine

C : Cuisine (Prises + Eclairage plan de travail)

D : Four

E : Prises + Eclairage Chambre 1 et Chambre 2

F : Eclairage Hall Etage + Grenier

G : Prises Chambre 1 et Chambre 2 (Chauffage)

H : Prises Salon (Chauffage)

I : Hotte

J : Taque de Cuisson

K : Prises Buanderie + WC et Eclairage terrasse

L : Lave-Linge

M : Séche-Linge

N : Chauffe-Eau

O : Lave-Vaisselle

P : Prises + Eclairage SDB1 et SDB2

Q : Prises Hall Etage + Chauffage SDB et Prises Chambre 1 et 2

R : Garage + Eclairage Façade

S : Cave




Schéma Unifilaire

Folio 1

MAENHOUT - FAUQUET / Rue du Bourdon 17 , 5170 Lesve

Schéma unifilaire

Dessiné le : 05/11/17

Modifié le : -

Par : Maenhout Corentin

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					





Schéma Unifilaire
Folio 2

MAENHOUT - FAUQUET / Rue du Bourdon 17, 5170 Lesve

Dessiné le : 05/11/17
Modifié le :
Par : Maenhout Corentin
01



											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											01		
											0		




Schéma de Position Rez-de-Chaussée	MAENHOUT - FAUQUET / Rue du Bourdon 17 , 5170 Lesve										Dessiné le : 05/11/17	01
	Schéma de position										Modifié le : Par : Maenhout Corentin	01

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q																			
	1	Vers Etage																	Dessiné le : 05/11/17	01																	
	2																																		Modifié le :	-	
	3																																			Par :	Maenhout Corentin
	4																																				
	5																																				
	6																																				
	7																																				
	8																																				
	9																																				
	10																																				
	11																																				
		Schéma de Position																	MAENHOUT - FAUQUET / Rue du Bourdon 17 , 5170 Lesve																		
		Grenier																	Schéma de position																		

Plan de position		= Tableau électrique		= Barrette de coupure de terre		BR		= Borne de recharge		Influences externe		Nom du lieu		Borne extérieure		Borne intérieure	
										Température		AA		3,5		8	
										Eau		AD		4		1	
										Corps solides		AE		1		1	
										Corrosion		AF		1		1	
										Chocs		AG		1		1	
										Vibrations		AH		1		1	
										Flore		AK		1		1	
										Faune		AL		1		1	
										Influences de courants vagabonds, EM, ion		AM		1		/	
										Rayonnements solaires		AN		3		1	
										Compétence		BA		1		1	
										Résistance du corps		BB		2		1	
										Contacts		BC		2		2	
										Evacuation		BD		1		1	
										Matières		BE		1		1	
										Matériaux de construction		CA		1		1	
										Structure des bâtiments		CB		1		1	

Signature Installateur:
P.O. Frédéric Van Havre

Signature Client:

Nom: Marie F. Zucquet

Adresse: Rue du Bourdon 17
5170 Auvre

Date d'installation: 7/08/23

Electric by D'leteren S.A.
Rue du Mail 50
1050 Ixelles
Tel.: +32 2 260 22 60
E-mail: info@edi.be
TVA BE0734538339

Technicien: A.P

Page 2/2

EDI

Electric by D'leteren

110 OCT 2023
M. Zucquet
1050 Ixelles
1050 Ixelles

Schéma unifilaire:

Alfen Eve Single / Elli

Puissance: kW

BORNE DE RECHARGE

DC < 6mA

Rajoute au tableau existant/ Tableau
divisionnaire borne de recharge

..... 5 G 6 mm²
Type: XGB

..... m

..... 4 P / 30 A
3kA - Curve C

..... 6 mm²
Type: XGB

..... 4 P / 30 A
ΔI 30mA - Type A

..... 6 mm²
Type: XGB

CIRCUIT BORNE DE RECHARGE

Tableau général
client

Réseau TT
< 3kA

~ 50 Hz

kWh

..... 3 x 400V
..... 20A

..... 4 P / 40 A
ΔI 300mA - Type A

368

CLACEG
Léonel Charlier

10 OCT. 2023

Signature Installateur:

P.O. Frédéric Van Havre

FVH

Signature Client:

[Signature]

Electric by D'leteren S.A.

Rue du Mail 50

1050 Ixelles

Tel.: +32 2 260 22 60

E-mail: info@edi.be

TVA BE0734538339

EDI

Electric by D'leteren

Date d'installation:

7/08/23

Technicien:

AP