



de boer & partners

Residentie Molenakker, Vosselaar

Contact

☎ +32 14 22 42 00

📍 Grote Markt 22, 2300 Turnhout

✉ turnhout@deboerenpartners.be



Ynse Vanderbeken

☎ +32 479 69 01 31

✉ ynse.vanderbeken@deboerenpartners.be



Jordy Moeskops

☎ +32 492 63 86 12

✉ jordy.moeskops@deboerenpartners.be

INHOUD

RESIDENTIE “MOLENAKKER”	05
AANBOD & PRIJZEN	05
BESCHIKBAARHEDEN	07
INDELINGEN	09
TECHNIEKEN EN AFWERKING	11
PROJECTONTWIKKELAAR	11
LIGGINGSPLAN	12
RUIMTELIJKE ORDENING	13
PLANNEN	20
LASTENBOEK	28
CONTACT	39
ONZE KANTOREN	40



de boer & partners

BESCHRIJVING

RESIDENTIE “MOLENAKKER”: THUISKOMEN IN GROEN EN RUST

Wonen in een landelijke, groene en rustige omgeving en toch op wandelafstand het gezellige dorpscentrum van Vosselaar: Dat is residentie “Molenakker” gelegen aan het Molenpad, een rustige straat gelegen op een steenworp van het centrum van Vosselaar. Dat betekent wonen op enkele minuten van invalswegen zoals de Antwerpsesteenweg en met een uitstekende verbinding naar de E34 Antwerpen - Eindhoven. Supermarkten, bakker, slager, enz. bevinden zich allemaal in de directe omgeving. Het nieuwe gebied wordt voorzien van bezoekersparking alsook van een ondergrondse (privé) garage voor bewoners, die bereikbaar is met een lift. Het terrein wordt afgesloten met een poort en het groene karakter wordt maximaal gewaarborgd door een onder architectuur aangelegde tuin. Uw fiets stalt u probleemloos in uw eigen tuinberging of ondergronds.

AANBOD EN PRIJZEN

Wij bieden u hier 6 nieuwbouwwoningen aan met 3 slaapkamers en aangename terrassen al dan niet met privétuinen, naadloos in connectie met de onder architectuur aangelegde, gemeenschappelijke tuin, waarbij bij elke woning de focus ligt op 100% privacy.

Er is keuze tussen gelijkvloers wonen of met de slaapkamers op de verdieping. Hier kan u kiezen voor “levenslang wonen”, zonder te moeten inboeten op luxe en ruimte.

Prijzen starten vanaf 447.310 EUR, exclusief staanplaats en aankoopkosten.

De woningen kunnen bovendien aangekocht worden aan 6% BTW.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden: Zowel voor eigen bewoning als voor investeerders.

Inclusief 6% BTW, registratierechten, ereloon notaris, aktekosten, nutsvoorzieningen en 1 staanplaats geeft dit totaalprijzen vanaf +/- 515.000 EUR. Inbegrepen is dan de volledige afwerking, inclusief technieken (geothermie, vloerverwarming, ...).





de boer & partners

BESCHIKBAARHEDEN

Kavel	Adres	Aantal slaapkamers	Bewoonbare oppervlakte	Terras	Tuin
Woning 2	Molenpad 27B	3	144 m ²	29 m ²	36 m ²
Woning 4	Molenpad 27D	3	135 m ²	30 m ²	/
Woning 5	Molenpad 27E	3	145 m ²	29 m ²	27 m ²
Woning 6	Molenpad 27F	3	151 m ²	29 m ²	30 m ²
Woning 9	Molenpad 27K	3	145 m ²	28 m ²	112 m ²
Woning 10	Molenpad 27L	3	151 m ²	28 m ²	119 m ²



de boer & partners

BESCHRIJVING

INDELINGEN

De inkomhal is altijd voorzien van een gastentoilet, vestiaire, en een berging / wasplaats. De leefruimtes genieten langs 2 zijden van natuurlijk daglicht en worden voorzien van een open leefkeuken. Via een schuifraam bereikt u de grote terrassen van 28 tot 30 m². Sommige huizen hebben bovendien nog een heerlijke privé tuin. Maar altijd lopen de tuinen en de terrassen naadloos over in het groen. Hier ligt de focus écht op 100% privacy en uitzicht. Alle huizen zijn voorzien van 3 slaapkamers. Woning 4 heeft bovendien de slaapkamers op het gelijkvloers: Ideaal voor levenslang wonen. De badkamers zijn uitgerust om aan alle comfort te voldoen, en zijn voldoende ruimte voor zowel een inloopdouche als ligbad. Bij de woningen met een verdieping heeft de nachthal nog voorzien van een 2e apart toilet en een extra berging. Tot slot beschikt elke woning over een afzonderlijke (fietsen)berging aan de voordeur, en zijn er ondergrondse autostaanplaatsen en fietsenstallingen beschikbaar. Voor uw bezoekers zijn er bovengrondse parkeerplaatsen voorzien, zowel voor fietsen als wagens.





de boer & partners

BESCHRIJVING

TECHNIEKEN EN AFWERKING

Een E-peil <20 wordt u gegarandeerd: Hoogwaardige isolatie en duurzame technieken (vloerverwarming, individuele warmtepomp met geothermie, superisolerende beglazing, ventilatiesysteem D, regenwaterrecuperatie) worden gecombineerd met een warme, hedendaagse architectuur (inspiratie Turnhoutse school). Deze aardgasvrije woningen zijn klaar voor de toekomst.

De afwerking is tot in de puntjes, naar uw smaak en met afgesproken budgetten bij gekende leveranciers voor de keuken, badkamer, vloeren en binnendeuren.

Dankzij de Wet Breyne bent u volledig beschermd met een voltooiingswaarborg en betaalt u naar gelang de werken vorderen.


WIE IS DE PROJECTONTWIKKELAAR?

Dit is een realisatie van Woestenborghs Bouwbedrijf uit Rijkevorsel: Een familiebedrijf dat reeds sinds 1976 projecten realiseert in de Kempen. Het werd opgericht door Louis Woestenborghs. Dochter Inge bouwde de laatste 20 jaar de zaak uit tot wat ze nu is. Ze werd daarvoor door de Confederatie Bouw onderscheiden met de prijs voor Jonge Vlaamse Aannemer.

Ze werken uitsluitend met partners uit de streek, en uw aankoop wordt door nauwgezet opgevolgd en begeleid door uw eigen klantenbegeleidster.

Hier koopt u zorgeloos, vanaf het eerste gesprek tot en met de oplevering van uw droomwoning.





de boer & partners

RUIMTELIJKE ORDENING

STEDENBOUWKUNDIGE BESTEMMING

WOONGEBIED

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

UITGEREIKT

DAGVAARDING EN HERSTELVORDERING

NEE

VOORKOOPRECHT

NEE

RECHTERLIJKE UITSPRAKEN

NEE

VERKAVELINGSVERGUNNING

NEE

G-SCORE

NOG NIET VASTGESTELD

P-SCORE

A EN B





de boer & partners





de boer & partners











de boer & partners

INPLANTINGSPLAN



PLAN WONING 2 - GELIJKVLOERS




Woning 2: gelijkvloers


bruto opp.

- woning: 134.48 m²
- terras: 29.16 m²
- tuinberging: 9.05 m²
- tuin: 36.45 m²

Dit verkoopplan is indicatief.
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze tekening.
Wijzigingen tijdens de uitvoering zijn mogelijk.
Alle maten en oppervlaktes op deze tekening zijn indicatief.
Alle meubilair en toebehoren zijn illustratief en maken geen
deel uit van de verkoopovereenkomst




Voorgevel




Zijgevel Links



Achtergevel




Zijgevel Rechts



Inplantingsplan

schaal: 1/50

PLAN WONING 2 - VERDIEPING 1



Woning 2: 1e verdieping

bruto opp.

- woning: 134.48 m²
- terras: 29.16 m²
- tuinberging: 9.05 m²
- tuin: 36.45 m²


Dit verkoopplan is indicatief.
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze tekening.
Wijzigingen tijdens de uitvoering zijn mogelijk.
Alle maten en oppervlaktes op deze tekening zijn indicatief.
Alle meubilair en toebehoren zijn illustratief en maken geen
deel uit van de verkoopovereenkomst




Voorgevel




Achtergevel



Zijgevel Links



Zijgevel Rechts




Inplantingsplan

schaal: 1/50



PLAN WONING 4 - GELIJKVLOERS




Woning 4: gelijkvloers

bruto opp.

- woning: 124.17 m²
- terras: 29.84 m²
- tuinberging: 10.95 m²


Dit verkoopplan is indicatief.
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze tekening.
Wijzigingen tijdens de uitvoering zijn mogelijk.
Alle maten en oppervlaktes op deze tekening zijn indicatief.
Alle meubilair en toebehoren zijn illustratief en maken geen
deel uit van de verkoopovereenkomst



Voorgevel




Achtergevel



Zijgevel Links




Zijgevel Rechts



Inplantingsplan

schaal: 1/75

PLAN WONING 5 - GELIJKVLOERS



Woning 5: gelijkvloers

bruto opp.

- woning: 133.29 m²
- terras: 29.12 m²
- tuinberging: 11.89 m²
- tuin: 27.73 m²

Dit verkoopplan is indicatief.
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze tekening.
Wijzigingen tijdens de uitvoering zijn mogelijk.
Alle maten en oppervlaktes op deze tekening zijn indicatief.
Alle meubilair en toebehoren zijn illustratief en maken geen
deel uit van de verkoopovereenkomst



Voorgevel




Achtergevel



Zijgevel Links



Zijgevel Rechts



Inplantingsplan

schaal: 1/50



PLAN WONING 5 - VERDIEPING 1



Woning 5: 1e verdieping bruto opp.

- woning: 133.29 m²
- terras: 29.12 m²
- tuinberging: 11.89 m²
- tuin: 27.73 m²

Dit verkoopplan is indicatief.
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze tekening.
Wijzigingen tijdens de uitvoering zijn mogelijk.
Alle maten en oppervlaktes op deze tekening zijn indicatief.
Alle meubilair en toebehoren zijn illustratief en maken geen
deel uit van de verkoopovereenkomst




Voorgevel




Zijgevel Links



Achtergevel




Zijgevel Rechts



Inplantingsplan

PLAN WONING 5 - BERGING



Woning 5: berging

bruto opp. woning: 143,74 m² - opp. terras: 27 m²


Dit verkoopplan is indicatief.
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze tekening.
Wijzigingen tijdens de uitvoering zijn mogelijk.
Alle maten en oppervlaktes op deze tekening zijn indicatief.
Alle meubilair en toebehoren zijn illustratief en maken geen
deel uit van de verkoopovereenkomst



Voorgevel




Achtergevel



Zijgevel Links



Zijgevel Rechts




Inplantingsplan

schaal: 1/50



PLAN WONING 6 - GELIJKVLOERS



Woning 6: gelijkvloers

bruto opp.

- woning: 132.63 m²
- terras: 29.16 m²
- tuinberging: 18.26 m²
- tuin: 30.81 m²

Dit verkoopplan is indicatief.
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze tekening.
Wijzigingen tijdens de uitvoering zijn mogelijk.
Alle maten en oppervlaktes op deze tekening zijn indicatief.
Alle meubilair en toebehoren zijn illustratief en maken geen
deel uit van de verkoopovereenkomst



Voorgevel




Achtergevel



Zijgevel Links




Zijgevel Rechts



Inplantingsplan

schaal: 1/50

PLAN WONING 6 - 1E VERDIEPING



Woning 6: 1e verdieping

bruto opp.

- woning: 132.63 m²
- terras: 29.16 m²
- tuinberging: 18.26 m²
- tuin: 30.81 m²

Dit verkoopplan is indicatief.
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze tekening.
Wijzigingen tijdens de uitvoering zijn mogelijk.
Alle maten en oppervlaktes op deze tekening zijn indicatief.
Alle meubilair en toebehoren zijn illustratief en maken geen
deel uit van de verkoopovereenkomst



Voorgevel




Achtergevel



Zijgevel Links



Zijgevel Rechts




Inplantingsplan

schaal: 1/50



PLAN WONING 9 - GELIJKVLOERS



Woning 9: gelijkvloers

bruto opp.

- woning: 132.97 m²
- terras: 28.26 m²
- tuinberging: 11.89 m²
- tuin: 112.12 m²

Dit verkoopplan is indicatief.
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze tekening.
Wijzigingen tijdens de uitvoering zijn mogelijk.
Alle maten en oppervlaktes op deze tekening zijn indicatief.
Alle meubilair en toebehoren zijn illustratief en maken geen
deel uit van de verkoopovereenkomst



Voorgevel




Achtergevel



Zijgevel Links




Zijgevel Rechts



Inplantingsplan

schaal: 1/50

PLAN WONING 9 - 1E VERDIEPING



Woning 9: 1e verdieping

bruto opp.

- woning: 132.97 m²
- terras: 28.26 m²
- tuinberging: 11.89 m²
- tuin: 112.12 m²

Dit verkoopplan is indicatief.
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze tekening.
Wijzigingen tijdens de uitvoering zijn mogelijk.
Alle maten en oppervlaktes op deze tekening zijn indicatief.
Alle meubilair en toebehoren zijn illustratief en maken geen
deel uit van de verkoopovereenkomst



Voorgevel




Achtergevel



Zijgevel Links



Zijgevel Rechts




Inplantingsplan

schaal: 1/50






PLAN WONING 9 - BERGING



Woning 9: berging


bruto opp. woning: 143,74 m² - opp. terras: 27 m²

Dit verkoopplan is indicatief.
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze tekening.
Wijzigingen tijdens de uitvoering zijn mogelijk.
Alle maten en oppervlaktes op deze tekening zijn indicatief.
Alle meubilair en toebehoren zijn illustratief en maken geen
deel uit van de verkoopovereenkomst



schaal: 1/50

PLAN WONING 10 - GELIJKVLOERS



Woning 10: gelijkvloers

bruto opp.

- woning: 132.64 m²
- terras: 28.30 m²
- tuinberging: 18.26 m²
- tuin: 119.55 m²

Dit verkoopplan is indicatief.
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze tekening.
Wijzigingen tijdens de uitvoering zijn mogelijk.
Alle maten en oppervlaktes op deze tekening zijn indicatief.
Alle meubilair en toebehoren zijn illustratief en maken geen
deel uit van de verkoopovereenkomst



Voorgevel




Zijgevel Links



Achtergevel




Zijgevel Rechts



Inplantingsplan

schaal: 1/50

PLAN WONING 10 - 1E VERDIEPING



Woning 10: 1e verdieping

bruto opp.

- woning: 132.64 m²
- terras: 28.30 m²
- tuinberging: 18.26 m²
- tuin: 119.55 m²

Dit verkoopplan is indicatief.
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze tekening.
Wijzigingen tijdens de uitvoering zijn mogelijk.
Alle maten en oppervlaktes op deze tekening zijn indicatief.
Alle meubilair en toebehoren zijn illustratief en maken geen
deel uit van de verkoopovereenkomst



Voorgevel




Achtergevel



Zijgevel Links




Zijgevel Rechts



Inplantingsplan

schaal: 1/50


PLAN ONDERGRONDSE PARKING



schaal: 1/100

Ondergrondse parkeergarage

Dit verkoopplan is indicatief.
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze tekening.
Wijzigingen tijdens de uitvoering zijn mogelijk.
Alle maten en oppervlaktes op deze tekening zijn indicatief.
Alle meubilair en toebehoren zijn illustratief en maken geen
deel uit van de verkoopovereenkomst



Inplantingsplan



LASTENBOEK

**Bouwen van 11 grondgebonden woningen
met ondergrondse parkeergarage**

Locatie

Molenpad 27, 2350 Vosselaar

Nuttige adressen:

Bouwheer

Woestenborghs Bouwbedrijf BVBA
Vaartstraat 21, 2330 Merksplas
T 014 63 38 04
E info@wbouw.be

Architect

LV Architecten BVBA
Dorpsstraat 89, 2990 Wuustwezel
T 03 667 12 86

Aannemer

Woestenborghs Bouwbedrijf BVBA
Vaartstraat 21, 2330 Merksplas
T 014 63 38 04
E info@wbouw.be
W www.woestenborghs-bouwbedrijf.be
H.R.: Turnhout 41.509
BTW: BE 415 992 418
Registratienr.: 415 992 418 – 021111
Erkenningsnummer: 24422 klasse 4, cat. D – Ondercat. D1

Makelaar

De Boer en Partners
Grote Markt 22, 2300 Turnhout
T +32 14 22 42 00
E turnhout@deboerenpartners.be

Ingenieur stabiliteit

Bethos Engineering BV Bouwkundig studiebureau
Het Blok 18, 2990 Wuustwezel
T 03 663 86 72
E thomas.bernaerts@bethos.be

DEEL 1: ALGEMENE VOORWAARDEN

Art.1: LIGGING EN ONDERWERP

Bouwen van 11 woningen met ondergrondse parkeergarage
Molenpad 27, 2350 Vosselaar

Art.2: WIJZIGINGEN AAN DE WERKEN

De woongelegenheden worden afgewerkt volgens de uitvoeringsplannen en het lastenboek.

Indien de koper dit wenst, kan hij een onderhoud hebben met LV-architecten.

Tijdens dit onderhoud kan de koper advies verkrijgen m.b.t. de afwerking van zijn appartement. Indien de koper hiervan gebruik wenst te maken, is het ereloon verbonden aan dit eerste adviserend gesprek, inbegrepen in de aankoopprijs van het appartement.

De koper heeft het recht, in overleg met en mits schriftelijke toestemming van de promotor en de aannemer, wijzigingen of toevoegingen te vragen aan de door hem aangekochte woning.

Dit dient te gebeuren binnen een aanvaardbare termijn voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden. Deze wijzigingen kunnen slechts doorgevoerd worden indien de uitvoeringstermijn door deze werken niet in het gedrang gebracht wordt door extra wachttijden i.v.m. bestellingen, droogtijden,...ed..

Als de koper aanpassingen vraagt die vergunning plichtig zijn (bv. functiewijziging van wonen naar praktijk, wijzigen draagstructuur, ...), engageert hij zich om de kosten te dragen voor de vergunningsaanvraag opgemaakt door LV - architecten. Eveneens zorgt de koper zelf voor het akkoord van de mede-eigenaars, conform de basisakte.

Aan de gemeenschappelijke delen, alsook aan het uiterlijk van het gebouw in al zijn facetten worden er geen wijzigingen toegestaan

Voor de min- of meerwerken, voortkomend uit door u gevraagde wijzigingen, zal door de aannemer een offerte met netto- en marktconforme prijzen exclusief BTW worden opgemaakt. De aanpassingen worden pas uitgevoerd na schriftelijk akkoord van de koper, de promotor én de aannemer.

Bepaalde wijzigingen kunnen mogelijks ook geweigerd worden door de promotor, aannemer, architect of ingenieur.

Meerwerken zullen worden aangerekend met tussentijdse facturen tijdens het bouwproces naar gelang de vordering van deze werken. Het saldo van de meerwerken dient betaald te zijn voor de voorlopige oplevering.

Mondelinge toezeggingen hebben geen waarde zolang ze niet schriftelijk zijn bevestigd.

Als er toch werken worden uitgevoerd die rechtstreeks worden besproken met de onderaannemers, zullen deze werken worden gefactureerd in regie en zonder voorafgaande offerte.

Wijzigingen waarvoor de architect of de ingenieur prestaties dienen te verrichten zullen door de respectievelijke personen gefactureerd worden aan € 70 per uur, met een minimum van € 100.

Het is niet uitgesloten dat voor een bepaalde keuze van afwerking, die afwijkt van de standaard beschreven afwerking in dit lastenboek, een supplementaire plaatsingskost wordt aangerekend afhankelijk van de nieuw gemaakte keuze. Bepaalde wijzigingen van afwerking kunnen aanleiding geven tot termijnverlenging tot de voorlopige oplevering.

Het is duidelijk dat bij eventuele bestelling van bv. parketvloeren deze pas kunnen gelegd worden wanneer de vochtigheidsgraad in de woongelegheden en in de chape voldoende laag is om het technisch mogelijk te maken deze vloeren te plaatsen. Bijgevolg is het mogelijk dat de werken plaats zullen vinden na de voorlopige oplevering.

Het is de koper niet toegelaten om zelf, of via derden, werken uit te voeren op de werf voordat de voorlopige oplevering heeft plaatsgehad. Indien de koper om een welbepaalde reden een gedeelte van de voorziene afwerking niet wenst te laten uitvoeren door de promotor, dan wordt op dit gedeelte een financiële compensatie van 35% ingehouden ten voordele van de promotor. Zulke zaken zullen enkel na schriftelijk akkoord tussen beide partijen uit het contract kunnen worden gelicht.

Om de voortgang van de werken te kunnen garanderen is het niet toegelaten werken die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op technieken en de daarbij horende keuringen (keuken, sanitair, elektro, cv, ventilatie, ...) te schrappen.

Bepaalde wijzigingen kunnen mogelijks ook geweigerd worden door de promotor, aannemer, architect of ingenieur. De kostprijzen van gevraagde wijzigingen zullen opgemaakt worden door de promotor, de hoofdaannemer of mogelijks de onderaannemer van een bepaald lot.

Mondelinge toezeggingen hebben geen waarde zolang ze niet schriftelijk zijn bekrachtigd.

Art.3: PLANNEN

De plannen van de woongelegheden welke aan de koper overhandigd worden, dienen als basis voor het opstellen van de verkoopovereenkomst. Voor wat betreft de afwerking van de woning/appartement, zijn de aanduidingen op de plannen als louter indicatief te beschouwen. De beschrijving in dit lastenboek heeft dan ook steeds voorrang op de plannen. Maatwijzigingen aan de plannen zijn steeds mogelijk, ten gevolge van stabiliteits- of technische redenen. Verschillen welke zouden voorkomen, hetzij in meer hetzij in min, zullen be-

schouwd worden als aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de overeenkomst op één of andere wijze zouden wijzigen. De maten geven de benaderende ruwbouwafmetingen aan. Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve of esthetische redenen van algemeen belang zijn toegelaten zonder voorafgaandelijk akkoord van de kopers te bekomen.

Art.4: ERELONEN

Erelonen van architect, ingenieur, EPB-verslaggever en veiligheidscoördinator zijn inbegrepen in de verkoopprijs.

Wijzigingen waarvoor de architect, de ingenieur, de EPB-verslaggever of de veiligheidscoördinator prestaties dienen te verrichten zullen door de respectievelijke personen gefactureerd worden aan € 70 per uur, met een minimum van € 75.

Erelonen verbonden aan de tussenkomst van een aangestelde door de koper, dus anderen dan de ontwerpers van het gebouw, zijn ten financiële laste van de koper.

Art.5: NUTSVOORZIENINGEN

Alle aankoppelings-, aansluitings- en plaatsingskosten zijn voorzien door de promotor. Indienststellers-, verbruiks- en abonnementskosten van de nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, telefoon, TV) zijn niet in de verkoopprijs begrepen, met uitzondering van de werfaansluiting, en vallen dan ook ten laste van de kopers.

Het in dienst stellen vindt plaats nog voor de oplevering van de woonéénheid of van keuringen, opstarten CV ed., vanaf dat moment komt het abonnement op naam van de koper en vallen de (minimale) verbruikskosten ten laste van de koper.

Mogelijke werken die verplicht door de nutsmaatschappijen en/of overheden worden uitgevoerd en/of gefactureerd, aangevuld door eventuele werken specifiek aan de uitvoering van de nutsmaatschappijen zijn eveneens ten laste van de koper.

Art.6: MATERIALEN, HANDELSWAARDE EN MERKAANDUIDINGEN

De promotor en/of de architect heeft het recht de plannen te wijzigen of andere materialen van gelijkwaardige kwaliteit te gebruiken dan diegene die in het lastenboek voorkomen, in de mate dat deze wijzigingen gevorderd worden door de architect, ingenieur, bevoegde overheden, verzekeringsmaatschappijen, nutsvoorziening maatschappijen, of omdat de promotor en/of de architect menen dat deze wijzigingen de privaatieve en/of gemeenschappelijke delen, of het nut ervan verbeteren, of nog



omdat zij menen dat deze nodig of nuttig zijn om de uitvoering in overeenstemming te brengen met het lastenboek, ingevolge de afwezigheid op de markt van de voorziene materialen, vertragingen in levering, falen van de leveranciers, onderaannemers, ... enz..

De handelswaarden vermeld in het lastenboek zijn particuliere prijzen excl. btw, van de materialen zoals ze in de aangeduide handelszaken te vinden zijn. De plaatsingskost is in de opgegeven waarden omvat daar waar expliciet vermeld. Alle materialen zijn te kiezen in de handelszaken voorgelegd door de promotor en/of aannemer.

Art.7: OPLEVERINGEN

Wanneer de werken voltooid zijn vraagt de promotor schriftelijk de voorlopige oplevering aan. Binnen de kortste tijd na ontvangst van deze aanvraag gaat de architect samen met de promotor en de koper over tot het onderzoek der werken. In geval van aanvaarding van de werken maakt de architect een proces-verbaal van voorlopige aanvaarding op in drievoud, waarin eventueel mogelijke tekortkomingen of gebreken worden vermeld. Dit proces-verbaal wordt door de verschillende partijen ondertekend.

Kleine onvolkomenheden en beperkte nog niet uitgevoerde werken kunnen geen aanleiding geven tot weigering der oplevering.

Het is de koper niet toegelaten om zelf of via derden werken uit te voeren op de werf, meubelen te plaatsen of decoratiewerken te starten vóór de voorlopige oplevering. Indien dit wel gebeurt zonder schriftelijke toestemming van de promotor geldt dit als de voorlopige aanvaarding der werken van de private en gemeenschappelijke delen.

De promotor wordt in ieder geval ontslaan van alle verantwoordelijkheid en garantie ten opzichte van de koper voor wat betreft zijn werk.

De voorlopige oplevering geschiedt door overhandiging van de sleutels van de woning en kan enkel plaatsvinden na verrekening en betaling van alle betalings-termijnen en min- en meerwerken.

De tienjarige aansprakelijkheid begint te lopen vanaf de voorlopige oplevering.

Eén jaar na de voorlopige oplevering heeft de definitieve oplevering stilzwijgend plaats.

Art.8: ALLERLEI

De BTW valt ten laste van de koper.

Alle werken zullen worden uitgevoerd door geregistreerde aannemers. De koper zal tijdig van de promotor een lijst ontvangen met namen, adressen en contactpersonen van de onderaannemers die verantwoordelijk zijn voor de afwerking (vloeren, keukens, sanitaire toestellen, binnen- en buiten schrijnwerk ed.)

Dit lastenboek, samen met de plannen en de verkoopovereenkomst vormen één geheel.

Alle informatie in dit lastenboek wordt u gegeven onder voorbehoud.

DEEL 2: BESCHRIJVING DER WERKEN

LOT 1: RUWBOUWWERKEN

INRICHTING VAN DE BOUWPLAATS

Het inrichten van de bouwplaats geschiedt op kosten van de aannemer voor de aanvang van de werken.

Alles wat onontbeerlijk is voor de normale verwezenlijking van het ontwerp is in de aankoopprijs begrepen.

De werfinrichting zal overeenstemmen met de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming.

Op de werf zal een algemeen reclamebord geplaatst worden in een stevig en weersbestendig materiaal.

Dit bord blijft op de werf staan tot het gebouw in zijn geheel voltooid is.

Het is de promotor toegelaten onder welke vorm ook reclame te maken op het bouwperceel voor de nog niet verkochte wooneenheden.

DIVERSE VOORLOPIGE AANSLUITINGEN

Alle aankoppelings-, aansluitings- en plaatsingskosten zijn voorzien door de promotor. Indienstallings-, verbruiks- en abonnementskosten van de nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, telefoon, TV) zijn niet in de verkoopprijs begrepen, met uitzondering van de werfaansluiting, en vallen dan ook ten laste van de kopers.

BOUWRIJP MAKEN VAN HET BOUWTERREIN

Alle bestaande constructies en verhardingen die zich op het bouwterrein bevinden worden gesloopt en uitbroken.

GROND-, GRAAF- EN DELFWERKEN

Graven van bouwputten en sleuven die nodig zijn voor de verwerking van de funderingen en rioleringen volgens de richtlijnen van de ingenieur.

DROOGHOUDEN VAN BOUWPUTTEN

Indien nodig zal een bronbemaling toegepast worden.

AARDINGSLUS

Overeenkomstig het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties van 01.10.1981.

FUNDERINGEN

Er werd een grondonderzoek uitgevoerd door een gespecialiseerde firma. De ingenieur belast met de stabiliteitsstudie bepaalt het type fundering.

RIOLERINGEN EN AANSLUITING

Alle buizen en hulpstukken zijn van het zelfde merk en dragen het herkomstattest BENOR en worden uitgevoerd in PVC en/of PE. Aansluiting op de straatriolering volgens gemeentelijke bepalingen.

NUTSVOORZIENINGEN

Volgens de aanduidingen en de voorschriften van de diverse distributiemaatschappijen.

METSELWERK - GEVELWERKEN

Alle metselwerken worden met de meeste zorg uitgevoerd volgens de regels van de kunst.

BESCHERMING TEGEN CAPILLAIR VOCHT BESCHERMING TEGEN DOORSLAAND REGENWATER

Deze dichting laag wordt geplaatst op alle plaatsen waar nodig geacht door de architect en aannemer.

METSELWERKEN EN GEVELBEKLEDING

De binnenmuren van de gebouwen worden uitgevoerd in snelbouwsteen, tenzij er om een constructieve reden betonnen wanden nodig zijn.

De buitenmuren van het de gebouwen zijn in gevelsteen of een gevelbekleding, gekozen door de promotor in samenspraak met de architect.

ISOLATIE

THERMISCHE ISOLATIE IN SPOUWMUUR

Er is een thermische isolatie voorzien in de spouw. Dikte en plaatsing volgens de geldende EPB-normen.

THERMISCHE ISOLATIE OP DE PLATTE EN SCHUINE DAKEN

Er is een thermische isolatie voorzien op de platte en schuine daken. Dikte en plaatsing volgens de geldende EPB-normen.

AKOESTISCHE ISOLATIE

Akoestische isolatie van de scheidingswanden tussen de woonegelegenheden onderling en de gemeenschappelijke delen: muren zullen ontdubbeld worden en de spouw wordt opgevuld met isolatie.

THERMISCHE VLOERISOLATIE

De vloerplaten worden geïsoleerd volgens de geldende EPB-normen.

NATUURSTEEN WERKEN IN BLAUWE HARDSTEEN

Bewerking : alle kanten geschuurd.

GEWAPEND BETON EN STAAL

De ingenieur en de architect bepalen de plaatsen waar gewapend beton, metalen liggers en/of kolommen noodzakelijk zijn. Waar mogelijk worden prefab-elementen gebruikt. De architectuurplannen zijn louter indicatief. Alle exacte diktes en hoogtes worden aangepast conform de gegevens van de stabiliteitsberekeningen.

De vloer van het kelderniveau bestaat uit een gepolierde betonplaat. Het polieren gebeurt onmiddellijk na het storten van de betonnen vloer. Hierdoor kan er zich tijdens de ruwbouwfase een cementsluier afzetten op de vloer, of kunnen er cement- en of betonresten achterblijven op de gepolierde vloer. De afzetting van cement- en betonresten is onvermijdelijk, en kan dus niet ingeroepen worden als aan te passen / herstellen gebrek.

BEREKENINGEN & PLANNEN

De volledige studie van beton en staalstructuur zal gebeuren door: Bethos Engineering BV Bouwkundig studiebureau
Het Blok 18 – 2990 Wuustwezel
De kosten voor het opmaken van de studie is in de prijs begrepen.

REGENWATERRECUPERATIE/HERNIEUWBARE ENERGIE/VERLUCHTINGS-SYSTEEM

Volgens de geldende EPB-normen en voorschriften op moment van vergunning.



LOT 2: DAKWERKEN EN REGENWATERAFVOEREN

ROOKLUIK VOOR AFVOER VAN ROOKGASSEN

Bovenaan de trapkoker in de appartementsgebouwen wordt een rookluik voorzien volgens de geldende brandnormen.

PLATTE DAKEN

De platte daken worden geïsoleerd volgens de geldende EPB-normen en afgewerkt met roofing.

DAKRANDPROFIEL

Alle dakranden van de platte daken worden uitgevoerd met een dak oversteek of een dakrandprofiel in aluminium, PVC of zink. Het profiel wordt gekleefd tussen de lagen roofing.

HEMELWATERAFVOER

Alle regenwaterafvoeren worden uitgevoerd in zink.

LOT 3: BUITENSCHRIJNWERK

BUITENSCHRIJNWERK IN ALUMINIUM

ALGEMEEN

Alle raam- en deurprofielen zullen volledig uitgevoerd zijn in gekleurde aluminium, kleur te kiezen door de promotor en de architect.
Per lokaal met voldoende grote ramen, zal 1 raam op kipstand kunnen worden gezet.

SLUITWERK

Cilindersloten, roestbestendig, met dag- en nachtslot, langs de binnenzijde met een sleutel te vergrendelen, slot- en sluitplaat in gepolijst roestvrij staal. Beweegbare kruk langs binnenzijde. De voordeur van hal naar lift wordt voorzien van een driepuntsluiting.

DEURPOMPEN

De voordeur van de gemeenschappelijke hal naar lift en de deur aan de noodtrap wordt voorzien van een automatische deuropomp. Deze is voorzien van een hydraulische buffer ter voorkoming van het bruusk opengooien of open waaien.

BEGLAZING

De verbeterde thermisch isolerende beglazing is samengesteld uit twee bladen klaar spiegelglas gescheiden door een vochtvrije spouw (volgens geldende EPB-norm)

KITWERKEN

Alle kitwerk aan het buitenschrijnwerk zal uitgevoerd worden door een gespecialiseerde aannemer volgens de regels van de kunst.

LOT 4: ELEKTRICITEITWERKEN

De elektrische installatie omvat alle delen van de elektrische netten zoals de buitenleidingen, kabels en andere leidingen, inclusief hulpstukken, de schakelen verdeelborden enz. met uitzondering van elektrische toestellen, behalve die verbruikstoestellen waarvan de plaatsing voortvloeit uit de reglementaire voorschriften.

Iedere elektrische installatie voldoet aan de wettelijke bepalingen, die gelden bij de aanvang der werken en de op die moment van kracht zijnde K.B., M.B.-normen en voorschriften.

De elektrische installatie mag slechts in dienst gesteld worden indien aan alle voorschriften en bepalingen hierboven vermeld, wordt voldaan.

De werken omvatten het leveren en plaatsen van de aansluitmodules, de elektrische binnen installatie en het afleveren van een gunstig keuringsattest.

De installateur van de elektrische installatie zal zich inlichten bij de architect / promotor / koper over de plaats van de voorziene elektrische apparaten om de installatiebuizen op de goede plaats te doen uitmonden.

Eëndraadschema en situatieschema zullen worden toegevoegd bij de keuringsvraag aan een erkend keuringsorganisme. Deze schema's zullen worden opgemaakt overeenkomstig de richtlijnen vervat in de laatste uitgave van het A.R.E.I.

Eventuele kosten door aanpassing wetgeving AREI zullen worden doorgerekend.

Alle stopcontacten zijn voorzien van aarding en veiligheid.

De zekeringkasten zijn voorzien van automatische zekeringen.

Alle toestellen met zwaar vermogen worden op afzonderlijke kringen aangesloten.

Al het schakelmateriaal en stopcontacten zijn voorzien in Niko standaard, gebroken wit of wit van kleur.

Daar waar de installatie in opbouw gebeurt, is het materiaal van het merk Niko spatwaterdicht.

VOORZIENINGEN IN DE WONING

ZIE FICHES IN BIJLAGE;

De keuring van de elektrische installatie gebeurt door een erkende maatschappij en op kosten van de promotor.

LOT 5: LIFTINSTALLATIES

LIFTINSTALLATIE

De lift, de liftkooi, het aandrijfmechanisme, de liftdeuren en het regelsysteem beantwoorden aan alle technische voorschriften en veiligheidsnormen ter zake.

KENMERKEN

- deuren: automatische deuren, telescopisch
- type: hydraulisch en/of elektrisch

LOT 6: SANITAIR EN GASLEIDINGEN

SANITAIRE INSTALLATIE

ALGEMEEN

De sanitaire installatie moet voldoen aan de voorschriften van:

- de waterdiensten,
- alle geldende normen en Technische Voorlichtingen met betrekking tot de sanitaire installatie.

AANSLUITING VAN APPARATUUR

De aannemer voorziet in de aansluiting van alle aan- en afvoerleidingen aan alle apparaten en alle aansluiting- of afvoerpunten, uitgezonderd deze die niet in de aankoop van het appartement begrepen zijn zoals o.a. verlichtings-toestellen, wasmachine, droogkasten, ... enz..

AANVOERLEIDINGEN

Alle nodige leidingen zijn voorzien in voorgeïsoleerde buizen.
Per woongelegenheden wordt er een watermeter geplaatst in het meterlokaal. Plaatsing volgens voorschriften van de water leverende maatschappij.

WARM WATER

Het warm water van de woongelegenheden wordt bereid d.m.v. individuele warmtepomp bodem/water (geothermie) met geïntegreerde boiler.

AFVOERLEIDINGEN IN KUNSTSTOF

ALGEMEEN

Deze leidingen worden gebruikt voor de afvalwaters van huishoudelijke aard en fecaliën en hun verluchting.

Alle buizen en hulpstukken worden uitgevoerd in PVC en/of PE.

De afvoerleidingen van de toiletten en deze voor sanitair water worden van elkaar gescheiden.

Buizen in hard PVC en/of PE.

De aansluiting met de standleidingen gebeurt door middel van hulpstukken voorzien van een steekmof en dichting met een patent luchtkussen (elastische dichting).

De nodige reukafsluiters zijn voorzien.

EXTRACTOREN

De valpijpen worden afgewerkt met een extractor om het leegzuigen van de reukafsluiters te verhinderen. Type Knits o.d. .

TE GEBRUIKEN TOESTELLEN EN KRANEN

De toestellen en kranen zullen door de koper gekozen worden in een erkende, door de promotor aangeduide, handelszaak voor sanitaire toestellen.
De promotor voorziet in de levering en plaatsing van de toestellen en kranen.

STELPOST SANITAIRE TOESTELLEN IN BIJLAGE; AAN- EN AFVOERLEIDINGEN VLG OPLIJSTING IN BIJLAGE;

De sanitaire toestellen zullen door de koper gekozen worden in een erkende zaak, aangeduid door de promotor.

REGENWATERRECUPERATIE

Volgens oplijsting

KITWERKEN

Alle kitwerk aan de sanitaire toestellen zal uitgevoerd worden volgens de regels van de kunst.



GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN

Meterlokalen: aansluiting van een gemeenschappelijke watermeter volgens de water leverende maatschappij;

LOT 7: CENTRALE VERWARMING

CENTRALE VERWARMING

De centrale verwarming van de woongelegenheden is voorzien met vloerverwarming, aangestuurd door een individuele warmtepomp bodem/water (geothermie) met geïntegreerde boiler.

LOT 8: VENTILATIE

Door de luchtdichtheid van gebouwen is een efficiënte ventilatie van het grootste belang:

dit ter voorkoming van condensatie- en schimmelvorming

voor het afvoeren van geuren, dampen en schadelijke stoffen

voor het toevoeren van zuurstof voor de bewoners (of e.v.t. voor verbrandings-toestellen)

Ventilatievoorschriften worden in België genormeerd via de NBN D 50.001.

Ventilatie is steeds een samengaan van 3 dingen:

1. verse luchttoevoer in de 'droge ruimtes' (woonkamer, slaapkamer, speelkamer...)
2. deze lucht dient te kunnen doorstromen van de 'droge ruimtes' naar de 'natte ruimtes' (badkamer, berging, wc...)
3. in de 'natte ruimtes' zal de bezoedelde lucht worden afgevoerd in verticale kanalen die bovendaks uitmonden.

In de woningen wordt een ventilatie systeem D geplaatst.

LOT 9: BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN

DRAAGBARE POEDERBLUSSERS/BRANDHASPELS

Overall waar bepaald door de brandweer worden de nodige poederblussers, en brandhaspels voorzien.

PICTOGRAMMEN

De installateur van de brandbeveiligingsmiddelen levert en plaatst, in samenspraak met de bouwdirectie, de nodige pictogrammen.

BRANDETECTIE

Waar nodig worden rookmelders op batterijen voorzien.

LOT 10: BEPLEISTERINGS- EN CEMENTERINGSWERKEN

BINNENBEPLEISTERINGEN

De aannemer zal de binnen bepleisteringen uitvoeren met in de fabriek voorbereide en gebruiksklare mengsels op basis van gips en toeslagstoffen om een optimale hechting en verwerking te bereiken.

De bepleistering zal in één laag aangebracht worden.

Aan de hoeken, dagkanten enz. worden aluminium hoekprofielen ingewerkt, van op de vloer tot de volle hoogte.

Voorzien:

- alle binnenmuren, met uitzondering van de wanden in douche en rond bad waar wandtegels zijn voorzien. Hier wordt een cementbepleistering geplaatst.
- alle plafonds.
- muren en plafond van de tuinberging worden niet bepleisterd.
- het plafond en de muren van het kelderniveau worden niet bepleisterd.

Na de bepleisteringwerken zullen de muren en plafonds klaar zijn voor de werken van de schilder. Dit betekent concreet dat uw schilder volgende werken nog dient uit te voeren: het voorbereiden (uitplamuren en schuren), aanbrengen van een grond- en/of hechtingslaag en het schilderen en/of behangen van de muren en plafonds.

Daar het mogelijk is dat er na een tijd scheurtjes in het pleisterwerk voorkomen, door de droging en werking van het gebouw, is het aangeraden om ofwel niet onmiddellijk te schilderen, ofwel om een elastische scheur overbruggende afwerking, bv. glasvliesbehang, te gebruiken.

Alvorens de schilderwerken worden gestart, dient erop toegezien te worden dat de vereiste droogtijden worden gerespecteerd.

CEMENTERINGSWERKEN

De wanden in de badkamer worden gecementeerd op de plaatsen waar wandtegels voorzien worden met een daartoe vervaardigde cementmortel.

LOT 11: CHAPEWERKEN

ONDERVLOEREN – CHAPE - RANDSTROKEN

Aan de wanden worden, indien nodig, randstroken voorzien in een lichte, zacht verende, gesloten cellige, geëxtrudeerde kunststofschuim.

WAPENING

De chape bevat een bewapeningsgaas waar nodig .

DEKLAAG

Minimum dikte 50mm.

De bovenlaag van de chape is volkomen effen en glad afgestroken.

LOT 12: TEGELWERKEN

Alle tegels worden gekozen bij een tegelhandel aangeduid door de promotor.

In de prijs wordt een standaard eenheidsprijs voorzien per m², meerprijzen na keuze van de koper worden verrekend. Het is de koper vrij een ander soort bekleding te kiezen.

In elke wooneenheid worden keramische vloeren voorzien in volgende plaatsen:

- inkomhal
- leefruimte
- keuken
- badkamer
- toilet
- berging
- tuinberging

ZIE FICHES IN BIJLAGE;

In de badkamers worden de wanden van de douche betegeld tot tegen het plafond. De wanden van het bad worden betegeld tot 1,2 m hoogte, te meten vanaf de vloer.

In de toiletten zijn er geen wandtegels voorzien.

In het toilet, berging en de badkamer, waar geen wandtegels komen, worden de vloeren voorzien van keramische plinten.

In de inkomhal, leefruimte en keuken worden schilderplinten geplaatst.

De handelswaarde voor de keramische vloertegels bedraagt € 40/m² excl. plaatsing en BTW; (prijs incl. plaatsing, excl. BTW : 66 euro / m²),

De handelswaarde voor de keramische vloertegels van de tuinberging bedraagt € 25/m² excl. plaatsing en BTW; (prijs incl. plaatsing, excl. BTW : 56 euro / m²),

De handelswaarde voor de keramische wandtegels bedraagt € 30/m² excl. plaatsing en BTW; (prijs incl. plaatsing, excl. BTW : 70,50 euro / m²)

De handelswaarde voor de keramische plinten bedraagt € 12/lm excl. plaatsing en BTW; (prijs incl. plaatsing, excl. BTW: 27 euro / lm)

Indien de koper kiest om meer wandtegels te plaatsen dan voorzien, zal een meerprijs aan kerdi + cementbezetting worden aangerekend, daar waar extra wandtegels worden gevraagd.

Indien de door de koper gekozen wandtegels kleiner zijn dan 15/15 cm zal een meerprijs voor de plaatsing aangerekend worden. Hetzelfde geldt voor een vloer- en wandtegels groter dan 50/50 cm. Een verrekening voor de plaatsing zal eveneens plaatsvinden indien de koper kiest voor een natuurstenen vloer, een gerectificeerde vloer, plaatsing diagonaal of in verband, vloer in parket imitatie, het plaatsen van een vloertegel tegen de wand en wanneer er tegels met verspringende voegen of groter dan 80x80 op vloerverwarming komt (dan moet er omwille van bouwtechnische redenen met een ontkoppelingsmat gewerkt worden).

In voegsel zijn de standaard kleuren grijs voor vloertegels, voor de wandtegels is dat wit en grijs.

Bij voegsels op kleur geldt er mogelijks een meerprijs.

De tegels zullen door de koper gekozen worden in een erkende zaak, aangeduid door de promotor.

KITWERKEN

Alle kitwerk aan de keramische plinten, tussendeurdorpels en raamtabletten, zal uitgevoerd worden door een gespecialiseerde aannemer volgens de regels van de kunst.



TUSSENDORPELS SCHEIDINGSPROFIELEN

Aan elke overgang tussen vloertegel en laminaat en daar waar geen tussen-dorpels worden voorzien, worden laminaat profielen geplaatst of wordt de vloerovergang opgekit.

RAAMTABLETTE

Alle ramen die niet tot op de vloer komen worden voorzien van een raam-tablet in natuursteen, dikte 2cm.

De tabletten liggen in de dag en steken +/- 2cm uit de afgewerkte muur. Ze worden recht afgewerkt met een geslepen kantje.

De handelswaarde bedraagt € 200/m² (excl. plaatsing en BTW). De plaatsing is voorzien in de aankoop prijs van de woning.

De raamtabletten zullen door de koper gekozen worden in een erkende zaak, aangeduid door de promotor.

TRAPPEN EN VLOEREN IN GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN

De treden en tegentreden van de trappen worden in ter plaatse gestorte en gepolierde beton uitgevoerd.

In de gemeenschappelijke inkomshal aan lift wordt een vloerafwerking en plinten gekozen door de promotor in samenspraak met de architect.

BEKLEDING TERRASSEN

De terrassen worden bekleed met tegels of klinkers gekozen door de architect in samenspraak met de bouwheer. Standaard worden deze tegels geplaatst volgens het afschot van de afwatering van het terras en volgens de standaardvoorschriften van de leverancier.

PREFAB TERRASSEN

NVT

LOT 13: ANDERE VLOERBEKLEDINGEN EN AANVERWANTEN

In de slaapkamers en nachthal wordt laminaat voorzien met schilderplinten met een budget van € 48/m² voor de laminaat en € 14/lm voor de plinten (excl. btw en incl. plaatsing).

In de inkomhal, leefruimte en keuken worden schilderplinten geplaatst met een budget van € 14/lm voor de plinten (excl. btw en incl. plaatsing).

De vloerbekleding zal door de koper gekozen worden in een erkende zaak, aangeduid door de promotor.

LOT 14: BINNENSCHRIJNWERKERIJ

ALGEMEEN

Met de plaatsing van binnenschrijnwerk wordt pas begonnen op het ogenblik dat de plaatsingsvoorwaarden gunstig zijn, t.t.z. in een "droog" gebouw.

TRAP GLVL → verdieping (woningen 2 – 5 – 6 – 9 – 10)

Gesloten trap in beuk 1ste keuze onbehandeld,
Handgreep tegen muur, modern plankenleuning
Onderzijde trap niet afgewerkt (zicht vanuit de berging)

BINNENDEUREN

De deurkozijnen worden uitgevoerd in plaatmateriaal op basis van MDF.

Afwerking: te schilderen.


De deurbladen zijn in de fabriek voorzien van een gladde plamuur- en onderlaag van lichte kleur, met een minimumdikte van 0,2 mm, waarover direct alle afschildering op basis van olie- of synthetische producten kan worden aangebracht.

Het betreft effen vlakke deurbladen in tubespaan geschikt voor normaal gebruik. Te schilderen door de koper.

Alle binnendeuren zijn voorzien van een dag en nachtslot met deurkrukken en afdekplaatjes.

Deurbeslag en scharnieren zijn in inox.

Voor de deurkrukken zijn onderstaande types standaard in inox uitvoering:



Opgelet: de binnendeuren van de woningen moeten geplaatst worden met opening van +/- 1 cm tussen de vloer en het deurblad, om een goede ventilatie te bekomen:

De toegangsdeuren tot de door de brandweer gevraagde compartimenten voldoen aan de specifiek gestelde eisen van de plaatselijke brandweer en de vereiste brandweerstand volgens de normen.

KITWERKEN

Het kitwerk rond de deurkozijnen in het privé gedeelte wordt niet uitgevoerd, dit zal bij de schilderwerken moeten afgewerkt worden.
De binnendeuren en het beslag zullen door de koper gekozen worden in een erkende zaak, aangeduid door de promotor.

GLAZEN DEUREN

Tussen inkomhal en leefruimte is een glazen deur kamerhoog voorzien met vast bovenstuk.
In woningen 1, 3, 6, 4, 7, 8 en 11 heeft de deur ook een vast zijpaneel.

STELPOST GLAZEN DEUR IN BIJLAGE;

KEUKENS

- Voor de levering en plaatsing van de keukens is voorzien:
- front: kunststof 2-zijdig
- werkblad: kunststof 4cm dikte, voorzijde afgerond
- muurplint: over de gehele lengte van het werkblad
- laden + hoge laden met geluiddemping op laden en deuren
- toestellen: dampkap met koolstoffilter, kookplaat, koelkast, vaatwasmachine en combi-oven
- sanitair: inbouwspoeltafel, keukenmengkraan
- bestekindeling
- handdoekrek
- antislipmatten
- vuilemmer

OFFERTE KEUKEN EN PERSPECTIEF IN BIJLAGE;
SANITAIRE EN ELEKTRISCHE LEIDINGEN VOOR KEUKEN VLG OPLIJSTING IN BIJLAGE;

De keuken zal door de koper gekozen worden in een erkende keukenzaak aangeduid door de promotor.

KITWERKEN

Het kitwerk aan de keuken wordt niet uitgevoerd, dit zal bij de schilderwerken moeten afgewerkt worden.

LOT 15: BORSTWERINGEN/DOORVALBEVEILIGING/ HANDGREPEN/LEUNINGEN

BORSTWERINGEN, DOORVALBEVEILIGINGEN EN TRAPLEUNINGEN ALGEMEEN

- Het betreft buitenborstweringen en handgrepen te plaatsen rond de terrassen buiten, de ramen, waar nodig, en in de traphallen.
- De beschermingshoogte wordt voorzien zoals bepaald in de wettelijke norm.

BORSTWERINGEN TERRASSEN

NVT

TRAPLEUNINGEN

Voorzien

LOT 16: BRIEVENBUSSEN

Er worden aluminium brievenbussen voorzien met nummers en naamhouders.

Het geheel wordt afgewerkt in de RAL kleur van het buitenschrijnwerk.

Locatie volgens vergunning/tuinplan.

HUISNUMMER

Voorzien



LOT 17: SCHILDERWERKEN

De schilderwerken van de gemeenschappelijke delen zijn voorzien; d.w.z.:

- Muren en plafond van gemeenschappelijke hal aan lift;
- Deuren naar de trappen;
- Deuren van de technische ruimtes: meterlokalen en machinekamer lift;
- De liftdeuren;

De uitvoering en de kleuren van het schilderwerk worden bepaald door de aannemer-promotor;

De schilderwerken worden mogelijks uitgevoerd na de voorlopige oplevering.

Daar het mogelijk is dat er na een tijd scheurtjes in het pleisterwerk voorkomen, door de werking van het gebouw, is het aangeraden om ofwel niet onmiddellijk te schilderen, ofwel om een elastische scheur overbruggende afwerking, vb. glasvliesbehang- te gebruiken.

Alvorens de schilderwerken worden gestart, dient erop toegezien te worden dat de vereiste droogtijden worden gerespecteerd m.a.w.:

De bepleistering moet een ruime droogtijd ondergaan alvorens de koper tot schilderen of behangen overgaat zodanig dat het nog aanwezige vocht (als gevolg van het bouwproces) volledig uit het gebouw kan trekken.

Raadpleeg steeds een schilder die beroep doet op een vochtmeter. De projectontwikkelaar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele reacties van schilder en/of behangwerken op het nog aanwezige bouwvocht.

LOT 18: BUITENAANLEG

De buitenaanleg wordt uitgevoerd conform het plan opgemaakt door architect/tuinarchitect.

Uitbreiding van verharding is niet toegestaan.

De koper mag geen enkele constructie bijplaatsen zonder voorafgaandelijke aanvraag aan de gemeente en overleg met VME.

Na de voorlopige oplevering is het verwijderen van onkruid en het verzorgen van de planten de verantwoordelijkheid van de eigenaars, eventueel in samenspraak/overleg met de syndicus.

LOT 19: AFSLUITINGEN / BEZOEK VAN DE BOUWPLAATS

De toegang tot de bouwplaats is onder meer om veiligheidsredenen ten strengste verboden voor iedereen die niet betrokken is bij de uitvoering van de werken,

behalve indien hij of zij een schriftelijke toestemming heeft van de bouwheer of vergezeld is van de bouwheer, aannemer, architect of de vertegenwoordiger van het verkoopkantoor, en dit uitsluitend tijdens de werkuren.

Tijdens het weekend en de vakantiedagen van de bouwsector, is de bouwplaats niet toegankelijk. De bezoekers moeten zich in alle geval schikken naar het bouwplaats-reglement.

Het bouwteam wijst alle aansprakelijkheid af voor ongevallen die zich op de bouwplaats kunnen voordoen.

LOT 20: OPMERKINGEN

Zettingen van het gebouw.

De krimp- en zettingsbarsten veroorzaakt door de normale zettingen van het gebouw is enerzijds geen reden tot uitstellen van betaling en anderzijds valt dit niet onder de verantwoordelijkheid van de bouwheer, de aannemer en de architect. Het gaat hier immers om verschijnselen inherent aan de natuur van het gebouw en de gebruikte materialen en dienen aanvaard te worden.

Bij oplevering zal het gebouw gepoetst zijn in functie van de kitwerken. D.w.z. stofvrij genoeg om te kunnen kitten en afwerken volgens de regels van de kunst.

De kitvoegen in de privé woongelegenheid dient door de koper jaarlijks gecontroleerd en indien nodig vervangen worden.

De oplevering van de appartementen zal plaatsvinden na oplevering van de gemeenschap, wanneer kelder en buitenaanleg gebruiksklaar zijn (De verharding zal zijn uitgevoerd en brievenbussen geplaatst). De beplanting is afhankelijk van het weer en het seizoen, mogelijks is niet alle beplanting geplaatst bij oplevering.

Er zal een postinterventiedossier worden opgesteld; dit zal, met betrekking tot de privatieve gedeelten, overhandigd worden aan de koper uiterlijk 6 maanden na de voorlopige oplevering.

De koper dient, in de hoedanigheid van verantwoordelijke opdrachtgever voor latere werken en onderhoud, het dossier verder aan te vullen.

Het postinterventiedossier met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten zal worden neergelegd bij de syndicus, die het ter beschikking zal stellen voor iedere gerechtigde.

De bouwheer heeft voor aanvang van de werken een verslaggever voor de EPB-aangifte aangesteld en verbindt zich ertoe eveneens uiterlijk zes maanden na ingebruikname van het gebouw de EPB-aangifte in te dienen bij het Vlaams Energie-agentschap waaruit blijkt dat de EPB-eisen daadwerkelijk zijn behaald.

Aan de koper zal een EPB- eindverklaring worden afgeleverd.

Contact

☎ +32 14 22 42 00

📍 Grote Markt 22, 2300 Turnhout

✉ turnhout@deboerenpartners.be



Ynse Vanderbeken

☎ +32 479 69 01 31

✉ ynse.vanderbeken@deboerenpartners.be



Jordy Moeskops

☎ +32 492 63 86 12

✉ jordy.moeskops@deboerenpartners.be



ONZE KANTOREN

ANTWERPEN CENTRUM

☎ +32 3 232 53 53

📍 Leopoldstraat 77 · 2000 Antwerpen

✉ antwerpen@deboerenpartners.be

ANTWERPEN 'T EILANDJE

☎ +32 3 232 53 53

📍 Napoleonkaai 41 · 2000 Antwerpen

✉ antwerpen@deboerenpartners.be

BRASSCHAAT

☎ +32 3 653 01 01

📍 Dr. Roosenplein 47 · 2930 Brasschaat

✉ brasschaat@deboerenpartners.be

DEURNE

☎ +32 3 369 69 39

📍 Ter Rivierenlaan 1 · 2100 Deurne

✉ deurne@deboerenpartners.be

HOOGSTRATEN

☎ +32 3 314 52 10

📍 Vrijheid 137 · 2320 Hoogstraten

✉ hoogstraten@deboerenpartners.be

HOVE

☎ +32 3 460 30 30

📍 Kapelstraat 71 · 2540 Hove

✉ hove@deboerenpartners.be

KALMTHOUT

☎ +32 3 685 75 70

📍 Heidestatiestraat 24 · 2920 Kalmthout

✉ kalmthout@deboerenpartners.be

KEERBERGEN

☎ +32 16 41 51 51

📍 Haachtsebaan 119 · 3140 Keerbergen

✉ keerbergen@deboerenpartners.be

KONTICH

☎ +32 3 440 90 60

📍 Antwerpsesteenweg 55 · 2550 Kontich

✉ kontich@deboerenpartners.be

LIER - KONINGSHOOIKT

☎ +32 3 302 42 32

📍 Koningsplein 5 · 2500 Koningshooikt

✉ koningshooikt@deboerenpartners.be

MALLE

☎ +32 3 302 45 95

📍 Dorpsplaats 4 · 2390 Oostmalle

✉ malle@deboerenpartners.be

MECHELEN

☎ +32 15 33 14 14

📍 Brusselsesteenweg 6 · 2800 Mechelen

✉ mechelen@deboerenpartners.be

SCHILDE

☎ +32 3 466 10 66

📍 Schoolstraat 2 · 2970 Schilde

✉ schilde@deboerenpartners.be

TURNHOUT

☎ +32 14 22 42 00

📍 Grote Markt 22 · 2300 Turnhout

✉ turnhout@deboerenpartners.be