

Impact sur l'environnement

Le CO₂ est le principal gaz à effet de serre, responsable des changements climatiques. Améliorer la performance énergétique d'un logement et opter pour des énergies renouvelables permettent de réduire ces émissions de CO₂.

Emission annuelle de CO ₂ du logement	15 607 kg CO ₂ /an
Surface de plancher chauffée	192 m ²
Émissions spécifiques de CO ₂	81 kg CO ₂ /m ² .an

1000 kg de CO₂ équivalent à rouler 8400 km en diesel (4,5 l aux 100 km) ou essence (5 l aux 100 km) ou encore à aller-retour Bruxelles-Lisbonne en avion (par passager).

Audit Logement

Pour en savoir plus sur l'audit logement, la performance énergétique de ce logement, la meilleure démarche consiste à réaliser un **audit logement** mis en place en Wallonie. Cet audit vous donnera des conseils personnalisés, ce qui vous permettra de définir les recommandations prioritaires à mettre en œuvre avec leur impact énergétique et financier.

L'audit logement permet d'activer les primes habitation (voir ci-dessous). Le certificat PEB peut servir de base à un audit logement.

Conseils et primes

La brochure explicative du certificat PEB est une aide précieuse pour mieux comprendre les contenus présentés.

Elle peut être obtenue via :
- les guichets de l'énergie
- le site portail <http://energie.wallonie.be>

Sur ce portail vous trouverez également d'autres informations utiles notamment :
- la liste des certificateurs agréés;
- les primes et avantages fiscaux pour les travaux d'amélioration énergétique d'un logement;
- des brochures de conseils à télécharger ou à commander gratuitement;
- la liste des guichets de l'énergie qui sont là pour vous conseiller gratuitement.

Données complémentaires

Permis de bâtir / d'urbanisme / unique obtenu le : **NEANT**
Référence des permis : **NEANT**

Logement certifié

Rue : Rue Albert 1er n° 3
Localité : Ham-sur-Sambre
CP : 5190
Certifié comme : **Maison unifamiliale**
Date de construction : Inconnue




Performance énergétique

La consommation théorique totale d'énergie primaire de ce logement est de : **62 090 kWh/an**

Surface de plancher chauffé : **192 m²**

Consommation spécifique d'énergie primaire : **323 kWh/m².an**



Indicateurs spécifiques

Besoins en chaleur du logement		
chauffage	chauffage	chauffage
Performance des installations de chauffage		
chauffage	chauffage	chauffage
Performance des installations d'eau chaude sanitaire		
chauffage	chauffage	chauffage
Système de ventilation		
chauffage	chauffage	chauffage
Utilisation d'énergies renouvelables		
chauffage	chauffage	chauffage

Certificateur agréé n° CERTIF-P2-02199

Nom / Prénom : **ONORATO Kevin**
Adresse : Rue Haute Vaulx
n° : 12
CP : 4960
Localité : **MALMEDY**
Pays : Belgique

Je déclare que toutes les données reprises dans ce certificat sont conformes au protocole de collecte de données relatif à la certification PEB en vigueur en Wallonie. Version du protocole 16-sept-2019. Version du logiciel de calcul 3.1.4.

Digitaly signed by Kevin Onorato (Signature)
Date: 2022.11.25 16:34:30 CET
Reason: PACE

Le certificat PEB fournit des informations sur la performance énergétique d'une unité PEB et indique les mesures générales d'améliorations qui peuvent y être apportées. Il est établi par un certificateur agréé, sur base des informations et données recueillies lors de la visite du bâtiment.


Ce document est obligatoire en cas de vente & location. Il doit être disponible dès la mise en vente ou en location et en cas de publicité, certains de ses indicateurs (classe énergétique, consommation théorique totale, consommation spécifique d'énergie primaire) devront y être mentionnés. Le certificat PEB doit être communiqué au candidat acquéreur ou locataire avant signature de la convention, qui mentionnera cette formalité.

Pour de plus amples informations, consultez le Guichet de l'énergie de votre région ou le site portail de l'énergie energie.wallonie.be

Volume protégé

Le volume protégé d'un logement reprend tous les espaces du logement que l'on souhaite protéger des déperditions thermiques: que ce soit vers l'extérieur, vers le sol ou encore des espaces non chauffés (cave, annexe, bâtiment mitoyen...). Il comprend au moins tous les locaux chauffés. Lorsqu'une paroi dispose d'un isolant thermique, elle délimite souvent le volume protégé.

Le volume protégé est déterminé conformément au protocole de collecte des données défini par l'Administration.



Description par le certificateur

Le volume protégé de ce logement est de 531 m³

Surface de plancher chauffée


Il s'agit de la somme des surfaces de plancher de chaque niveau du logement situé dans le volume protégé. Les mesures se font en prenant les dimensions extérieures (c'est-à-dire l'épaisseur des murs comprise). Seules sont comptabilisées les surfaces présentant une hauteur sous plafond minimum 150 cm. Cette surface est utilisée pour définir la consommation spécifique d'énergie primaire du logement (exprimée en kWh/m².an) et les émissions spécifiques de CO₂ (exprimées en kg/m².an).

La surface de plancher chauffée de ce logement est de 192 m²

Méthode de calcul de la performance énergétique

Conditions standardisées - La performance énergétique du logement est évaluée à partir de la consommation totale en énergie primaire. Elle est établie pour des conditions standardisées d'utilisation, notamment tout le volume protégé est maintenu à 18°C pendant la période de chauffage, jour et nuit, sur une année climatique type. Ces conditions sont appliquées à tous les logements faisant l'objet d'un certificat PEb. Ainsi, seules les caractéristiques techniques du logement vont influencer sa consommation et non le style de vie des occupants. Il s'agit donc d'une consommation d'énergie théorique en énergie primaire; elle permet de comparer les logements entre eux. Le résultat peut différer de la consommation réelle du logement.

Cette consommation se calcule en prenant en compte les postes suivants :



1/2 l'actuel 14 : une 4e en le cil n'a pas sur la performance énergétique du logement.

Pour 1 kWh consommé dans un logement, il faut 2,5 kWh d'énergie dans une centrale électrique. Les pertes de transformation sont donc importantes, elles s'élèvent à 1,5 kWh.

EXEMPLE D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Consommation finale en chauffage	10 000 kWh
Perdes de transformation	15 000 kWh
Consommation en énergie primaire	25 000 kWh

Actualité

A l'inverse, en cas d'auto-production d'électricité (via panneaux photovoltaïques ou cogénération), la quantité d'énergie gagnée est aussi multipliée par 2,5; il s'agit alors de pertes évitées à l'échelle des centrales électriques.

EXEMPLE D'UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE	
Panneaux photovoltaïques	- 1 000 kWh
Perdes de transformation éolées	- 1 500 kWh
Économie en énergie primaire	- 2 500 kWh

Évaluation de la performance énergétique

La consommation totale d'énergie primaire du logement est la somme de tous les postes repris dans le tableau ci-dessous. En divisant ce total par la surface de plancher chauffée, la consommation spécifique d'énergie primaire Espec. est obtenue. C'est sur cette valeur Espec que le label de performance de logement est donné.

	kWh/an
 Besoins en chaleur du logement	38 214
 Pertes de l'installation de chauffage	16 817
 Besoins de chaleur pour produire l'eau chaude sanitaire (ECS) et pertes de l'installation	2 333
 Consommation d'énergie des auxiliaires	491
 Consommation d'énergie pour le refroidissement	0
 Apports solaires thermiques pour l'ECS et/ou le chauffage	0
 Consommation finale	57 855
 Autoproduction d'électricité	0
 Pertes de transformation des postes ci-dessus consommant de l'électricité	4 235
 Pertes de transformation évitées grâce à l'autoproduction d'électricité	0
 Consommation annuelle d'énergie primaire du logement	62 090 kWh/an
 Elle est le résultat du cumul des postes ci-dessus	
 Surface de plancher chauffée	192 m²
 Consommation spécifique d'énergie primaire du logement (Espec)	323 kWh/m² an
 Elle est obtenue en divisant la consommation annuelle par la surface de plancher chauffée. Cette valeur permet une comparaison entre logements indépendamment de leur taille.	

La consommation spécifique de ce logement est environ 1,9 fois supérieure à la consommation spécifique maximale autorisée si l'on construisait un logement neuf similaire à celui-ci en respectant au plus juste la réglementation PEB de 2010.

Preuves acceptables

Le présent certificat est basé sur un grand nombre de caractéristiques du logement, que le certificateur doit relever en toute indépendance et selon les modalités définies par le protocole de collecte des données.


- Certaines données nécessitent un constat visuel ou un test; c'est pourquoi le certificateur doit avoir accès à l'ensemble du logement certifié. Il s'agira essentiellement des caractéristiques géométriques du logement, de certaines données propres à l'isolation et des données liées aux systèmes.
- D'autres données peuvent être obtenues également ou exclusivement grâce à des documents bien précis. Ces documents sont nommés «preuves acceptables» et doivent être communiqués au certificateur par le demandeur; c'est pourquoi le certificateur doit lui fournir un écrit reprenant la liste exhaustive des preuves acceptables, au moins 5 jours avant d'effectuer les relevés dans le bâtiment, pour autant que la date de la commande le permette. Elles concernent, par exemple, les caractéristiques thermiques des isolants, des données techniques relatives à certaines installations telles que le type et la date de fabrication d'une chaudière ou la puissance crête d'une installation photovoltaïque.

A défaut de constat visuel, de test et/ou de preuve acceptable, la procédure de certification des bâtiments résidentiels existants utilise des valeurs par défaut. Celles-ci sont généralement pénalisantes. Dans certains cas, il est donc possible que le poste décrit ne soit pas nécessairement mauvais mais que, tout simplement, il n'a pas été possible de vérifier qu'il était bon!

Postes	Preuves acceptables à fournir en compte par le certificateur	Références et descriptions
 Isolation thermique	Pas de preuve	
 Étanchéité à l'air	Pas de preuve	
 Ventilation	Pas de preuve	
 Chauffage	Pas de preuve	
 Eau chaude sanitaire	Pas de preuve	

Descriptions et recommandations - 1 -

Cette partie présente une description des principaux postes pris en compte dans l'évaluation de la performance énergétique du logement. Sont également présentées les principales recommandations pour améliorer la situation existante.



Pertes par les parois			
Type	Dénomination	Surface	Justification
① Parois présentant un très bon niveau d'isolation La performance thermique des parois est comparable aux exigences de la réglementation PEB 2014.			
			AUCUNE
			suite →

Descriptions et recommandations - 2

Les surfaces envisagées sont mesurées suivant le protocole de collecte des données défini par l'Administration.

Type	Dénomination	Surface	Justification
② Parois avec un bon niveau d'isolation La performance thermique des parois est comparable aux exigences de la réglementation PEB 2010.			
F5	Fenêtre div pvc hr	4,7 m ²	Double vitrage haut rendement - (U _g = 1,4 W/m ² .K) Châssis PVC
③ Parois avec isolation insuffisante ou d'épaisseur inconnue Recommandations : isolation à renforcer (si nécessaire après avoir vérifié le niveau d'isolation existant).			
F1	Fenêtre div bois	5,4 m ²	Double vitrage ordinaire - (U _g = 3,1 W/m ² .K) Châssis bois
F3	porte de la cuisine	2,0 m ²	Double vitrage ordinaire - (U _g = 3,1 W/m ² .K) Panneau non isolé non métallique Châssis PVC
F6	Fenêtre div pvc	1,8 m ²	Double vitrage ordinaire - (U _g = 3,1 W/m ² .K) Châssis PVC
④ Parois sans isolation Recommandations : à isoler.			
M2	Mur cave bois	3,9 m ²	
M3	Mur cave	3,0 m ²	
F2	Porte d'entrée	2,5 m ²	Double vitrage ordinaire - (U _g = 3,1 W/m ² .K) Panneau non isolé non métallique Châssis PVC
F4	porte de la cave	1,2 m ²	Panneau non isolé non métallique Aucun châssis
			suite →

Descriptions et recommandations -5-

Performance des installations de chauffage

maîtrise

insuffisante

satisfaisante

bonne

excellente

69 %

Rendement global en énergie primaire

Installation de chauffage central	
Production	Chaudière, mazout, non à condensation, absence de label reconnu, date de fabrication : après 1990, réglée en T° variable (thermostat d'ambiance commandant le brûleur)
Distribution	Moins de 2 m de conduites non-isolées traversant des espaces non chauffés
Emission/régulation	Radiateurs, convecteurs ou ventilo-convecteurs, avec vannes thermostatiques
Recommandations :	
Il est recommandé de placer, s'ils ne sont pas déjà présents, des écrans réfléchissants derrière les radiateurs ou convecteurs placés devant des murs peu ou pas isolés. Les pertes de chaleur à travers ces murs seront ainsi réduites.	

Descriptions et recommandations -6-

Performance des installations d'eau chaude sanitaire

maîtrise

insuffisante

satisfaisante

bonne

excellente

26 %

Rendement global en énergie primaire

Installation d'eau chaude sanitaire	
Production	Production avec stockage par résistance électrique
Distribution	Bain ou douche, plus de 5 m de conduite
	Evier de cuisine, entre 5 et 15 m de conduite
Recommandations :	
Le niveau d'isolation du ballon de stockage n'est pas une donnée nécessaire à la certification. Une isolation équivalente à au moins 10 cm de laine minérale devrait envelopper le réservoir de stockage pour éviter des déperditions de chaleur inutiles. Il est donc recommandé de le vérifier et d'éventuellement renforcer l'isolation.	



CERTIFICAT PEB
 Certificat de Performance Énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel existant

Numéro : 202112506972
 Établi le : 25/11/2022
 Validité maximale : 25/11/2032

Descriptions et recommandations - 7 -



Système de ventilation

absent

très partiel

partiel

incomplet

complet



Système de ventilation

N'oubliez pas la ventilation !

La ventilation des locaux est essentielle pour la santé des occupants et la salubrité du logement. Le certificateur a fait le relevé des dispositifs suivants.

Locaux secs	Ouvertures d'aération réglables (OAR) ou mécaniques (OAM)	Locaux humides	Ouvertures d'évacuation réglables (OER) ou mécaniques (OEM)
Séjour	aucun	Salle de bain	OEM
Chambre	aucun	Toilette	aucun
Chambre	aucun	Cuisine	aucun
Chambre	aucun	Buanderie	aucun
Chambre	aucun		

Selon les relevés effectués par le certificateur, seules des ouvertures d'évacuation de l'air vicié sont présentes dans le logement. Le système de ventilation n'est donc pas conforme aux règles de bonne pratique.

Recommandation : La ventilation des locaux est essentielle pour la santé des occupants et la salubrité du logement. Il est vivement conseillé d'installer un système de ventilation complet.

Si des améliorations sont apportées à l'anchelité à l'air, il faut apporter d'autant plus d'attention à la présence d'un tel système. De plus, en cas de remplacement des fenêtres et portes extérieures, la réglementation exige que les locaux secs soient équipés d'ouvertures d'aération (naturelles ou mécaniques).

12/14



CERTIFICAT PEB
 Certificat de Performance Énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel existant

Numéro : 202112506972
 Établi le : 25/11/2022
 Validité maximale : 25/11/2032

Descriptions et recommandations - 8 -



Utilisation d'énergies renouvelables

sol thermique

sol photovoltaïque

biomasse

pompe à chaleur

cogénération



Installation solaire thermique



Installation solaire photovoltaïque



Biomasse



PAC



Unité de cogénération



Installation solaire thermique



Installation solaire photovoltaïque



Biomasse



PAC



Unité de cogénération



Installation solaire thermique



Installation solaire photovoltaïque



Biomasse



PAC



Unité de cogénération



Installation solaire thermique



Installation solaire photovoltaïque



Biomasse



PAC



Unité de cogénération



Installation solaire thermique



Installation solaire photovoltaïque



Biomasse



PAC



Unité de cogénération



Installation solaire thermique



Installation solaire photovoltaïque



Biomasse



PAC



Unité de cogénération



Installation solaire thermique



Installation solaire photovoltaïque



Biomasse



PAC



Unité de cogénération



Installation solaire thermique



Installation solaire photovoltaïque



Biomasse



PAC



Unité de cogénération



Installation solaire thermique



Installation solaire photovoltaïque



Biomasse



PAC



Unité de cogénération



Installation solaire thermique



Installation solaire photovoltaïque



Biomasse



PAC



Unité de cogénération



Installation solaire thermique



Installation solaire photovoltaïque



Biomasse



PAC



Unité de cogénération



Installation solaire thermique



Installation solaire photovoltaïque



Biomasse



PAC



Unité de cogénération



Installation solaire thermique



Installation solaire photovoltaïque



Biomasse



PAC



Unité de cogénération



Installation solaire thermique



Installation solaire photovoltaïque



Biomasse



PAC



Unité de cogénération



Installation solaire thermique



Installation solaire photovoltaïque



Biomasse



PAC



Unité de cogénération



Installation solaire thermique



Installation solaire photovoltaïque



Biomasse



PAC



Unité de cogénération



Installation solaire thermique



Installation solaire photovoltaïque



Biomasse



PAC



Unité de cogénération



Installation solaire thermique



Installation solaire photovoltaïque



Biomasse



PAC



Unité de cogénération



Installation solaire thermique



Installation solaire photovoltaïque



Biomasse



PAC



Unité de cogénération



Installation solaire thermique



Installation solaire photovoltaïque



Biomasse



PAC



Unité de cogénération



Installation solaire thermique



Installation solaire photovoltaïque



Biomasse



PAC



Unité de cogénération



Installation solaire thermique



Installation solaire photovoltaïque



Biomasse



PAC



Unité de cogénération



Installation solaire thermique



Installation solaire photovoltaïque



Biomasse



PAC



Unité de cogénération



Installation solaire thermique



Installation solaire photovoltaïque



Biomasse



PAC



Unité de cogénération



Installation solaire thermique



Installation solaire photovoltaïque



Biomasse



PAC



Unité de cogénération



Installation solaire thermique



Installation solaire photovoltaïque



Biomasse



PAC



Unité de cogénération



Installation solaire thermique



Installation solaire photovoltaïque



Biomasse



PAC



Unité de cogénération



Installation solaire thermique



Installation solaire photovoltaïque



Biomasse



PAC



Unité de cogénération



Installation solaire thermique



Installation solaire photovoltaïque



Biomasse



PAC



Unité de cogénération



Installation solaire thermique



Installation solaire photovoltaïque



Biomasse



PAC



Unité de cogénération



Installation solaire thermique



Installation solaire photovoltaïque



Biomasse



PAC



Unité de cogénération



Installation solaire thermique



Installation solaire photovoltaïque



Biomasse



PAC



Unité de cogénération



Installation solaire thermique



Installation solaire photovoltaïque



Biomasse



PAC



Unité de cogénération



Installation solaire thermique



Installation solaire photovoltaïque



Biomasse



PAC



Unité de cogénération



Installation solaire thermique



Installation solaire photovoltaïque



Biomasse



PAC



Unité de cogénération



Installation solaire thermique



Installation solaire photovoltaïque



Biomasse

