



project “ 't Poppeken”

1 Bijna-Energie-Neutrale (BEN) duplexwoning

1 Bijna-Energie-Neutrale (BEN) triplexwoning

4 garageboxen met laadaansluiting

Koper:

Woning / garage:

VERKOOPLASTENBOEK



BOUWHEER:

ALTA BUILD nv
Kronenburgstraat 51 b001
2000 ANTWERPEN
www.altabuild.be

ARCHITECT:

AP/ART Architecten bv
Maasfortbaan 203
2500 LIER
www.apartgroep.be

SAMENSTELLING VAN HET PROJECT

Stationsstraat / Ambachtsstraat - 2570 Duffel

Het project bestaat uit een hoekgebouw, met één zijde aan de Stationsstraat (inkom triplexwoning) en één aan de Ambachtsstraat (inkom duplexwoning – 4 garageboxen).

GEBOUW

Gelijkvloers: duplex- en triplexwoning
tuin duplexwoning
4 afzonderlijke garageboxen

1^{ste} verdieping: duplex- en triplexwoning

2^{de} verdieping: triplexwoning, met dakterras

OPPERVLAKTEN

Duplexwoning Ambachtsstraat 108 m²(2 slpk) +44 m² tuin
Triplexwoning Stationsstraat 119 m²(2 slpk) +15 m² terras

De indeling van de woningen is volgens bijgaande verkoopplannen. Tot aan de start van de bouwwerken zijn beperkte wijzigingen in de plaats van de niet-dragende muren bespreekbaar. Alta Build behoudt zich het recht voor om voorstellen tot wijziging te weigeren (o.a. om redenen van planning en wegens technische vereisten). Aan dragende muren worden in geen geval wijzigingen toegestaan.

De opgegeven oppervlaktes van de woningen zijn gemeten van de buitenkant van de buitenmuren tot de as van de gemene muren. De oppervlaktes van de kamers, zoals vermeld op de website, is netto gemeten (binnenmaten).

Alta Build behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan de plannen en het lastenboek, indien opgelegd door de bevoegde autoriteiten of door de regels der kunst. Alle afmetingen dienen ter plaatse opgemeten te worden. Kleine afwijkingen tussen de plannen en de realiteit zijn mogelijk en zijn geen voorwerp voor prijsherzieningen.

0. ALGEMEEN.

De plannen dienen als basis voor het opstellen en tot stand komen van de verkoopovereenkomst. Alle documenten zijn met de grootste zorg samengesteld. Als er echter toch tegenspraak is tussen verschillende documenten primeren de documenten in de volgende volgorde: 1) basisakte, 2) aankoopakte, 3) compromis, 4) verkooplastenboek, 5) plannen.

De maten opgegeven op de plannen zijn indicatief en kunnen kleine wijzigingen ondergaan als gevolg van stabiliteits- of technische redenen. De verschillen die zouden voorkomen, hetzij in plus, hetzij in min, zullen beschouwd worden als aanvaardbare afwijkingen die in geen geval eisen tot schadevergoeding kunnen rechtvaardigen. Alle op de plannen getekende meubilair, inclusief vast meubilair, is louter ter illustratie. Voor de werkelijke uitvoering gelden enkel de budgetten van het verkooplastenboek.

Alle keurings-, aansluitings- of indienststellingskosten van alle nutsleidingen welke aan de nutsmaatschappijen of lokale overheden moeten betaald worden (water, elektriciteit, telefoon, riolering en kabel) zijn ten laste van de koper. Deze worden rechtstreeks door de nutsmaatschappijen aan de klant gefactureerd of tegen werkelijke kostprijs voorgeschoten en doorgefactureerd door Alta Build. Alle verbruik is ten laste van Alta Build tot aan de voorlopige oplevering. Bij de voorlopige oplevering dient de koper de abonnementen van de nutsmaatschappijen over te nemen. Na overname kan hij desgewenst van leverancier veranderen. De meterstanden worden bij oplevering tegensprekelijk opgenomen.

1. RUWBOUW EN DAKWERKEN

1.1 grondwerken

De grondwerken worden uitgevoerd in overeenstemming met de afmetingen op de plannen en behelzen de nodige uitgravingen voor de uitvoering van de funderingen en de rioleringen.

1.2. funderingen

De funderingen worden uitgevoerd in functie van de weerstand van de grond, volgens grondonderzoek, in overeenstemming met de stabiliteitsstudie en onder verantwoordelijkheid van het ingenieursbureau **Concreet BV, Antwerpsesteenweg 144 bus 3 te 2950 Kapellen**.

1.3. rioleringen

De rioleringen in de gebouwen en onder vloerplaten worden uitgevoerd in dikwandige PVC of PE-buizen van een voldoende grote diameter. De nodige toezichtstukken worden uitgevoerd in PVC of PE. De deksels voor de toezichtsputen zijn in gietijzer of aluminium.

1.4. structuur

De dragende structuur bestaat uit gewapend beton, staal en metselwerk, volgens de studies van de raadgevende ingenieur. De afmetingen van dragende muren en eventuele kolommen op de architectuurplannen zijn louter informatief. De werkelijke afmetingen van de dragende structuur worden enkel door de ingenieur bepaald tijdens de uitvoering en kunnen dus licht afwijken van de verkoopplannen.

1.5. vloeren

De vloeren worden voorzien in welfsels of predallen volgens de studie van de raadgevende ingenieur.

1.6. gevelmaterialen

De buitengevels worden als volgt uitgevoerd: een dragend binnenspouwblad van minimum 14 cm, een geïsoleerde spouwopening van 13 cm en een buitenspouwblad in een rood/bruin genuanceerde baksteen.

1.7. scheidingswanden

De scheidingswanden tussen 2 woningen worden ontdubbeld.

De ontdubbelde scheidingswanden worden als volgt samengesteld: min. 14cm metselwerk, 4 cm akoestische isolatie en min. 14 cm metselwerk.

De scheidingswanden tussen twee verwarmde ruimtes van dezelfde woning worden uitgevoerd in metselwerk min. 14 cm voor dragende wanden en 10 cm gipsblokken voor niet-dragende wanden.

1.8. BEN-standaard (Bijna-Energie-Neutraal)

De woningen worden opgetrokken volgens de BEN-standaard (Bijna-Energie-Neutraal), de norm die sinds 2021 verplicht is voor iedere nieuwbouw.

Algemene info over deze bouwwijze is te vinden op de website van de Vlaamse Overheid www.energiesparen.be, waar Alta Build n.v. ook ingeschreven is op de lijst van voorlopers, die het BEN-logo mogen gebruiken:



Volgens besluit van de Vlaamse regering d.d. 29 november 2013 moet een BEN-gebouw aan de volgende eisen voldoen.

1.8.1. De energieprestatie (E-peil)

De BEN-norm verplicht een **E-peil** dat lager of gelijk is aan **E30**. Voor dit project kiest Alta Build er vrijwillig voor de strengere **E10-norm** te halen.

Het E-peil is een administratieve maatstaf voor de energiezuinigheid van het gebouw. Het is een puntensysteem dat niet alleen rekening houdt met de behoefte aan energie, maar ook met de manier waarop deze gemaakt wordt. Hoe lager het getal, hoe energiezuiniger.

Door een E-peil ≤ 10 geniet de eigenaar bij de Vlaamse overheid automatisch gedurende 5 jaar van 100% korting op de Onroerende Voorheffing. Hiervoor moet geen aanvraag gedaan worden: als gevolg van het verlaagde E-peil in de EPB-aangifte wordt de belasting automatisch aangepast. (Deze regeling zal voor toekomstige projecten afgeschaft worden).

1.8.2 De thermische isolatie van de bouwdelen

De aparte constructiedelen van een BEN-wooneenheid moeten voldoen aan minimale kwaliteitseisen met betrekking tot een toegelaten maximum energieverlies. Deze waarde wordt U_{max} genoemd en geeft weer hoeveel energie het materiaal doorlaat bij een temperatuurverschil van 1° (W/m^2K).

- daken en plafonds: $0,24 W/m^2K$
- buitenmuren: $0,24 W/m^2K$
- vloeren: $0,24 W/m^2K$

- vensters (raamprofiel en beglazing samen): 1,50 W/m²K
- beglazing: 1,10 W/m²K
- deuren en poorten: 2,00 W/m²K

1.8.3 Het schilpeil (S-peil)

Het '**S-peil**' of 'schilpeil' is een technische maatstaf om de energie-efficiëntie van de gebouwschil uit te drukken. Hoe lager het getal, hoe minder snel het gebouw zijn opgebouwde energie verliest. In een BEN-gebouw is deze waarde maximum **S28**

1.8.4 Risico op oververhitting

De BEN-norm legt een maximale oververhittingsindicator op, zodat een aangenaam binnenklimaat ook in de zomer gegarandeerd wordt. Aangezien een BEN-gebouw maximaal geïsoleerd is, zal de architect er met ondersteuning van het studiebureau EPB (EnergiePrestatie en Binnenklimaat) op toezien dat overtollige warmte hetzij buiten blijft, hetzij gemakkelijk kan afgevoerd worden (bv. 's nachts).

1.8.5 Ventilatie-eisen

Teneinde aan de BEN-norm te voldoen wordt een elektrisch aangedreven balansventilatiesysteem type D voorzien. Het systeem zuigt de gebruikte lucht centraal af in de vochtige ruimtes (badkamer, berging,...) en blaast verse en gereinigde lucht in de droge ruimtes (leefkamer, slaapkamers,...). Toevoer en afvoer van lucht gebeurt via ventilatoren in combinatie met regelbare toevoerventielen. De ventilatoren worden in de berging geplaatst. De warmte van de afgevoerde lucht wordt via een warmtewisselaar opnieuw afgegeven aan de verse ingeblazen lucht, zodat in de winter kan verlucht worden zonder warmteverlies. De verse buitenlucht wordt gefilterd door een filter die fijnstof en pollen tegenhoudt. De afgevoerde vervuilde lucht wordt gefilterd door een grof filter alvorens de warmtewisselaar te kruisen.

De dampkappen zijn van het recirculatie type. Uit de kookdampen worden vetdeeltjes gefilterd door de vetfilter en worden geurtjes geabsorbeerd door de koolfilter met actieve kool. Vochtige lucht wordt niet afgevoerd door de dampkap, maar wordt via het voormelde ventilatiesysteem uit de ruimte verwijderd. Er is geen dampkapafvoer naar buiten nodig, zodat die ook niet voorzien wordt, ook niet tegen meerprijs.

Indien de koper een droogkast plaatst dient deze van het condenserende type te zijn.

1.8.6 Hernieuwbare energie

Alle voornoemde maatregelen zijn er op gericht om de energiebehoefte zo laag mogelijk te houden. Ondanks al deze maatregelen zal er steeds nog een deeltje energie nodig zijn. In een BEN-gebouw wordt deze energie opgewekt met duurzaam opgewekte of hernieuwbare energie. In praktijk moet minstens één van volgende 6 technieken toegepast worden: 1) zonneboilers, 2) zonnepanelen, 3) warmtepompen, 4) biomassa-installaties 5) aansluiting op een stadswarmtenet 6) een financiële participatie in een hernieuwbare energieproject in dezelfde provincie. De door Alta Build gemaakte keuzes worden verder in dit lastenboek beschreven.

1.8.7. Besluit

Door het ondertekenen van dit lastenboek als bijlage bij de verkoopovereenkomst, verzekert de koper zich ervan dat zijn gebouw zal gebouwd en afgewerkt worden volgens de BEN-norm. Het voorafgaande studiewerk en het studiewerk dat tijdens de werf gebeurt geven aan welke materialen, technieken en uitvoeringswijzen dienen gehanteerd te worden om deze BEN-norm te garanderen. Zaken die in dit lastenboek niet, onvolledig of verkeerd zouden beschreven zijn, zullen zonder meerprijs steeds zo uitgevoerd worden dat de BEN-norm gehaald wordt.

Deze berekeningen en de EPB-verslaggeving worden verzorgd en gecontroleerd door het kantoor **Groep Dirk De Groof, Mechelbaan 657 te 2580 Putte**.

1.9. akoestische isolatie

De vloeren op de verdiepingen van de woningen zijn van het “zwevende” type: onder de chape wordt een akoestisch isolerende uitvulling van min. 6 cm dikte gelegd. Rondom de muren en de chape wordt ook een isolerende strook aangebracht, zodat de deklagen volledig onafhankelijk zijn en contactgeluiden niet of bijna niet kunnen doorgegeven worden naar de aanpalende woningen.

De spouwopening van de dubbele scheidingswanden tussen 2 woningen wordt opgevuld met 4 cm geluidsisolatie type Isover “*party wall*” of gelijkwaardig.

Kopers op plan die als meerwerk inbouwspots willen plaatsen in hun privatieve woning dienen een vals plafond te voorzien. Alta Build staat voor de spots geen doorboringen van de massieve betonplaat toe, teneinde de akoestische kwaliteiten ervan niet te compromitteren.

1.10. daken en terrassen

De opbouw van de platte daken bestaat uit hellingsbeton, dampscherm en een harde isolatie van 12 cm (bv. polyurethaan), met daarop de waterdichte lagen.

Het dakterras van de triplexwoning wordt uitgevoerd in keramische tegels op tegeldragers.

Het gelijkvloers terras van de duplexwoning wordt uitgevoerd in keramische/beton tegels of klei/betonklinkers.

Enkel de terrassen vermeld op de omgevingsvergunning worden uitgevoerd.

2. BUITENSCHRIJNWERK

2.1. ramen

De ramen worden uitgevoerd in thermisch onderbroken aluminium buitenschrijnwerk met **dubbele hoogrendements beglazing ($U_{\max} 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$)**, in overeenstemming met de voorgeschreven normen en berekeningen van de EPB-verslaggever. De ramen worden gemoffeld in een beige/brons kleur.

De ramen zijn draai of draai-kipramen, zoals aangegeven op de plannen omgevingsvergunning. In elk lokaal is er minstens 1 raam draai-kip. Alle wijzigingen aan ramen (bv. extra draai-kip functie of extra rooster) dienen minstens 12 weken voor uitvoering besteld te zijn. Alta Build nv behoudt zich het recht voor gevraagde wijzigingen te weigeren (bv. om reden van architecturale of esthetische eisen).

2.2. deuren

De inkomdeuren van de woningen worden uitgevoerd met een aluminium vulpaneel in dezelfde kleur als de ramen. Deze deuren zullen worden voorzien van een bolknop of trekker langs buiten en een deurkruk langs binnen met een veiligheidscilinder.

2.3. balustraden

De borstweringen t.h.v. de ramen en terrassen bestaan uit een spijlenhekwerk in gemoffeld staal of aluminium, in dezelfde kleur als het buitenschrijnwerk volgens een ontwerp op voorstel van de architect.

2.4. raamdorpels en dakranden

De raamdorpels worden uitgevoerd in gemoffeld aluminium in dezelfde kleur als het buitenschrijnwerk, behalve voor de ramen tot tegen de grond op het gelijkvloers, waar ze worden voorzien in blauwe hardsteen.

De dakrandprofielen van de platte daken worden uitgevoerd in aluminium, gemoffeld in een RAL-kleur, in harmonie met de kleur van het gevelmetselwerk of buitenschrijnwerk, volgens voorstel van de architect.

2.5. garagepoort

De garageboxen worden afgesloten door een elektrische sectionaalpoort. Voor bediening van deze poort is er één afstandsbediening voorzien. Er wordt tevens een sleutel voor de bediening van het elektrisch sleutelcontact van de poort overhandigd. Bijkomende exemplaren zijn tot aan de oplevering tegen meerprijs verkrijgbaar bij Alta Build.

3. ELEKTRISCHE INSTALLATIE

3.1. elektriciteit

De elektrische installatie is conform met de voorschriften van de stroom leverende maatschappij en het AREI. De installatie zal voor ingebruikname goedgekeurd worden door een door de overheid goedgekeurd controleorganisme.

Elke woning is voorzien van videofonie, met individueel kleurenscherm.

Per woning wordt er een privatieve zekeringenkast voorzien in de berging en een individuele teller met dag- en nachttarief in de inkomhal.

Er worden geen verlichtingsarmaturen voorzien. De plaatsing van 'lusterhaakjes' is evenmin voorzien aangezien de armaturen gemakkelijk door de bewoner in de betonplaat kunnen bevestigd worden.

Als maatregel om te voldoen aan de BEN-norm (zie ook 1.8.6.) en ter vermindering van de privatieve verbruikskosten elektriciteit worden er op de daken **fotovoltaïsche panelen** aangebracht die via een omvormer worden verbonden met de privatieve elektriciteitsmeter.

Het geïnstalleerd vermogen van de zonnepanelen bedraagt:

- Duplexwoning: **2.400 Wp** (geschatte opbrengst = ± 2000 kWh / jaar).
- Triplexwoning: **2.000 Wp** (geschatte opbrengst = ± 1750 kWh / jaar).

3.2. TV, radio en telefoon

In het gebouw wordt de infrastructuur binnengebracht voor zowel Proximus als Telenet.

In iedere woning wordt één aansluiting van telefoon, data en tv-distributie voorzien in de leefruimte. Bij koop op plan (tot fase ruwbouw) kan deze gratis in een andere kamer voorzien worden, daarna enkel tegen meerprijs. Tegen meerprijs kunnen ook meerdere aansluitingen voorzien worden.

Deze aansluitingen komen als losse draadeinden uit in de berging in de woning, naast de zekeringenkast en kunnen daar gekoppeld worden door de gekozen leverancier van telefoon, data en tv-distributie.

3.3. lichtpunten en stopcontacten van de privatieve delen

- | | |
|-----------------|--|
| - inkom: | - 2 lichtpunten, 4 lichtschakelaars, waarvan 1 een “ <i>alles uit-functie</i> ” heeft voor alle lichtpunten in de woning |
| | - 1 stopcontact |
| - leefruimte: | - 2 lichtpunten, 3 lichtschakelaars |
| | - 4 dubbele stopcontacten |
| | - videofoonscherm |
| - per nachthal: | - 1 lichtpunt, 2 lichtschakelaars |

- terras: - 1 lichtpunt met armatuur, 1 lichtschakelaar (binnen)
- keuken: - 1 lichtpunt, 1 lichtschakelaar
- 8 stopcontacten
- per berging: - 1 lichtpunt, 1 lichtschakelaar
- 2 dubbele stopcontacten
- aansluiting voor ventilatie-unit
- aansluiting warmtepomp
- per slaapkamer: - 1 lichtpunt, 2 lichtschakelaars
- 3 stopcontacten
- wc: - 1 lichtpunt, 1 lichtschakelaar
- per badkamer: - 2 lichtpunten, 1 lichtschakelaar
- 1 voeding lichtpunt boven lavabo
- 3 stopcontacten
- garage: - 1 lichtpunt, 1 lichtschakelaar
- 1 dubbel stopcontact
- 1 aansluitpunt voor monofasig laadpunt (laadpunt zelf niet inbegrepen)

4. SANITAIRE INSTALLATIE

Elke woning heeft een volwaardige sanitaire installatie, met o.a.:

- Aansluiting voor vaatwasser in de keuken.
- Aansluiting voor wasmachine in de berging.

Het warm water wordt verdeeld vanaf de warmtepomp waarvan sprake in hfst. 5.

De volgende sanitaire toestellen worden voorzien:

- Badkamer:
 - Douche met mengkraan en sproeier
 - 2 lavabo's met mengkraan en spiegel
- Indien afzonderlijk toilet
 - Hangtoilet met ingebouwde spoelbak
 - Papierhouder
 - handwasbakje met kraan

Als budget voor bovenstaande sanitaire toestellen wordt in de duplexwoning (1 badkamer) een handelswaarde (prijzen in de detailhandel) van **€ 5.000,-** excl. BTW voorzien.

Voor de triplexwoning (2 badkamers) wordt er een handelswaarde (prijzen in de detailhandel) van **€ 8.000,-** excl. BTW voorzien.

De plaatsing is inbegrepen in de prijs van de woning. Als de koper duurdere of goedkopere toestellen en/of meubels kiest, wordt het verschil in detailhandelsprijs met Alta Build afgerekend.

Alta Build zal de wettelijk verplichte keuringen van de technische installaties in haar opdracht laten uitvoeren. Hiertoe dienen verplicht alle sanitaire toestellen (kranen, douchekop, vaatwasser, keukenkraan,...) evenals het geheel waarin deze verwerkt dienen te worden, via Alta Build te worden besteld en geplaatst.

5. VERWARMINGSINSTALLATIE

De individuele verwarmingsinstallatie bestaat uit een **lucht-water warmtepomp** met gekoppelde buitenunits op het plat dak; in elke woning wordt er in de berging een binnenunit geïnstalleerd, met een voorraadboiler waaraan leidingen voor zowel de verwarming als het sanitair warm water worden aangesloten. De buitenunits worden zo geplaatst dat ze niet zichtbaar zijn vanaf de begane grond aan de straatzijde.

In de verblijfsruimtes (leefruimte, keuken, badkamer, slaapkamers) wordt standaard **vloerverwarming** voorzien. In functie van de te garanderen binnentemperatuur in deze ruimtes, kan de installateur hier nog bijkomende ruimtes voorzien van vloerverwarming (gang, berging, wc's). Als de berekeningen van de installateur uitwijzen dat dit niet nodig is, wordt dit evenwel enkel tegen meerprijs gedaan.

Tegen meerprijs kunnen de slaapkamers met een extra ruimtethermostaat in de hoofdslaapkamer op een andere kring worden aangesloten dan de rest van de woning.

Om op piekmomenten de temperatuur in de badkamer snel te verhogen wordt er daar een elektrische handdoekdroger – incl. regeling – van het standaardtype (wit gelakt) voorzien. Indien de klant een andere dan de standaard radiator wil, wordt er per badkamer een budget van **€ 650,-** excl. BTW kleinhandelswaarde voorzien.

Het circuit van de vloerverwarming wordt zo bepaald dat de te garanderen binnentemperatuur bij een buitentemperatuur van -9°C de volgende is:

- leefruimte en keuken: 22°C
- badkamer: 24°C (in combinatie met de handdoekdroger).
- slaapkamer: 22°C

Tegen meerprijs kan de warmtepomp ook uitgerust worden met een optionele kit "**koeling**" om door de buizen van de vloerverwarming koud water te laten stromen. Deze vloerverfrissing levert tijdens de zomer een aangename comfortverbetering op, zonder geluid of tocht zoals bij een traditionele air conditioning. Het te garanderen E-peil wordt hierdoor verhoogd met **4** punten

6. MUUR- EN VLOERBEKLEDING

6.1. muurbekleding

De binnenmuren uitgevoerd in gipsblokken en kalkzandsteenmuren of bepleisterde snelbouwmuren en plafonds worden opgeleverd "klaar voor de schilder". De klant of zijn schilder dient te zorgen voor het voorbereiden van de ondergrond (schuren en plamuren). Bij discussie geldt de norm NBN EN 13914-2, uitvoeringsgraad of niveau 2.

In de badkamers worden er keramische tegels voorzien rondom de douchebakken tot tegen het plafond volgens het voorgestelde staal in een standaard formaat (gerectificeerd 30x60cm). Indien een andere tegel gekozen wordt, is er een waarde van **€ 35,-/m²**, kleinhandelsprijs, excl. BTW, geleverd op de werf. De plaatsing wordt voorzien door Alta Build nv en is inbegrepen in de verkoopprijs van de woning, behalve bij afwijkende formaten (bv. mozaïek of zeer grote tegels, waar eveneens een meerprijs voor de plaatsing kan aangerekend worden).

6.2. bevloering

Tussen alle vloeren op de verdiepingen wordt een contactgeluidsisolatie aangebracht, teneinde de overdracht van geluiden tot een minimum te beperken. Zie ook hst. 1.9.

De vloeren worden verder als volgt afgewerkt:

- Keuken, wc, berging, badkamer: keramische tegels volgens het voorgestelde staal in een standaard formaat (gerectificeerd 60x60cm). Indien een andere tegel gekozen wordt, is er een waarde voorzien van **€ 40,-/m²** excl. BTW, geleverd op de werf. De kleinhandelswaarde levering plinten is **€ 8,-/lm**, excl. BTW. De plaatsing is inbegrepen in de prijs van de woning, behalve bij afwijkende formaten. Onder de keukenkasten wordt bevloering voorzien, onder een bad of douche niet.
- Leefruimte, hal, slaapkamers: samengesteld parket volgens het voorgestelde staal (min. 3 mm toplaag echt hout, geen laminaat). Indien een andere vloerbekleding gekozen wordt, is er een waarde voorzien van **€ 55,-/m²**, excl. BTW, geleverd op de werf. De plinten worden voorzien in hout binnen een budget,

kleinhandelswaarde geleverd op werf, van **€ 8**-/lm excl. BTW. De plaatsing is inbegrepen in de verkoopprijs van de woning.

- De trappen bestaan uit een structuur van beton met bekleding in natuursteen. Bij verkoop op plan is de bekleding nog door de klant te kiezen binnen een maximum budget van **€ 170,-**, excl. BTW, per trede geleverd en geplaatst.

De plinten worden uitgevoerd in dezelfde tegel als de vloer of in hout voor de ruimtes waar parket voorzien is.

De deurdorpels (scheiding tussen 2 types bevloering of tussen 2 kamers) zijn metalen vloerprofielen welke onder het deurblad geplaatst worden of een tussendeurdorpel uit natuursteen.

De raamtabletten worden voorzien in natuursteen, volgens keuze van Alta Build. Tegen verrekening zijn andere keuzes ook mogelijk.

➔ Indien er een duurdere vloer- of wandtegel, een ander formaat en/of meer m² gekozen wordt, dient de meerprijs van de tegels en evt. de plaatsing (bij afwijkende formaten) met Alta Build nv afgerekend te worden. Indien een ander type vloerbekleding gekozen wordt (bv. parket i.p.v. tegels) wordt de plaatsingsprijs van beide ook verrekend in min en in plus.

7. BINNENSCHRIJNWERK

Alle binnendeuren zijn effen panelen, schilderklaar, in een houten kader. Indien de klant een andere deur kiest, is een budget per deur voorzien van **€ 215,-** excl. BTW, geleverd en geplaatst. Alle hang- en sluitwerk is in metaal.

Teneinde het verluchtingssysteem van een voldoende doorvoer van lucht te verzekeren tussen de verschillende ruimtes, worden de deuren uitgevoerd met een voldoende grote spleet onder de deur. Indien de klant dit niet wil, dient hij tegen meerprijs in de plaats hiervan ook akoestische deurroosters bijbestellen.

8. KEUKEN

De klant beschikt over een budget van **€ 9.000,-** excl. BTW, kleinhandelswaarde bij de leverancier voor kasten, toestellen, werkbladen en lichtarmaturen. De plaatsing is inbegrepen in deze prijs en wordt gecoördineerd door Alta Build.

De keuken is standaard als volgt samengesteld:

- onderkasten en hangkasten, afgewerkt met een gemelamineerde plaat
- werkblad met hoge slagvastheid
- ingewerkte spoeltafel in roestvast staal met één of twee spoelbakken en mengkraan
- ingebouwde keramische kookplaat en oven
- geïntegreerde recirculatie dampkap
- ingebouwde koelkast
- ingebouwde vaatwasmachine

Tegen meerprijs kunnen tegelwerken of een spatwand tussen onder- en bovenkasten voorzien worden.

Het ontwerp van de keuken wordt in gemeen overleg tussen de koper zelf en de leverancier van Alta Build opgemaakt. Alta Build behoudt zich wel het recht voor het ontwerp te weigeren of de goedkeuring van een bijkomende meerprijs te vragen indien de keuze van de koper leidt tot bijkomende aanpassingen aan het algemene ontwerp of tot meerkosten in de uitvoering van de rest van de woning.

Aangezien het gebouw geen gasaansluiting heeft, kan er geen kookvuur op gas besteld worden – ook niet tegen meerprijs.

9. TUIN

In de privatieve tuin van de duplexwoning wordt de grond geëgaliseerd opgeleverd. Het bouwpuin wordt verwijderd en indien nodig wordt er teelaarde aangevoerd tot op het originele maaiveldniveau. Gras inzaaien of onkruid verwijderen wordt niet voorzien.

10. KLANTENBEGELEIDING

Tijdens de werf wordt er aan de koper een klantenbegeleider toegewezen. Dit is een binnenhuisarchitect(e) of gelijkwaardig door ervaring, die de klant helpt om zijn keuzes te maken doorheen het bouwproces. Dit kan een interne medewerker van Alta Build zijn of een externe zelfstandige. De kosten van deze klantenbegeleiding zijn inbegrepen in de prijs van de woning. Binnen de standaardbudgetten zijn er meerdere keuzes mogelijk, zonder dat dit automatisch tot meerprijzen leidt (bv. andere kleur tegel of een andere plaats van de stopcontacten). Klanten die geen meerwerken bestellen worden dus op dezelfde manier door de klantenbegeleider bijgestaan. Deze begeleiding omvat echter niet het ontwerpen van een binnenhuisarchitectuur of het vergezellen van de kopers bij bezoeken aan de verschillende toonzalen. De klantenbegeleider centraliseert wel het technische en administratieve dossier van de koper (overzicht gemaakte keuzes, afrekeningen, etc...) en volgt de correcte uitvoering van de afwerking van de woning op.

11. ORGANISATIE WERF

11.1. wijzigingen

De koper verbindt er zich toe tot aan de oplevering van de woning de meerwerken te bestellen bij Alta Build nv of bij door Alta Build nv aanvaarde aannemers.

Het is de koper niet toegestaan om voorafgaand aan de voorlopige oplevering zelf werken uit te voeren of deze door derden te laten uitvoeren. Het eventueel zonder medeweten of toestemming van Alta Build nv laten uitvoeren van werken geldt als een voorlopige oplevering en aanvaarding zonder opmerkingen. Zolang alle onderaannemers rechtstreeks in opdracht van Alta Build nv werken, wordt er een 100% garantie gegeven aangaande beschadigingen tijdens de werken. Van zodra dit niet meer het geval is, vervalt deze garantie.

Wanneer een klant met akkoord van Alta Build een wijziging laat aanbrengen aan zijn woning worden er geen dossier-, coördinatie- of administratiekosten aangerekend. Eventuele meerprijzen worden als volgt berekend:

Indien een wijziging van materialen gevraagd wordt die binnen het voorgestelde budget past, is deze gratis, op voorwaarde dat ze tijdig besteld wordt. Het eventueel aanpassen van plannen is gratis. Indien een wijziging van materialen gevraagd wordt die wel binnen het voorgestelde budget past, maar die niet tijdig besteld is (bv. de uitvoering zelf is al begonnen, of de voorbereidende werken zijn begonnen of de materialen zijn al besteld) kan Alta Build nv hier alsnog een meerprijs voor aanrekenen.

Iedere wijziging buiten budget zal voorafgegaan worden door een schriftelijke offerte, met opgave van de werken, de prijs en eventuele afwijkende verlenging van de bouwtermijn. De werken zullen door Alta Build nv slechts uitgevoerd worden, na tijdig schriftelijk akkoord van de klant.

Indien een offerte niet binnen de 10 werkdagen "voor akkoord" ondertekend wordt teruggezonden, wordt aangenomen dat de koper afziet van de door hem gevraagde meerwerken en wijzigingen en komt de offerte automatisch te vervallen. In functie van de noodwendigheden van de werf kan Alta Build nv echter ook schriftelijk een kortere beslissingstermijn eisen.

Zolang alle werken (min- en meer-) worden besteld bij het team van onderaannemers en/of toonzalen waar Alta Build mee samenwerkt, worden de minprijzen volledig verrekend met de meerprijzen.

Indien de klant beslist om werken te laten uitvoeren, of toestellen of vast meubilair te laten leveren bij aannemers die niet door Alta Build nv goedgekeurd zijn, worden de minwerken slechts voor 50% in rekening gebracht, dit ter compensatie van extra coördinatie, winstderving, algemene kosten en afschrijving vaste werfkosten. De koper zal in dat geval zelf instaan voor het toezicht op de werken, welke in ieder geval pas na de voorlopige oplevering en volledige betaling van de woning mogen aanvangen. Alta Build nv is bovendien niet verplicht om minwerken toe staan, bv. als deze de organisatie en voortgang van de werf zouden belemmeren.

In geval van meerwerken of veranderingen, zal de uitvoeringstermijn vermeld in de aankoopovereenkomst automatisch, en zonder noodzaak van een extra schriftelijke overeenkomst, verlengd worden met 1 werkdag per schijf van 500 EUR excl. BTW aan meerwerken, tenzij anders vermeld op de offerte. In geen geval kan een termijnoverschrijding ten gevolge van meerwerken of wijzigingen die door de klant gevraagd zijn aanleiding geven tot aanrekenen van vergoedingen of kosten van de koper jegens Alta Build.

Aan de stijl of het algemeen uitzicht van buitenaf, evenals aan de schildering van het gebouw mag niets veranderd worden, zelfs indien het veranderingen van privatieve zaken betreft. Dit betreft onder meer de ingangsuren van de privatieve vertrekken (enkel kant gemene delen), de vensters, de blinden en vensterluiken, de leuning, de balkons en alles wat van buiten uit zichtbaar is.

De koper moet Alta Build in de mogelijkheid stellen om zijn verbintenis uit te voeren. Hij is derhalve verplicht binnen de 5 werkdagen te antwoorden op elk verzoek van Alta Build tot hem gericht in verband met de uit te voeren werken in zijn woning. Indien geen antwoord geformuleerd wordt binnen deze periode, wordt aangenomen dat de koper akkoord gaat met de voorstellen van Alta Build of dat de koper de vrijheid laat aan Alta Build inzake keuze van materialen, kleuren, enz. Om te vermijden dat het stilzwijgen van de klant tot meerprijzen zou kunnen leiden, behoudt Alta Build nv zich het recht voor om de werken en de uitvoeringstermijnen te schorsen, tot er met de klant overeenstemming is bereikt over de prijs.

11.2. toegang tot de werf

De klanten mogen te allen tijde een afspraak maken voor een begeleid werfbezoek. Deze afspraak dient om veiligheidsredenen verplicht te gebeuren tijdens de arbeidsuren van de aannemers en in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van Alta Build nv, de architect of een onderaannemer van Alta Build nv.

Buiten de arbeidsuren in het algemeen en specifiek tijdens het weekend of in het bouwverlof is het de klanten verboden de werf te bezoeken. Indien klanten zich desondanks toch zonder akkoord van Alta Build toegang verschaffen tot de werf, zonder eerst op te leveren, vervalt de garantie op kleine zichtbare gebreken en op beschadigingen die zich tijdens de werf zouden voorgedaan hebben.

* *

*

Opgesteld te Antwerpen op in twee exemplaren, waarvan één bestemd is voor de koper en één voor de verkoper. De koper verklaart dat hij grondig kennis genomen heeft van dit bestek. Dit bestek maakt integraal deel uit van de verkoopovereenkomst voor de woning, welke eveneens heden ondertekend is. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

DE VERKOPER
ALTA BUILD N.V.

DE KOPER