

A la carte des aléas : **OUI**

Un axe rouge longe la voirie

A la carte ERRIUSSOL : **OUI**

Un axe rouge longe la voirie

A la carte des LIDAXES : **NON**

Vu la sensibilité de la zone sur le plan des ruissellements et des inondations, la zone a été placée en « *ligne noire* » à la carte des contraintes du Schéma de Développement Communal (SDC) cf recommandations en annexe.

*Dans le périmètre d'une zone Natura 2000 ? **NON**

*Dans une réserve naturelle ou forestière ? **NON**

*Dans un site de grand intérêt biologique ? **NON**

*Dans le périmètre d'une zone de captage ? **NON**

*A proximité d'un site SEVESO ? **NON**

Le bien est-il concerné par :

*Un projet au plan de remembrement ? **NON**

*Une ordonnance d'insalubrité ? **NON**

*Un plan relatif à l'habitation permanent ? **NON**

*Un plan ou d'un projet de plan d'expropriation ou d'un plan particulier d'aménagement qui pourrait être accompagné d'expropriation ? **NON**

*Un plan d'alignement, particulier d'aménagement, une servitude d'utilité publique ? **NON**

*L'existence d'un sentier ? **NON**

En annexe copie de la carte de l'Atlas des Chemins **NON**

*Un droit de préemption ? **NON**

*Une liste de projet de biens protégés, ou classés comme monument ou faisant partie d'une vue de ville, de village ou de site classé ? **NON**

*Une inscription sur la liste de sauvegarde visée à l'article 193 du COPAT ? **NON**

*Une inscription dans une zone de protection visée à l'article 209 du COPAT ? **NON**

*Une localisation dans une zone figurant sur la carte du zonage archéologique ou dans un site repris à l'inventaire du patrimoine archéologique visé à l'article 233 du COPAT ? **OUI**

→ voir avec le service archéologie de l'AWAP

*Une réglementation particulière en vertu de la législation sur les monuments et les sites, les mines, carrière et sites désaffectés ? **NON**

*Une tuyauterie servant au transport de produits de gaz naturel dans le cadre de la loi du 12 avril 1965 ? **NON**

*Une exposition à un risque d'accident majeur ? **NON**

*Une pollution connue du sol ? **NON**

→ La parcelle est reprise en teinte blanche à la base de données « sols »

*Le bien est-il répertorié dans l'ouvrage « *Patrimoine architectural et territoire de Wallonie* » ? **NON**

Existence de :

*certificat(s) d'urbanisme daté de moins de 2 ans ? **NON**

*certificat(s) de patrimoine valable ? **NON**

Permis d'urbanisation ? **NON**

*permis d'urbanisme délivré après 01.01.1977 ? **OUI**

Référence : **DU 11/020**

Date de recevabilité : **28/09/2011**

Demanderesse : **Mme THUNIS**

Objet : **L'ouverture et la modification de baies**

*Permis de location ? **NON**

*Permis d'environnement ? **NON**

*Infraction urbanistique **NON** (non connue)

Equipements :

La voirie est-elle carrossable ? OUI, Rue Cyrille Dewael et Rue Achille Motte (voirie communale)

Zone d'assainissement collectif au PASH **OUI**

Electricité, télédistribution et gaz **SEDILEC-SIDITEL**

Av. Jean Monnet, 2 à 1348 Louvain-la-Neuve

Eau **SWDE**

Esplanade René Magritte, 20 à 6101 Couillet

Téléphone **PROXIMUS Advanced Network Service**

Area 5 – Rue du Nord Belge, 6 à 4020 Liège

Egouttage **Administration communale d'Orp-Jauche**

Place Communale, 1 à 1350 Orp-Jauche

→ Consulter l'organisme responsable pour veiller à la suffisance de l'équipement en place

AUTRES REMARQUES :

Age du bâti d'après cadastre : entre 1900 et 1918

Zone sensible sur le plan des inondations et grave sur le plan des ruissellements (cf recommandation du SDC en annexe)

Le bien a déjà été gravement impacté par les inondations

La Directrice générale,

S. SANTUCCI




Le Bourgmestre,

H. GHENNE

Ces renseignements sont fournis à titre indicatif, sans engagement de notre part.

Extrait plan de secteur



ADMINISTRATION COMMUNALE

D'ORP-JAUCHE

Place Communale 1

1350 Orp-Jauche

1350 Orp-Jauche
Tél. : 019/63.02.10 - Fax. : 019/63.47.84
www.orp-jauche.be

En date du : 21/08/2020





ADMINISTRATION COMMUNALE

D'ORP-JAUCHE

Place Communale 1

1350 Orp-Jauche


Tél. : 019/63.02.10 - Fax. : 019/63.47.84

www.orp-jauche.be

0 20m
En date du : 21/08/2020



Extrait carte des ruissellements



ADMINISTRATION COMMUNALE

D'ORP-JAUCHE

Place Communale 1


1350 Orp-Jauche

Tél. : 019/63.02.10 - Fax. : 019/63.47.84
www.orp-jauche.be

0



Extrait carte des affectations SSC



ADMINISTRATION COMMUNALE

D'ORP-JAUCHE

Place Communale 1

1350 Orp-Jauche

1350 Orp-Jauche
Tél. : 019/63.02.10 - Fax. : 019/63.47.84
www.orp-jauche.be

En date du : 21/08/2020



SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL D'ORP-JAUCHE

PARTIE II : OPTIONS

Le schéma des affectations

- Pour tout projet le long des cours d'eau, et lorsque celui-ci est en plein air, le schéma prévoit l'interdiction de planter ou de laisser venir à moins de 12 mètres des espèces exotiques invasives dont la liste sera actualisée en fonction des connaissances scientifiques. Les techniques de drainage sont également proscrites ;
- L'implantation de nouvelles constructions qui abritent des activités susceptibles de provoquer des pollutions des eaux de surfaces et souterraines est déconseillée de même que l'entreposage des produits dangereux et polluants tels que des engrâis et pesticides ;
- Il est fortement déconseillé de placer des citernes à combustible enfouies : à moins d'être arrimées au sol et munies de dispositifs de remplissage et d'évent, les citernes à combustible seront aériennes ;
- le bâtiment dispose d'un étage accessible en tout temps et constituant une zone refuge.

Pour les aléas d'inondation par ruissellement (identifiés par le plan PLUIES et par les lignes noires)

- Il faut veiller à informer le demandeur de la possibilité d'inondation sur son terrain et des risques encourus s'il fait construire. ;
- Le demandeur doit présenter un avant-projet au Collège préalablement à sa demande de permis ;
- Il est fortement déconseillé d'imperméabiliser les cours et jardins et les zones de recul ;
- Il est interdit de créer des aménagements qui modifieraient le ruissellement naturel des eaux ou qui dévieraient les flux vers les propriétés voisines sans en prévoir la protection (rappel du Code Civil, Livre II, chapitre 1, article 640¹) ; Des dispositifs de protection contre les montées des eaux tels que des réseaux d'égouttage et équipements adéquats (drains, caniveaux...) ; des rehaussements des aérations des vides ventilés au-dessus des zones critiques et des murets peuvent être imposées par le Collège ;
- Finalement, il faudra s'assurer que le bâti permette l'écoulement des eaux de l'axe.

En cas d'opération qui prévoit l'édification de plusieurs constructions nouvelles (permis de lotir, permis groupé) pour un minimum de 10 logements, la demande d'autorisation doit de plus être accompagnée d'une étude spécifique visant à démontrer l'impact de la construction sur l'écoulement naturel de l'axe ainsi que les mesures préventives et correctives proposées.

Cette recommandation est prioritaire par rapport à la recommandation relative au cadre physique qui suggère dans certaines zones des implantations en ordre continu ou semi-continu. Pour s'assurer que le bâti n'entrave pas le libre écoulement des eaux de l'axe de ruissellement, il peut être implanté en ordre isolé. .

Pour les zones noires

D'autre part, la construction est interdite dans les zones noires et est déconseillée dans les zones directement attenantes tant que le bassin versant en amont n'a pas fait l'objet d'aménagement ou d'ouvrages susceptibles de limiter les risques pour les biens et les personnes. Dans tous les cas, les recommandations relatives aux axes et aux lignes noires demeurent d'application.

¹ Les fonds Inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire Inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

Phénomènes d'inondation

Ces recommandations constituent des orientations d'ordre général. Il convient de les appliquer au cas par cas et en tenant compte de l'évolution éventuelle du risque d'inondation notamment suite aux aménagements réalisés. Les recommandations portent sur différentes informations cartographiques : d'une part sur la cartographie du plan PLUIES telle que publiée par le SPW après adoption par le Gouvernement wallon en date du 19 décembre 2013 et d'autre part des lignes noires et zones noires qui proviennent d'une étude spécifique menée par l'administration communale.

Cette étude s'est basée sur des informations provenant notamment des plaintes déposées lors des derniers épisodes d'inondation ainsi que du travail réalisé dans le cadre de la convention ERRUISSOL. Ces lignes et zones noires viennent ainsi compléter les surfaces proposées par le plan PLUIES.

Les recommandations suivantes sont d'application :

La construction en zone d'aléa d'inondation élevé est fortement déconseillée.

La construction en zone d'aléa moyen reste autorisée. En cas d'opération qui prévoit l'édification de plusieurs constructions nouvelles (permis de lotir, permis groupé) pour un minimum de 5 logements, la demande d'autorisation doit être accompagnée d'une étude hydraulique démontrant d'une part que la transparence hydraulique (aptitude que possède un ouvrage à ne pas faire obstacle aux mouvements d'eaux) est préservée et d'autre part que le volume d'expansion des crues est préservé. L'étude précise également les mesures prises et les aménagements envisagés afin de réduire l'exposition au risque.

L'étude hydraulique s'applique aux nouveaux projets sur une parcelle auparavant non bâtie, pour autant qu'une partie des constructions soit implantée dans le périmètre de l'aléa (et pas uniquement que la parcelle ait une partie de sa superficie dans l'aléa).

La construction en zone d'aléa faible et très faible reste autorisée.

En outre, les recommandations générales reprises ci-dessous sont d'application :

Pour tous les types d'aléa (par débordement et par ruissellement) :

- Il est fortement déconseillé de construire des locaux sous le rez-de-chaussée (caves) ;
- Toute modification du relief du sol, en ce y compris le déversement de terres de déblais, est interdite afin de ne pas réduire la capacité d'expansion des crues ni modifier les écoulements d'eau, ce qui pourrait déplacer le problème en aval ou l'étendre en dehors du périmètre ;
- En cas de lotissement, de construction, de reconstruction, de transformation, la cote du niveau fonctionnel doit être supérieure d'au moins 0,30 mètre par rapport à la cote la plus élevée du terrain naturel au droit de la zone d'implantation.
- Il faut veiller à ce que le niveau d'implantation des locaux de vie ou des locaux susceptibles de recevoir des techniques (chaudières,...) soit surélevé de manière à les porter hors d'atteinte des montées d'eau ; La commune peut, au cas par cas, imposer des mesures de protection (mesures d'étanchéité, imposition d'un niveau fonctionnel hors eau, limite de l'emprise au sol, etc.) ou tout autre mesure jugée pertinente.

Pour les aléas d'inondation par débordement de cours d'eau uniquement

- La construction, tant de volumes principaux et secondaires que d'annexes en fond de lot, est déconseillée à moins de 12 mètres du cours d'eau, qui est la distance minimale à respecter ;

3.2.1.9. Tableau de synthèse

	Zone d'habitat – centre	Zone d'habitat à caractère résidentiel	Zone d'habitat et d'activité économique mixte	Zone d'habitat à caractère ouvert	Zone d'habitat villageois	Zone d'habitat villageois à caractère ouvert	Zone d'espace vert situé en zone d'habitat
Types de logement	<ul style="list-style-type: none"> * Maisons d'habitations. * Appartements. * 60% de maison d'habitation et 40% appartements. * Logements publics. 	<ul style="list-style-type: none"> * Maisons d'habitations * Appartements. 80% de maison d'habitation et 20% appartements. * Logements publics. 	<ul style="list-style-type: none"> * Maisons d'habitations * Appartements. 	<ul style="list-style-type: none"> * Maisons d'habitation. * Appartements déconseillés. 	<ul style="list-style-type: none"> * Maisons d'habitation. * Appartements déconseillés. 	<ul style="list-style-type: none"> * Maisons d'habitation. * Appartements déconseillés. 	<ul style="list-style-type: none"> * Rénovation de bâtiments existants.
Mixité fonctionnelle	<ul style="list-style-type: none"> * Activités commerciales, horeca, services et équipements publics dits de proximité. * Activités économiques locales. 	<ul style="list-style-type: none"> * Activités commerciales, horeca, services et équipements publics dits de proximité. * Activités économiques locales. 	<ul style="list-style-type: none"> * Activités économiques locales. * Activités commerciales, horeca, services et équipements publics dits de proximité. * Activités économiques locales. 	<ul style="list-style-type: none"> * Activités agricoles. * Autres activités déconseillées. 	<ul style="list-style-type: none"> * Activités commerciales, horeca, services et équipements publics dits de proximité. * Activités économiques locales. 	<ul style="list-style-type: none"> * Activités agricoles. * Professions libérales. * Autres activités déconseillées. 	<ul style="list-style-type: none"> * Activités agricoles. * Autres activités déconseillées.
Densité	* Entre +/- 25 log/ha et 30 log/ha.	* Entre +/- 15 log/ha et 25 log/ha.	* Entre +/- 15 log/ha et 25 log/ha.	* Max. 7.5 log/ha.	* Entre +/- 15 log/ha et 20 log/ha.	* Max. 7.5 log/ha.	* Maintien de la densité actuelle
Parcellaire	<ul style="list-style-type: none"> * Parcellaire diversifié. * Division d'une parcelle déjà occupée envisageable. 	<ul style="list-style-type: none"> * Parcellaire diversifié. 	<ul style="list-style-type: none"> * Parcellaire adapté à l'implantation d'activités économiques 	<ul style="list-style-type: none"> * Ne pas permettre de parcelle trop petite. 	<ul style="list-style-type: none"> * Parcellaire diversifié. * Division d'une parcelle déjà occupée. 	<ul style="list-style-type: none"> * Ne pas permettre de parcelle trop petite. 	<ul style="list-style-type: none"> * Division parcellaire déconseillée

SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL D'ORP-JAUCHE

PARTIE II : OPTIONS

Le schéma des affectations

Division	<ul style="list-style-type: none"> * Division d'une maison d'habitation envisageable. * Division d'une ferme envisageable. * Respect des qualités patrimoniales. 	<ul style="list-style-type: none"> * Division d'une maison d'habitation envisageable. * Division d'une ferme envisageable. * Respect des qualités patrimoniales 	<ul style="list-style-type: none"> * Division d'une maison d'habitation ou d'une ferme en maisons d'habitations. * Division d'une maison d'habitation ou d'une ferme en appartements déconseillée. * Respect des qualités patrimoniales 	<ul style="list-style-type: none"> * Division d'une maison d'habitation ou d'une ferme en maisons d'habitations. * Division d'une maison d'habitation ou d'une ferme en appartements déconseillée. * Respect des qualités patrimoniales 	<ul style="list-style-type: none"> * Division d'un bâtiment existant déconseillée.
Cadre physique	<ul style="list-style-type: none"> * Ordre continu ou semi-continu. * Min rez+1 et max rez+2 niveaux+1 niveau toiture. 	<ul style="list-style-type: none"> * Ordre continu ou semi-continu. * Min rez+1 et max rez+1 niveau+1 niveau toiture. 	<ul style="list-style-type: none"> * Ordre semi-continu ou isolé. * Min rez+1 et max rez+1 niveau+1 niveau toiture. 	<ul style="list-style-type: none"> * Ordre isolé. * Min rez+1 et max rez+1 niveau+1 niveau toiture. 	<ul style="list-style-type: none"> * Ordre isolé. * Min rez+1 et max rez+1 niveau+1 niveau toiture.
Parcage	<ul style="list-style-type: none"> * 2 places de parcage sur fond privé par logement 	<ul style="list-style-type: none"> * 2 places de parcage sur fond privé par logement 	<ul style="list-style-type: none"> * 2 places de parcage sur fond privé par logement 	<ul style="list-style-type: none"> * 2 places de parcage sur fond privé par logement 	<ul style="list-style-type: none"> * 2 places de parcage sur fond privé par logement
Espaces publics	<ul style="list-style-type: none"> * Création de nouvelle voirie possible. * Lieux privilégiés d'échange et de rencontre. 	<ul style="list-style-type: none"> * Création de nouvelle voirie possible. 	<ul style="list-style-type: none"> * Création de nouvelle voirie fortement déconseillée. 	<ul style="list-style-type: none"> * Création de nouvelle voirie possible. 	<ul style="list-style-type: none"> * Création de nouvelle voirie fortement déconseillée.

Zone d'habitat - centre

- | | |
|------------------------------|---|
| <i>Options territoriales</i> | <ol style="list-style-type: none">1. Cette zone correspond aux centres des noyaux anciens d'Orp et de Jauche. La densité de constructions y est généralement plus importante que dans le reste de la commune. Le bâti est caractérisé par une dominante de <u>constructions en ordre continu ou semi-continu</u>, un parcellaire étroit et des bâtiments implantés le long des voiries généralement à <u>l'alignement</u>.2. La volonté est de conforter les noyaux d'Orp et de Jauche comme principaux lieux de référence et d'identification des habitants, tant sur le plan fonctionnel que morphologique ou symbolique. |
| <i>Types de logements</i> | <ol style="list-style-type: none">1. Une diversité de logements est encouragée dans le centre d'Orp et de Jauche. Cette volonté se traduira par la possibilité de construire des <u>maisons d'habitations</u> et des petits ensembles <u>d'appartements</u> s'intégrant au bâti existant.2. Les tailles des logements seront variées pour répondre aux différents besoins de la population (notamment pour répondre à une demande croissante de logements de petite taille) et permettre un accès au plus grand nombre.3. De manière générale, on veillera à respecter une proportion de 60% de maisons d'habitation et 40% d'appartements et de <u>studios</u>.4. C'est plus particulièrement dans cette zone que pourraient être aménagés des logements pour les personnes dépendantes qui pourront de la sorte bénéficier de la proximité des lieux de vie sociale, des équipements et des services. Le développement des logements publics s'y fera de manière prioritaire. |
| <i>Mixité fonctionnelle</i> | <ol style="list-style-type: none">1. Les centres d'Orp et de Jauche doivent notamment pouvoir accueillir des activités commerciales, des activités horeca et <u>des services et équipements publics dits de proximité</u>. Leur présence est encouragée, car ces activités et services assurent une mixité des fonctions. Sans exclure d'autres localisations, on privilégiera l'accueil de ces fonctions dans la zone de centre afin de contribuer ainsi à sa fréquentation et à son animation.2. L'implantation d'activités économiques locales compatibles avec la fonction résidentielle est également encouragée dans cette zone.3. D'une manière générale, l'appréciation de la compatibilité d'un nouveau projet non résidentiel avec le voisinage sera fonction du projet lui-même. Pour évaluer l'impact du projet sur le voisinage, il sera tenu compte d'éléments architecturaux (volumétrie, gabarit, implantation), de la problématique du stationnement et de l'accessibilité, mais aussi des nuisances (pollutions environnementales (air, sol, eau), visuelles et sonores) liées à l'utilisation et à l'exploitation du projet non résidentiel, en particulier lorsque la mise en exploitation de l'installation n'exige pas d'autres permis. |
| <i>Densité</i> | <ol style="list-style-type: none">1. La <u>densité</u> de référence se situe entre +/- 25 logements à l'hectare et 30 logements à l'hectare.2. La partie haute de la fourchette pourra être atteinte dans les cas où les constructions envisagées bordent un espace public permettant des usages collectifs (places, squares).3. On sera attentif au fait que l'occupation projetée d'une parcelle |

- n'handicape pas la capacité de densification ultérieure.
- Parcellaire*
1. Une attention particulière doit être accordée au découpage des parcelles afin de permettre un parcellaire diversifié en référence au parcellaire ancien. Dans la mesure du possible, il alternera des lots de faible et de moyenne largeur à rue.
 2. Dans cette zone, il est envisageable de diviser une parcelle déjà occupée afin de permettre une nouvelle construction favorisant de la sorte un usage parcimonieux du sol.
- Division*
1. La division raisonnée d'une maison d'habitation existante en vue d'y aménager plusieurs logements est envisageable.
 2. La division raisonnée d'une ferme en vue d'y aménager un ou plusieurs logements est envisageable. La transformation d'un hangar agricole en logement est déconseillée. Un projet mixte associant logement et activité peut également être envisagé.
 3. La division ne doit pas porter atteinte aux qualités patrimoniales du bâtiment d'origine et ne peut pas permettre de créer des logements inconfortables notamment de trop petites tailles. Une attention particulière sera portée aux bâtiments répertoriés dans l'inventaire du patrimoine immobilier culturel.
- Cadre physique*
1. A l'exception des cas d'incompatibilité fonctionnelle induite par exemple par une intervention sur une parcelle interstitielle, les constructions seront préférentiellement établies en ordre continu ou semi-continu.
 2. Dans le cas où la construction s'inscrit dans un environnement déjà bâti, la hauteur de la façade avant des constructions principales est déterminée en fonction du contexte. La hauteur sous corniche et au faîte du toit ne pourra varier de plus de 1 mètre par rapport aux bâtiments moyens à destination identique.
 3. Le gabarit minimum des nouveaux bâtiments est un gabarit rez + 1 comportant des fenêtres d'étages dans les murs gouttereaux. Le gabarit maximum est de rez + 2 niveaux + 1 niveau intégré dans la toiture.
- Parcage*
1. Chaque logement disposera d'au moins deux places de parcage par logement.
 2. Les places de parcage sont aménagées sur fond privé et de manière préférentielle sur la parcelle où la construction principale est érigée.
 3. Les besoins en parcage liés aux fonctions non résidentielles sont évalués au cas par cas.
 4. En aucun cas, les besoins en stationnement ne peuvent générer une pression excessive sur le domaine public.
 5. La zone de stationnement, par son implantation et son aménagement, ne mettra pas en péril les liens qui s'établissent entre les façades avant des immeubles et l'espace public.
 6. Le rôle social de la zone de recul sera maintenu par un aménagement adéquat de la zone de stationnement.
 7. Afin de préserver les qualités paysagères et les fonctions de la zone de cours et jardins, celle-ci sera préservée du stationnement et de la circulation motorisée.

Espaces publics

1. L'aménagement des espaces publics doit permettre d'identifier le centre d'Orp et de Jauche
2. Quand la configuration l'autorise, ces espaces seront conçus comme des lieux privilégiés d'échange et de rencontre, en y rendant la priorité aux piétons et aux cyclistes. Ils constituent également des lieux privilégiés pour la tenue d'événements.
3. La création de nouvelles voiries est possible dans cette zone.
4. On sera attentif à restaurer ou aménager des sentiers et raccourcis utilitaires à l'intérieur des îlots.