



N° 234-INS.P.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.  
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :  
Gestionnaire de réseau de distribution :

IVERLEK

Nr teller :  
N° comp :

## Verslag van onderzoek:

## Rapport de contrôle:

N°: 23/358/8

EAN  
code :

|                          |                                  |                       |                       |                       |                       |                       |                                  |                       |                       |                       |                                  |                       |                       |                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Aard onderzoek : AREI    | 86                               | 87/86                 | 87/88                 | 88                    | 95                    | 97                    | 270                              | 271                   | 276                   | 276bis                | TT                               | TN                    | IT                    | Voorschr. netbeheerder<br>Prescription du<br>gest. de réseau de distr. |
| Genre de contrôle : RGIE | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/>                                       |

Plaats van het onderzoek :  
Lieu du contrôle :

(NOTMEIR)KORTE WEVERSTR DUFFEL

Eigenaar

Propriétaire :

Cogghe nv

Adres :

Adresse :

Nuyvelaertstr Wommelgan

Installateur :

De Woelfbuba

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

23/3/12

Ik. / C.I. :

Date du contrôle :

Inspecteur : De Brongh

Onderzoek / Contrôle :

☐ Woning / maison☒ Appart.

2 LINKS

Spanning : 2 x 230

Meter / bord verbinding : XUD 4 x 16

Max. beveiliging : 40A

Tension :

Liaison compteur-tableau :

Protection max. :

|                      |             |                        |
|----------------------|-------------|------------------------|
| Aardelectrode :      | Isolatie :  | Aantal verdeelborden : |
| Electrode de terre : | Isolement : | Nombre de tableaux :   |
| 6.2 Ohm              | > 100 Mohm  | 1                      |

| Differentieelschakelaars<br>Interrupteurs différentiels |           |      | Aantal eindstroombanen :<br>Nombre des circuits terminaux : |  | Test ΔIn              |                       | 1. ΔIn                |                       | AREI / RGIE                      |                       |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| In (A)                                                  | Δ In (mA) | type |                                                             |  | OK                    | NOK                   | OK                    | NOK                   | 270                              | 271bis                | 278                   |
| 4.0 A                                                   | 300       | A    | algemeen 2P                                                 |  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4.0 A                                                   | 300       | A    | 7 lijnen at 2P A-H                                          |  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4.0 A                                                   | 300       | A    | 7 lijnen at 2P I-O                                          |  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

|                                                               |                       |                                                   |                       |                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Visueel nazicht : algemeen : OK                               | NOK                   | directe aanraking : OK                            | NOK                   | Indirecte aanraking : OK                            | NOK                   |
| Contrôle visuel : générale : <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | contact direct : <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | Contact indirect : <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |


|                                                     |                           |                                                               |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Aansluitingen : OK <input checked="" type="radio"/> | NOK <input type="radio"/> | Potentiaalvereffeningen : OK <input checked="" type="radio"/> | NOK <input type="radio"/> |
| Raccordements :                                     |                           | Liaisons equipotentiëles :                                    |                           |

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso) | VISUM :      |
| Opmerkingen / Remarques :                              | Datum/date : |

|      |
|------|
| 6.2V |
|------|

| Besluit / Conclusion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Niet conform                    | Conform                      | N° vorig rapport                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| De installatie is <input checked="" type="radio"/> niet conform met het AREI en mag <input checked="" type="radio"/> niet tijdelijk in dienst gesteld worden <input type="radio"/> in dienst blijven.                                                                                                                                                                                                                     | 276bis AK <input type="radio"/> | 274 AK <input type="radio"/> | 276bis HK <input type="radio"/> |
| L'installation est <input checked="" type="radio"/> non conforme au RGIE et peut <input checked="" type="radio"/> ne peut pas temporairement être mise en service <input type="radio"/> rester en service.                                                                                                                                                                                                                | 18 m                            |                              |                                 |
| De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T. L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.                                                                                                                                                                                                                                                        | 271 AK <input type="radio"/>    | 271 HK <input type="radio"/> |                                 |
| Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 276 AK <input type="radio"/>    | 271 HK <input type="radio"/> |                                 |
| Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                              |                                 |
| - Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.                                  |                                 |                              |                                 |
| - Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle. |                                 |                              |                                 |
| o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 23/3/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                              |                                 |
| o La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                              |                                 |
| o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.G.I.E. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                              |                                 |
| o La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                              |                                 |
| voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                              |                                 |

**NOTE : a)** l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique ; **b)** l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique ; **c)** l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité ; **d)** l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.



**Controleorganisme**  
Electro - Test

Tel.: -  
Fax: -  
e-mail: -


**Plaats van de elektrische installatie**

Nv.Cogghe & Co (Fam.Bussens-Gomes De Oliviera )  
Korte Weverstraat 24  
2570 Duffel  
14-3-2010

**Installateur**

Elektricitetswerken De Wolf & Zn  
Lievevrouwestraat 12  
2520 Ranst  
Tel.: 03/485.53.51 Gsm: -  
Fax: 03/475.03.47  
e-mail: bvba.de.wolf@skynet.be  
BTW BE 0407.093.459

p. 1/4  
**Eendraadschema**



**Controleorganisme**  
Electro - Test

Tel.: -  
Fax: -  
e-mail: -


**Plaats van de elektrische installatie**

Nv.Cogghe & Co (Fam.Bussens-Gomes De Oliviera )  
Korte Weverstraat 24  
2570 Duffel  
14-3-2010

**Installateur**

Elektriciteitswerken De Wolf & Zn  
Lievevrouwestraat 12  
2520 Ranst  
Tel.: 03/485.53.51 Gsm: -  
Fax: 03/475.03.47  
e-mail: bvba.de.wolf@skynet.be  
BTW BE 0407.093.459

p. 2/4  
**Eendraadschema**



# **Controleorganisme**

Electro - Test

Tel.: -  
Fax: -  
e-mail: -

# **Plaats van de elektrische installatie**

Nv.Cogghe & Co (Fam.Bussens-Gomes De Oliviera )  
Korte Weverstraat 24  
2570 Duffel  
14-3-2010

# **Installateur**

Elektricitetswerken De Wolf & Zn  
Lievevrouwestraat 12  
2520 Ranst  
Tel.: 03/485.53.51 Gsm: -  
Fax: 03/475.03.47  
e-mail: bvba.de.wolf@skynet.be  
BTW BE 0407.093.459

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| <b>A:</b> | kookvuur                                 |
| <b>B:</b> | oven                                     |
| <b>C:</b> | stopc living, ijskast                    |
| <b>D:</b> | stopc werkblad, dampkap                  |
| <b>E:</b> | microgolf                                |
| <b>F:</b> | voeding garage                           |
| <b>G:</b> | stopc slaapkamer, stopc en licht berging |
| <b>H:</b> | stopc hal, licht terras                  |
| <b>I:</b> | afwasmachine                             |
| <b>J:</b> | stopc en licht badkamer                  |
| <b>K:</b> | droogkast                                |
| <b>L:</b> | wasmachine                               |
| <b>M:</b> | cv                                       |
| <b>N:</b> | licht badkamer, hal, wc, slaapkamer      |
| <b>O:</b> | licht keuken,                            |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Controleorganisme</b><br>Electro - Test<br><br>Tel.: -      Gsm.: -<br>Fax: -<br>e-mail: - | <b>Plaats van de elektrische installatie</b><br>Nv. Cogghe & Co (Fam. Bussens-Gomes De Oliviera )<br>Korte Weverstraat 24<br>2570 Duffel<br>14-3-2010 | <b>Installateur</b><br>Elektriciteitswerken De Wolf & Zn<br>Lievevrouwestraat 12<br>2520 Ranst<br>Tel.: 03/485.53.51    Gsm.: -<br>Fax: 03/475.03.47<br>e-mail: bvba.de.wolf@skynet.be<br>BTW BE 0407.093.459<br> | p. 4/4<br>Lijst Kringen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|