

Adresse de facturation / facturatieadres:

.636/ Chie de Vinore

108034

Date/datum: 23. / 02.../2011 43026 T.V.A. MONTANT BEDRAG Date de contrôle / datum van onderzoek: 23/02/2011 Adresse du contrôle / adres van onderzoek: a dusus Objet du contrôle / betreft controle van: installation électrique BT / LS elektrische installatie (scellé n° / zegel nr installation gaz / gas installatie installation eau / water installatie 36,50 € (n° rapports / verslag nr): 90M136/90NY746. Mode de paiement (*) : espèces - bandontadt As Betalingswijze (*) : contant geld - bandontact Pour acquit / year voldaan (Nom, n° et signature de l'agent visiteur) er en handtekening agent-bezoeker) TOTAL 96,50,€ TOTAAL EUR

BL 255.03 FN Bel

T.V.A. B.T.W.
A PAYER TE BETALEN

Bld International/Internationalelaan, 55/D 1070 Bruxelles/Brussel t+32 (0)2 411 60 35 f+32 (0)2 411 38 70

Square des Conduites d'Eau, 1 4020 Liège t+32 (0)4 365 62 71 f+32 (0)4 366 14 93 Grote Baan, 76/1 3530 Houthalen t+32 (0)11 80 61 76 f+32 (0)11 80 61 75


Noorderlaan, 87 2030 Antwerpen t+32 (0)3 545 48 88 f+32 (0)3 545 48 89

	-	Re	gistre n°			Scellé n°	1046	81			3
	SG	ADR	ESSE DE	: L'INSTALLATION: C & C E (Nom - Prénom)	- Ch	a de	Vincie	L036		1.30	
	\mathbf{DU}	- Inc	DDIETAID	و قار	O Bal	(1)	DIC F				
	100	1100	Adresse:	E (Nom - Prenom):		- G.C.	<i>010-</i> 0				LAC
		DEA	MANDEU	R:		(d)					ACCREDITE ISO 17020
		INS	Adresse:	JR:		······································				, OS	ERTIFICAT nº 109-INS
			Adresse:	¥ :2		- 19					
			ou Cl:	······································	b	604.	469				
GRD: E	While	Compteur n	o <u>.</u>		Index:			ode EAN:			
		ISTALLATION	-					11.			
Schéma liais Date de con	on à la terre : trôle :L.Z	02/2M		Pr	océdure te	chnique : (RG R G)	IE art.86) TEC 8	Mesureur EE 102 - 약02 EC EE 211-212		ulté n°SGS : A	ऽटा २८
ype de con	role : ZAC xon	nen de conformité av o de contrôle périodi	ant mise o	en usage (KGIE art.2 ort 271 et 271 hist	(70) (Presc	riptions GRD)					
	☐ Visite	de contrôle pour re	nforcemen	nt et/ou changement	compleur	(RCIE art. 276	(Prescriptions	GRD)			
	- Visite	de contrôle lors de	la vente c	L'une unité d'habitati	ion (RGIE c	rt. 276bisl (Pr	escriptions GRI	PI .			
vpe d'instal	lation : existed	nen de conformité av ete – nouvelle – e xter	sion-mo	dification_tompore	ira chaa	lior ·					
ype locaux	– compris dan	s l'installation : habi —autri ions avant – àprès 1	tation (me	ison, appartement,	outros), co	mpteur de cho	atier - domesti	que », parties e	ommunes e	l'une installati	on résidentiel le
Nah., a		-outr	95 :	Vez-e	ke ch	1000	7,100 04				
accordene	ovaux : ronaar nt : tension :	ions avant – àprès 1 212 principal :	3-1	NACTO: Protection	e a vent – a en raccord	pres 1.444	- 1.1.83 - BA	4/BA3 : 667/ n	on A = orévie	200)	Δ
Câble alimer	ntation tableau	principal :		Le mr	n², type :	KNB	; Inter. gér	néral : TALA.	40	A type: //-	
voe prise de	e terre :-boucle	 barres – piquets - 	 conducte 	aur horizoptol							
		; N		circuits term. :>		; Ra =		Z f Ω;	Ri tot =		
		r schéma(s) en annex									
		ection à courant di	fférentiel			THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN	The second secon	tion à courant			the second secon
	(A)	lee (A)		△ In (mA)			(A)	lee (A		30	In (mA)
Circuit	Calibre	3000	liana /	-3cc Utilisateur		Circuit	Calibre	300		/ Utilisateur	
Circuit	Calibre		Ligne /	Offisaleur		Circuit	Calibre		Ligne	/ Utilisateur	
		Sou so	Q	20				\mathcal{I}			
Protection Existe-ti	ons installées il : salle de b il des influent ge TBTS plact ge électrique on de l'instal matériel élec on contre les ité des liaiso l électrique fi	ptés à la valeur de contre les surinten ains – lessiveuse ces externes particité : au – non ation électrique co trique : bon – infre chocs électriques pas équipotentielles xe et mobile : bon nement des DPCD!	sités ado lave vais ulières : o informém intions par conto principa - infract	sptées aux sections selle séchoir se sui non (si oui, vi ent aux schémas : remarques rets directs et indire les et supplémenta ions remarques	s des circi alle de do oir en ann bon – i nf ects : bon sires : bon	uits qu'elles p nuche : oui – nexe) ractions roi – infractions – infractions	notègent : bor nerr marques remarques s = remarques	- infractions	— remarqu	ies	
					Xf-						
					need	ŀ)					
eules les prescrits les deux prescrits les deux L'installa O Une v	ION: (Informaties visibles ation est confined to par la régle confined to par la régle confined to par la rést par visite complérisite	ETAIRE, GESTIOI nation importante o et accessibles de orme aux prescrip mentation en vigue onnes intéressées. s conforme aux prementaire est à exécutent per mentaire est à exécutent per mettent per met mettent per mettent per mettent per mettent per mettent per met mettent per mettent per mettent per mettent per mettent per met met per mettent per met per mettent per mettent per mettent per met p	au verso) l'installat tions du eur. Le DF escription cuter par cuter par	tion ont pu être vér RGIE, sous réserve PCDR général les ns du RGIE (voir ve le même organism un organisme agr	rifiées. e de (v - était plo erso 2). Le ne avant l éé au terr	oir verso 1). mbé. Les sch DPCDR étai e/ me du délai «	émas, unifilair t plombé. de 18 mois pr	e(s) et de posi enant cours le	tion, ont é	ité visés et so acte de vente	ont signés par e.
par le m	nême organis PECTEUR: (nom + signa	me.	DM - FOI	NCTION/QUALITE ur à la date ci-des	E:				VISA DU		
s conditions o	énérgles de SGS	Statutory Services Belgi	C). p. U.C. um, en votr	J. Ol S	Esc 10		r° 157	880	DATE:		
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Pess	17					

SGS Statutory Services Belgium ASBL

Bd International, 55/D 1070 Bruxe Square des Conduites d'Eau, 1 4020 Liège

SSB_BLEE10.12F - 16/10/09



le dilégui de l'organismes 300 m A X 220 ∨ ر د ا

1036 chaunré de Minure. 2080 Moleon bre h

L propriétaire



1036/ Oui de Nemore

het Belgisch recht van toepassing op alle opdrachten door de opdrac		ow she	MONTANT BEDRAG
Date de contrôle / datum van onderzoek: 18 /o 2/ 2m	tussen de opdrachtno	istingen	
Adresse du contrôle / adres van onderzoek:		lenniai n	
ci dessey			
Objet du contrôle / betreft controle van: - installation électrique BT / LS elektrische installatie (scellé n° / zegel nr AQ 9. 6. 8. 1) - installation gaz / gas installatie - installation eau / water installatie - autre / andere: - (n° rapports / verslag nr): A. S 7 o t 8	OS ub sine a classe of sine and a classe of sine an	di mandi laroit. Il la	\$ 6, 50. E
Mode de paiement (*) : espèces - bancontact n° Betalingswijze (*) : contant geld - bancontact nr	red de sousez les oblig prassa e coll belge s use a communication	en uobe re mann munus	
Pour acquit / voor voldaan			
(Nom, n° et signature de l'agent visiteur) (Naam en handtekening agent-bezoeker)		ac noon triem), of took pend yes pend yes	
contractal transactions. on-culture call transactions.		EUR	96,50€
	T.V.A.	21%	96,50€ 2,27€ M6,77€
	A DAVED	EUR	M6.776

f.: 8L 255.00

Bld International/Internationalelaan, 55/D 1070 Bruxelles/Brussel t+32 (0)2 411 60 35 f+32 (0)2 411 38 70



RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ALIMENTÉE AU GAZ NATUREL DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR

GAZ NATUREL DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR
Nom installateur: Adresse: 1036 Subject to the su
Organisme de contrôle : SGS SSB Inspecteur : Coy F 4 146 Référence : TEC PLOY44 Tel : 527 44 603 5
Installation contrôlée: Adresse: 1036/ Chris Ch. Village
Date du contrôle: 2.3. 10.2 2.500 L'habitant est : propriétaire locataire L' « Attestation à délivrer au Gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel (GRD) avant l'ouverture du compteur en application de l'Arrêté Royal du 28 juin 1971 »: est présente la n'est pas présente
Caractéristiques de l'installation :
Compteur: Classe Q _{max} : 4 m³/h Fabricant: Actor N°: 23440424 Index: 0,443
Pression de service de l'installation intérieure:
Appareils d'utilisation Nombre : A I 2 3 Nombre : A I 2 3 Appareils d'utilisation Puissance nominale Puissance nominale
Conclusion:
L'installation neuve: est conforme aux prescriptions correspondantes ⁽¹⁾ actuellement en vigueur et est techniquement sûre. l'essai d'étanchéité donne satisfaction. La nouvelle partie de l'installation: est conforme aux prescriptions correspondantes ⁽¹⁾ actuellement en vigueur et est techniquement sûre. l'essai d'étanchéité donne satisfaction. L'installation existante:
est conforme aux prescriptions correspondantes ⁽¹⁾ qui étaient d'application lors de la mise en service de l'installation et est techniquement sûre. l'essai d'étanchéité donne satisfaction.
(1) Les prescriptions correspondantes sont notamment les normes NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001 et NBN B61-002. Ces normes portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences liées aux appareils à gaz installés telles que l'amenée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion.

Date 23. DZ/201

Signature de l'inspecteur de l'organisme de contrôle

HAF1001 FR-v3

EXEMPLAIRE: Blanc - GRD Rose - client Jaune - organisme de contrôle




ATTESTATION À DELIVRER AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL (GRD) AVANT L'OUVERTURE DU COMPTEUR EN APPLICATION DE L'ARRETÉ ROYAL DU 28 JUIN 1971.

Je soussigné : Nom									- 1	. 134	0
		5.01.01.01	£			Pr	énom :	SAM!	.OG.	WSE.F	.r.t
Représentant de l'entrep	rise					N° de I.	V.A. :		0 1 20	D. 24-	
Rue :	Musor					neto	0.10.2		1,4056	Boite	
N° Postal :Loc	alité:be4.				Tel :0.	(46/-9-	620.0	6F8	ax :	<i></i>	
(en cas de sous-traitance	e pour le comp	pte de l'entre	prise :								
Adresse:									1 el :	· · · · · · · ·)
Atteste formellement et g											
installation neuve / par	tie neuve d'in	nstallation (b	parrer la	mention	inutile) sur	vant le p	lan ci-a	apres		F	D
dans l'immeuble situé à	Rue		HAMIL			N°	A0.26.	Boite		. Etage	20
	N° postal :.,l	D) ACI	ommun	ie :Da.		[- 0]	411		4	·····	7
	marque com	pteur:	ues	N° du c	ompteur:	12131	11416	1114	0/70	6111	SEND
pour le compte de :	Nom :40	11. (L. 11. S)					Prenon	1 :	1-20	D-St-	DE-P-P-C
	Rue :	dill	mote.	n 1				N	1026	Boite	
conformément aux preso	N° Postal :.,	la NaCo	mmune	mont on	dayeur no	tammen	t les no	rmee N	JRN D5	1-003	
NRN D51-004 NRN B61	1-001 et.NBN	B61-002. C6	es norm	es porten	t aussi bien	sur la ti	ıyauter	ie que	sur les	exigenc	es
liées aux appareils à gaz	installés telles	s que l'amené	ée d'air d	de combu	stion et l'év	/acuation	n des p	roduits	de com	bustion	١.
La présente attestation de	oit être remise	au Gestionna	aire de R	Réseau de	Distributio	n avant l	'ouvert	ure du	compte	ur par c	elui-ci.
Réservé à l'installateur :				-	au GRD:			ALC: NO. 1	3.106		
Je déclare que je suis un i	nstallateur gaz	naturel habilit	té.				Sign	ature:			05
□ oui non								1	5 V		(
Si oui : n° d'habilitation :							1	0 0	indi	dàla 7	10628/9
Annaya(a):							_ "	1	IVIC	dele /	10020/5
Annexe(s):	S	CHEMA ISO	METRIC	QUE DE I	INSTALL	ATION					
Indiquer les éléments si	uivants sur le	schéma isom	nétrique	: le comp	teur de gaz	z, la tuya	uterie	avec la	nature	du ma	tériau
(Cuivre-Acier-PE), sa se	ection et sa lo	ngueur (m), l	es noeu	ıds indiqu	iés au moy	en de m	ajuscu	les A, B	3,, so	rte	
d'appareils avec la mare Ce schéma peut être re	que, le type e mplacé par u	t la puissanc	e (KVV).	ontient au	moins les	mêmes	donné	es.			
Ge scrienta pedi circ re	/ pidoc par di						< -		1	9a. 1	haut
$ \times \times$	*	*				2				Cho	
				X		<				Toho of	arridre
KIXI	\times	>	\rightarrow		\times	00	Sal	5	S	ayour!	OF OUR
XX	X		$\langle \rangle$	$\langle \rangle$	\times	AB	:3/4	200	No.	ayani bas	droites
		Jadlan	\leq	\Rightarrow	\times	AB	3/4	1000	No.	avant bas	arolle C
		tattant en			\times	AB	3/4	100	No.	bas bas	drolle V
		Hartland & W. K.				AB	3/4	100 M	die	bas bas	aride droite
		Hartland &				AB	3/4	1000	Dir.	bas bas	The state of the s
		Hartland An Mark				AB	State of the state	2000	\$12 68	bas bas	To de office
		Hartland Ru M				AB	10 m	JONE TO STATE OF THE PARTY OF T	68	bas bas	The state of the s
		Hartan K				AB AB	34	TO LOW THE	\$12 685	bas bas	The depole
		Jan				AB AB	34	200	68	Das Das	The state of the s
		Jan				AB AB	Sept Sept Sept Sept Sept Sept Sept Sept	1000	\$ 12 68S	bas bas	The state of the s
		Jan				AB AB	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1000	\$12 68 C	bas bas	The state of the s
		Jan Standard				AB AB	STATE OF THE PROPERTY OF THE P		68	bas bas	The state of the s
		Jan				AB AS	Sales		68	bas bas	
		Jan				AB A A A A A A A A A A A A A A A A A A	>		68	Das	
		Jan				AB A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Set		68	bas bas	
		Jan				THE STATE OF THE S			68	Das	
							1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		68	Date Date Date Date Date Date Date Date	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		Jan					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		68	Das Das	The state of the s
							1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		12/28/	Date Das	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



ATTESTATION À DELIVRER AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL (GRD) AVANT L'OUVERTURE DU COMPTEUR EN APPLICATION <u>DE L'ARRETÉ ROYAL DU 28 JUIN 1971.</u>

Rue:	resentant de l'entreprise												PIE	enom :.	N. 222 V. J.	him his		.5 .6
Rue :		sous	signé	: No	m :	40	· (c. (.) ·)	1-6-4-C-	Ć									
Postal:	costal:	prése	entant o	de l'entr	reprise.			t.				N	l° de T.	V.A. :				
tresse: teste formellement et garantis par la présente avoir réalisé l'installation gaz stallation neuve / partie neuve d'installation (barrer la mention inutile) suivant le plan ci-après ans l'immeuble situé à : Rue N° postal : A.A. Commune marque compteur: N° du compteur: N° du compteur: N° du compteur: N° Postal : A.A. Commune Rue : N° du compteur: N° Postal : A.A. Commune Rue : N° Lo.A. Boîte : Prénom : A.A. Commune Rue : N° Lo.A. Boîte : N° Lo.A. Boîte : N° Postal : A.A. Commune : N° du compteur: N° Postal : A.A. Commune : N° du compteur les normes NBN D51-003. BN D51-004 NBN B61-001 et NBN B61-002. Ces normes portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences es aux apparells à gaz installés telles que l'amenée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion a présente attestation doit être remise au Gestionnaire de Réseau de Distribution avant l'ouverture du compteur par cele déclare que je suis un installateur gaz naturel habilité. déclare que je suis un installateur gaz naturel habilité. dui non oui : n° d'habilitation : SCHEMA ISOMETRIQUE DE L'INSTALLATION andiquer les éléments suivants sur le schéma isométrique: le compteur de gaz, la tuyauterie avec la nature du matéricure de compteur de gaz, la tuyauterie avec la nature du matéricure schéma peut être remplacé par un schéma/plan qui contient au moins les mêmes données.	cas de sous-traitance pour le compte de l'entreprise :	e :	E. Weg.	d	Mesa	au(N	°:4036	Boîte	:
n cas de sous-traitance pour le compte de l'entreprise :	cas de sous-traitance pour le compte de l'entreprise :	Post	tal :	.cL	ocalité:	B	d					Tel: ON	76/93	2.10.3.	(Fa	x :	·/	
resse :	ste formellement et garantis par la présente avoir réalisé l'installation gaz allation neuve / partie neuve d'installation (barrer la mention inutile) suivant le plan ci-après s l'immeuble situé à : Rue	cas	de sou	s-traita	nce pou	ır le co	mpte d	e l'entre	prise : .	1								
este formellement et garantis par la présente avoir réalisé l'installation gaz stallation neuve / partie neuve d'installation (barrer la mention inutile) suivant le plan ci-après ns l'immeuble situé à : Rue	allation neuve / partie neuve d'installation (barrer la mention inutile) suivant le plan ci-après s'immeuble situé à : Rue	racco	0.							1						Tel :		
stallation neuve / partie-neuve d'installation (barrer la mention inutile) suivant le plan ci-après ns l'immeuble situé à : Rue	allation neuve / partie neuve d'installation (barrer la mention inutile) suivant le plan ci-après s'immeuble situé à : Rue	ooto	formall	omont o	ot garan	tie nar	la prés	ente av	oir réali	eé l'ine	tallation	n daz						
N° postal :	N° postal :												ant le n	lan ci-s	nrèe			
N° postal :	N° postal :	stalla	ition ne	euve / p	partie n	euve o	instai	nation (L	Darreria	menu	on muu	ile) Sulv	All le p	1-2/	Poîto		Etago	2
marque compteur:	marque compteur:	ns l'ir	mmeub	le situé	a: Rue		6	٨,يغ	de distributed				IN .	MCXO	boile		Etage	3
Rue:	Rue:				N° I	oostal:	as ak.		commu	ne :	£4.4							
Rue:	Rue:				mar	rque co	mpteu	ri.tle.te	white	N° dı	u comp	teur:	23.	AYO	1 2	1		
Rue:	Rue:	ur le	compte	e de :	Nor	n :/.	O (.v.)	121.12.16	t					renom	1 in Att.	W./.C	. Colle	36.6
N° Postal :	N° Postal :				Rue	: 1		034	maile.						N°	10.36	Boîte	e :
Informément aux prescriptions correspondantes actuellement en vigueur, notamment les normes NBN D51-003 , BN D51-004 NBN B61-001 et NBN B61-002. Ces normes portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences es aux appareils à gaz installés telles que l'amenée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion. In présente attestation doit être remise au Gestionnaire de Réseau de Distribution avant l'ouverture du compteur par celle déclare que je suis un installateur gaz naturel habilité. oui	ormément aux prescriptions correspondantes actuellement en vigueur, notamment les normes NBN D51-003 , I D51-004 NBN B61-001 et NBN B61-002. Ces normes portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences aux appareils à gaz installés telles que l'amenée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion. résente attestation doit être remise au Gestionnaire de Réseau de Distribution avant l'ouverture du compteur par celu ervé à l'Installateur : éclare que je suis un installateur gaz naturel habilité. oui non ui : n° d'habilitation :																	
es aux appareils à gaz installés telles que l'amenée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion. a présente attestation doit être remise au Gestionnaire de Réseau de Distribution avant l'ouverture du compteur par celle déclare que je suis un installateur gaz naturel habilité. — oui non oui : n° d'habilitation : — SCHEMA ISOMETRIQUE DE L'INSTALLATION Indiquer les éléments suivants sur le schéma isométrique: le compteur de gaz, la tuyauterie avec la nature du matéricuivre-Acier-PE), sa section et sa longueur (m), les noeuds indiqués au moyen de majuscules A, B,, sorte l'appareils avec la marque, le type et la puissance (kW). Le schéma peut être remplacé par un schéma/plan qui contient au moins les mêmes données.	D51-004. NBN B61-001 et NBN B61-002. Ces normes portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences aux appareils à gaz installés telles que l'amenée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion. résente attestation doit être remise au Gestionnaire de Réseau de Distribution avant l'ouverture du compteur par celu ervé à l'installateur : éclare que je suis un installateur gaz naturel habilité. oui non ui : n° d'habilitation : SCHEMA ISOMETRIQUE DE L'INSTALLATION iquer les éléments suivants sur le schéma isométrique: le compteur de gaz, la tuyauterie avec la nature du matéri ivre-Acier-PE), sa section et sa longueur (m), les noeuds indiqués au moyen de majuscules A, B,, sorte opareils avec la marque, le type et la puissance (kW). schéma peut être remplacé par un schéma/plan qui contient au moins les mêmes données.	nform	nément	aux pr	escriptio	ons cor	respon	dantes a	actuelle	ment e	n vique	eur, nota	amment	t les no	rmes N	IBN D	51-003	,
présente attestation doit être remise au Gestionnaire de Réseau de Distribution avant l'ouverture du compteur par cele servé à l'installateur : déclare que je suis un installateur gaz naturel habilité. oui non oui : n° d'habilitation :	résente attestation doit être remise au Gestionnaire de Réseau de Distribution avant l'ouverture du compteur par celus ervé à l'installateur : éclare que je suis un installateur gaz naturel habilité. oui	IN D	51-004	NBN	361-001	et NBI	N B61-0	002. Ce	es norm	ies port	ent aus	ssi bien	sur la tu	ıyauter	ie que s	sur les	exigenc	ces
déclare que je suis un installateur gaz naturel habilité. oui non oui : n° d'habilitation :	ervé à l'installateur : éclare que je suis un installateur gaz naturel habilité. oui non ui : n° d'habilitation : SCHEMA ISOMETRIQUE DE L'INSTALLATION iquer les éléments suivants sur le schéma isométrique: le compteur de gaz, la tuyauterie avec la nature du matériuivre-Acier-PE), sa section et sa longueur (m), les noeuds indiqués au moyen de majuscules A, B,, sorte pareils avec la marque, le type et la puissance (kW). schéma peut être remplacé par un schéma/plan qui contient au moins les mêmes données.	es au	ıx appa	reils à g	jaz insta	allés tel	les que	l'amene	ée d'air	de com	bustion	n et l'éva	acuation	n des p	roduits	de con	nbustio	n.
Réservé à l'installateur : déclare que je suis un installateur gaz naturel habilité. oui non oui : n° d'habilitation : CHEMA ISOMETRIQUE DE L'INSTALLATION indiquer les éléments suivants sur le schéma isométrique: le compteur de gaz, la tuyauterie avec la nature du matéricuivre-Acier-PE), sa section et sa longueur (m), les noeuds indiqués au moyen de majuscules A, B,, sorte l'appareils avec la marque, le type et la puissance (kW). de schéma peut être remplacé par un schéma/plan qui contient au moins les mêmes données.	ervé à l'installateur : éclare que je suis un installateur gaz naturel habilité. oui non ui : n° d'habilitation : SCHEMA ISOMETRIQUE DE L'INSTALLATION iquer les éléments suivants sur le schéma isométrique: le compteur de gaz, la tuyauterie avec la nature du matériuivre-Acier-PE), sa section et sa longueur (m), les noeuds indiqués au moyen de majuscules A, B,, sorte pareils avec la marque, le type et la puissance (kW). schéma peut être remplacé par un schéma/plan qui contient au moins les mêmes données.	prés	ente att	estation	doit êt	re remis	se au G	Sestionna	aire de F	Réseau	de Dist	ribution	avant l'	ouvert	ure du c	compte	ur par c	elui
déclare que je suis un installateur gaz naturel habilité. oui non oui : n° d'habilitation :	éclare que je suis un installateur gaz naturel habilité. oui non ui : n° d'habilitation :																	
oui : n° d'habilitation :	exe(s): SCHEMA ISOMETRIQUE DE L'INSTALLATION iquer les éléments suivants sur le schéma isométrique: le compteur de gaz, la tuyauterie avec la nature du matéri ivre-Acier-PE), sa section et sa longueur (m), les noeuds indiqués au moyen de majuscules A, B,, sorte opareils avec la marque, le type et la puissance (kW). schéma peut être remplacé par un schéma/plan qui contient au moins les mêmes données.					atoura	az natu	rel habili	tá	1				-				-
oui : n° d'habilitation :	exe(s): SCHEMA ISOMETRIQUE DE L'INSTALLATION Iquer les éléments suivants sur le schéma isométrique: le compteur de gaz, la tuyauterie avec la nature du matéri uivre-Acier-PE), sa section et sa longueur (m), les noeuds indiqués au moyen de majuscules A, B,, sorte opareils avec la marque, le type et la puissance (kW). schéma peut être remplacé par un schéma/plan qui contient au moins les mêmes données.		and the same of		all ilistali	alcui y	az Hatu	nei naoiii	to.					Sign	ature:			(-
SCHEMA ISOMETRIQUE DE L'INSTALLATION Idiquer les éléments suivants sur le schéma isométrique: le compteur de gaz, la tuyauterie avec la nature du matériculere-Acier-PE), sa section et sa longueur (m), les noeuds indiqués au moyen de majuscules A, B,, sorte l'appareils avec la marque, le type et la puissance (kW). The schéma peut être remplacé par un schéma/plan qui contient au moins les mêmes données.	exe(s): SCHEMA ISOMETRIQUE DE L'INSTALLATION iquer les éléments suivants sur le schéma isométrique: le compteur de gaz, la tuyauterie avec la nature du matéri uivre-Acier-PE), sa section et sa longueur (m), les noeuds indiqués au moyen de majuscules A, B,, sorte opareils avec la marque, le type et la puissance (kW). schéma peut être remplacé par un schéma/plan qui contient au moins les mêmes données.													8/F 1/05/1				
SCHEMA ISOMETRIQUE DE L'INSTALLATION diquer les éléments suivants sur le schéma isométrique: le compteur de gaz, la tuyauterie avec la nature du matérique-Acier-PE), sa section et sa longueur (m), les noeuds indiqués au moyen de majuscules A, B,, sorte appareils avec la marque, le type et la puissance (kW). e schéma peut être remplacé par un schéma/plan qui contient au moins les mêmes données.	exe(s): SCHEMA ISOMETRIQUE DE L'INSTALLATION iquer les éléments suivants sur le schéma isométrique: le compteur de gaz, la tuyauterie avec la nature du matéri uivre-Acier-PE), sa section et sa longueur (m), les noeuds indiqués au moyen de majuscules A, B,, sorte opareils avec la marque, le type et la puissance (kW). schéma peut être remplacé par un schéma/plan qui contient au moins les mêmes données.	oui :	n° d'ha	bilitatio	n :									/	0 1	C M	odèle 7	106
SCHEMA ISOMETRIQUE DE L'INSTALLATION diquer les éléments suivants sur le schéma isométrique: le compteur de gaz, la tuyauterie avec la nature du matéricule. L'uivre-Acier-PE), sa section et sa longueur (m), les noeuds indiqués au moyen de majuscules A, B,, sorte appareils avec la marque, le type et la puissance (kW). e schéma peut être remplacé par un schéma/plan qui contient au moins les mêmes données.	SCHEMA ISOMETRIQUE DE L'INSTALLATION iquer les éléments suivants sur le schéma isométrique: le compteur de gaz, la tuyauterie avec la nature du matéri ivre-Acier-PE), sa section et sa longueur (m), les noeuds indiqués au moyen de majuscules A, B,, sorte opareils avec la marque, le type et la puissance (kW). schéma peut être remplacé par un schéma/plan qui contient au moins les mêmes données.		Contract of the last															
		dique Cuivre	er les é e-Acier- areils av	léments -PE), sa	section	nts sur le n et sa le type	le sché longue et la p	ema ison eur (m), l ouissand	nétrique les noei ce (kW)	e: le cor uds ind	npteur iqués a	de gaz au moye	, la tuya en de m	ajuscu	les A, E	nature 3,, so	e du ma orte	atéria
		dique	er les é e-Acier- areils av	léments -PE), sa	section	nts sur le n et sa le type	le sché longue et la p	ema ison eur (m), l ouissand	nétrique les noei ce (kW)	e: le cor uds ind	npteur iqués a	de gaz au moye	, la tuya en de m	ajuscu	les A, E	nature	orte	
		dique Cuivre	er les é e-Acier- areils av	léments -PE), sa	section	nts sur le n et sa le type	le sché longue et la p	ema ison eur (m), l ouissand	nétrique les noei ce (kW)	e: le cor uds ind	npteur iqués a	de gaz au moye	, la tuya en de m	ajuscu	les A, E	nature	orte	
	GAN AND THE TOTAL CONTRACTOR OF THE TOTAL CONTRACTOR OT THE TOTAL CONTRACTOR OF THE TOTAL CONTRACTOR OT THE TOTAL CONTRACTOR OF THE TOTAL CONTRACTOR OT THE TOTAL CONTRACTOR OF THE TOTAL CONTRACTOR OT THE TOTAL CONTRACTOR OF THE TOTAL CONTRACTOR O	dique Cuivre	er les é e-Acier- areils av	léments -PE), sa	section	nts sur le n et sa le type	le sché longue et la p	ema ison eur (m), l ouissand	nétrique les noei ce (kW)	e: le cor uds ind	npteur iqués a	de gaz au moye	, la tuya en de m	ajuscu	les A, E	nature 3,, so	Bayone	
		dique	er les é e-Acier- areils av	léments -PE), sa	section	nts sur le n et sa le type	le sché longue et la p	ema ison eur (m), l ouissand	nétrique les noei ce (kW)	e: le cor uds ind	npteur iqués a	de gaz au moye	, la tuya en de m	ajuscu	les A, E	nature	Salathe Salathe	
		dique Cuivre	er les é e-Acier- areils av	léments -PE), sa	section	nts sur le n et sa le type	le sché longue et la p	ema ison eur (m), l ouissand	nétrique les noei ce (kW)	e: le cor uds ind	npteur iqués a	de gaz au moye	, la tuya en de m	ajuscu	les A, E	nature 3,, so	Salathe Salathe	
		dique	er les é e-Acier- areils av	léments -PE), sa	section	nts sur le n et sa le type	le sché longue et la p	ema ison eur (m), l ouissand	nétrique les noei ce (kW)	e: le cor uds ind	npteur iqués a	de gaz au moye	, la tuya en de m	ajuscu	les A, E	nature 3,, so	Salathe Salathe	
		dique	er les é e-Acier- areils av	léments -PE), sa	section	nts sur le n et sa le type	le sché longue et la p	ema ison eur (m), l ouissand	nétrique les noei ce (kW)	e: le cor uds ind	npteur iqués a	de gaz au moye	, la tuya en de m	ajuscu	les A, E	nature	Salathe Salathe	
		dique Cuivre	er les é e-Acier- areils av	léments -PE), sa	section	nts sur le n et sa le type	le sché longue et la p	ema ison eur (m), l ouissand	nétrique les noei ce (kW)	e: le cor uds ind	npteur iqués a	de gaz au moye	, la tuya en de m	ajuscu	les A, E	nature	Sale Che	
		dique	er les é e-Acier- areils av	léments -PE), sa	section	nts sur le n et sa le type	le sché longue et la p	ema ison eur (m), l ouissand	nétrique les noei ce (kW)	e: le cor uds ind	npteur iqués a	de gaz au moye	, la tuya en de m	ajuscu	les A, E	nature 3,, so	Sale Che	
		dique	er les é e-Acier- areils av	léments -PE), sa	section	nts sur le n et sa le type	le sché longue et la p	ema ison eur (m), l ouissand	nétrique les noei ce (kW)	e: le cor uds ind	npteur iqués a	de gaz au moye	, la tuya en de m	ajuscu	les A, E	nature 3,, so	Sale Che	
		dique	er les é e-Acier- areils av	léments -PE), sa	section	nts sur le n et sa le type	le sché longue et la p	ema ison eur (m), l ouissand	nétrique les noei ce (kW)	e: le cor uds ind	npteur iqués a	de gaz au moye	, la tuya en de m	ajuscu	les A, E	nature 3,, so	Sale Che	
		dique	er les é e-Acier- areils av	léments -PE), sa	section	nts sur le n et sa le type	le sché longue et la p	ema ison eur (m), l ouissand	nétrique les noei ce (kW)	e: le cor uds ind	npteur iqués a	de gaz au moye	, la tuya en de m	ajuscu	les A, E	nature 3,, so	Sale Che	
		dique	er les é e-Acier- areils av	léments -PE), sa	section	nts sur le n et sa le type	le sché longue et la p	ema ison eur (m), l ouissand	nétrique les noei ce (kW)	e: le cor uds ind	npteur iqués a	de gaz au moye	, la tuya en de m	ajuscu	les A, E	nature 3,, so	Sale Che	
		dique	er les é e-Acier- areils av	léments -PE), sa	section	nts sur le n et sa le type	le sché longue et la p	ema ison eur (m), l ouissand	nétrique les noei ce (kW)	e: le cor uds ind	npteur iqués a	de gaz au moye	, la tuya en de m	ajuscu	les A, E	nature 3,, so	Sale Che	
		dique	er les é e-Acier- areils av	léments -PE), sa	section	nts sur le n et sa le type	le sché longue et la p	ema ison eur (m), l ouissand	nétrique les noei ce (kW)	e: le cor uds ind	npteur iqués a	de gaz au moye	, la tuya en de m	ajuscu	les A, E	nature 3,, so	Sale Che	
		dique	er les é e-Acier- areils av	léments -PE), sa	section	nts sur le n et sa le type	le sché longue et la p	ema ison eur (m), l ouissand	nétrique les noei ce (kW)	e: le cor uds ind	npteur iqués a	de gaz au moye	, la tuya en de m	ajuscu	les A, E	nature 3,, so	Sale Che	
		dique	er les é e-Acier- areils av	léments -PE), sa	section	nts sur le n et sa le type	le sché longue et la p	ema ison eur (m), l ouissand	nétrique les noei ce (kW)	e: le cor uds ind	npteur iqués a	de gaz au moye	, la tuya en de m	ajuscu	les A, E	nature 3,, so	Sale Che	
		dique	er les é e-Acier- areils av	léments -PE), sa	section	nts sur le n et sa le type	le sché longue et la p	ema ison eur (m), l ouissand	nétrique les noei ce (kW)	e: le cor uds ind	npteur iqués a	de gaz au moye	, la tuya en de m	ajuscu	les A, E	nature 3,, so	Sale Che	
		dique Cuivre	er les é e-Acier- areils av	léments -PE), sa	section	nts sur le n et sa le type	le sché longue et la p	ema ison eur (m), l ouissand	nétrique les noei ce (kW)	e: le cor uds ind	npteur iqués a	de gaz au moye	, la tuya en de m	ajuscu	les A, E	nature 3,, so	Sale Che	
		dique	er les é e-Acier- areils av	léments -PE), sa	section	nts sur le n et sa le type	le sché longue et la p	ema ison eur (m), l ouissand	nétrique les noei ce (kW)	e: le cor uds ind	npteur iqués a	de gaz au moye	, la tuya en de m	ajuscu	les A, E	nature 3,, so	Sale Che	
		dique	er les é e-Acier- areils av	léments -PE), sa	section	nts sur le n et sa le type	le sché longue et la p	ema ison eur (m), l ouissand	nétrique les noei ce (kW)	e: le cor uds ind	npteur iqués a	de gaz au moye	, la tuya en de m	ajuscu	les A, E	nature 3,, so	Sale Che	
		dique Cuivre	er les é e-Acier- areils av	léments -PE), sa	section	nts sur le n et sa le type	le sché longue et la p	ema ison eur (m), l ouissand	nétrique les noei ce (kW)	e: le cor uds ind	npteur iqués a	de gaz au moye	, la tuya en de m	ajuscu	les A, E	nature 3,, so	Sale Che	
		dique Cuivre	er les é e-Acier- areils av	léments -PE), sa	section	nts sur le n et sa le type	le sché longue et la p	ema ison eur (m), l ouissand	nétrique les noei ce (kW)	e: le cor uds ind	npteur iqués a	de gaz au moye	, la tuya en de m	ajuscu	les A, E	nature 3,, so	Sale Che	
		dique Cuivre	er les é e-Acier- areils av	léments -PE), sa	section	nts sur le n et sa le type	le sché longue et la p	ema ison eur (m), l ouissand	nétrique les noei ce (kW)	e: le cor uds ind	npteur iqués a	de gaz au moye	, la tuya en de m	ajuscu	les A, E	nature 3,, so	Sale Che	
	XXXXXXXX	dique Cuivre	er les é e-Acier- areils av	léments -PE), sa	section	nts sur le n et sa le type	le sché longue et la p	ema ison eur (m), l ouissand	nétrique les noei ce (kW)	e: le cor uds ind	npteur iqués a	de gaz au moye	, la tuya en de m	ajuscu	les A, E	nature 3,, so	Sale Che	
		dique Cuivre	er les é e-Acier- areils av	léments -PE), sa	section	nts sur le n et sa le type	le sché longue et la p	ema ison eur (m), l ouissand	nétrique les noei ce (kW)	e: le cor uds ind	npteur iqués a	de gaz au moye	, la tuya en de m	ajuscu	les A, E	nature 3,, so	Sale Che	
		dique Cuivre	er les é e-Acier- areils av	léments -PE), sa	section	nts sur le n et sa le type	le sché longue et la p	ema ison eur (m), l ouissand	nétrique les noei ce (kW)	e: le cor uds ind	npteur iqués a	de gaz au moye	, la tuya en de m	ajuscu	les A, E	nature 3,, so	Sale Che	hatéria



Controllé par - Gecontroleerd door 8GS-8SB Date Date Datim 4.5 / C. / C. M. Insp: 46

1080 Holembrak

le dilégue de l'inganisme 368.5 A A A 300 m A 3 3 20 A Œ 220 V 100

1 propriétaire

1036 chaunré de Minure. 2080 Modern bree h

	D	eII.	. 1006	81	
SGS	Registre n°: ADRESSE DE L'INSTALLATIO	0 - 1			g nothslistent
<u> 202</u>	PROPRIETAIRE (Nom - Préno	00 BN GUI	DICE		LAC
xualenneq VPI x	Adresse: DEMANDEUR:	6			ACCREDITE ISO 17020
	Adresse:INSTALLATEUR:	العام			CERTIFICAT nº 109-li
	Adresse:	1.40	46		
00 0+ 0 0					
GRD: Elektrolyl (Compteur n°:	Index:	C	ode EAN:	
modelik (2 m. retu.)	LATION ELECTRIQUE BAS	THE PERSON NAMED IN COLUMN ASSESSMENT		and the second second second	
Appareils de mesure utilisés : Mesu Schéma liaison à la terre : П Date de contrôle :	L-7/1	Procédure technique : (RC	SIE art.86) TEC E	Mesureur de E 102 - 902 C EE 211-21 2	e continuité n°SGS Sco1.2C
Type de contrôle : Examen de c	onformité avant mise en usage (RGIE o trôle périodique (RGIE art.271 et 271)	art.270) (Prescriptions GRD)			
☐ Visite de con	trôle pour renforcement et/ou changer trôle lors de la vente d'une unité d'hab	nent compleur (RGIE art.27	6) (Prescriptions	GRD)	
→ Visite de con	trôle lors de la vente d'une unité d'hab onformité avant mise en usage d'une i	itation (RGIE art. 276bis) (i	Prescriptions GRL PGIF out 270) IPs	l) escriptions GRD C	10/111 (voir verso)
Type d'installation : existante - nou	rvelle - extension - modification - temp	poroire - chaptier :			and the state of t
Type locaux – compris dans l'instal	lation : habitation (maison, appayeme	ant, autres), compteur de ch	antier « domestic	lue », parties com	munes d'une installation résidentie
Début des travaux : fondations ava	ant - order 1 10 81 - Installation électr	rique d'veril – après 1 00 8	1-1.1.83 - BA4	1/BA5 : bei / non	(11)
Raccordement : tension :	21231 VAC 0C : Proh	ection raccordement : existe	onte :	A-	prévue : 40 A
Câble alimentation tableau princip	ent – bazès 1.10.81 – Installation électr 2.2.3 – V AC®C ; Prote al : 2.2.4 – V AC®C ; Prote al : 2.2.4 – Progress – conductour horizontal	mm², type : X V B	; Inter. gér	éral: Tal. 2. 4	OA type://
Nombre de tableaux : 1	as – piquets – conducteur horizontal ; Nombre de circuits term. \$	5; Ra	ensinsoro er	2 + Ω; Rit	tot =
DESCRIPTION: A voir schémo		é alóstoco po estav se		un elecco enu n	sycynte's Cathycys
Dispositif de protection à	courant différentiel résiduel (DPCI	DR) Disr	ositif de protec	tion à courant d	ifférentiel résiduel (DPCDR)
In (A)	loc (A) \(\triangle \tria	The state of the s	n (A)	Icc (A)	△ In (mA)
40	300 300	Alfaton en monde un	OY	3000	3e ,
Circuit Calibre	Ligne / Utilisateur	Circuit	Calibre	castalani at 1	Ligne / Utilisateur
	outliance and may in	n de votre personnel q	odiescent si s		7/30/100
U.	ai oghinas	te de la appoint de la Pa	HEVEY ITS TO		
a faire proceder	lane (rosteliation et ro <mark>nit</mark> orion a	o aunevieni noitzatbe	arehiót terked	/ `	chango in the control of
Existe-t-il : salle de bains – I Existe-t-il des influences exte Chauffage TBTS placé : aux Chauffage électrique placé Exécution de l'installation e Etat du matériel électrique : Protection contre les chocs « Continuité des liaisons équi Matériel électrique fixe et m	:lord – non lectrique conformément aux schém bon – infractions – remarques électriques par contacts directs et in potentielles principales et supplém nobile : bon – infractions – remarque t des DPCDR par leur bouton test o	- salle de douche : oui vi, voir en annexe) nas : bon - i nfractions - r ndirects : bon - infraction entaires : bon - infraction ues	emarques ns = remarques ns = remarques	<u>pas applicab</u> l	e AolisaliqqA
	enti asileupas waxi asupusemp		200 222		CA MESSAGE MICES
		Neart)			
)			
CONCLUSION: (Information Seules les parties visibles et acc 2) L'installation est conforme d	E, GESTIONNAIRE OU LOCATA importante au verso) cessibles de l'installation ont pu êtra aux prescriptions du RGIE, sous ré- tion en vigueur. Le DPCDR général	e vérifiées. serve de 17 (voir verso 1). Le prochain d	contrôle périodic re(s) et de positio	que est à effectuer dans les dék on, ont été visés et sont signés p
les deux — tr ois personnes in L'installation n'est pas confo	ntéressées. orme aux prescriptions du RGIE (vo	oir verso 2). Le DPCDR ét	ait plombé.		
O Une visite complémentair Les résultats du contrôle ne	re est à exécuter par le même orgo re est à exécuter par un organisme permettent pas de déclarer l'install	agréé au terme du déla	i de 18 mois pr	enant cours le ja	our de l'acte de vente. quements constatés est à exécu
par le même organisme.	NOM-FONCTION/QU	ALITE			/ISA DU GRDn
N° nom + signature	vu inspecteur à la date ci		Te* 1 E 7		etck 28 1911
Co	Day of	Sou breumer B	"" T2/	088	DATE:

Les conditions générales de 5G5 Statutory Serv SGS Statutory Services Belgium ASBL

Bd International, 55/D Square des Conduites d'Eau, 1 4020 Liège

1070 Bruxelles t+32 (0)2 411 60 35 f+32 (0)2 411 38 70 e sgs.brussels.sgsssb@sgs.com

SSB_BLEE10.12F - 16/10/09

t +32 (0)4 385 62 71 f +32 (0)4 366 14 93 e sgs.liege.sgsssb@sgs.com