

Vlaamse overheid

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

E-mail: veka@vlaanderen.be

Website: www.energiesparen.be


Vlaanderen
 is energie en klimaat

Startverklaring

in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw

24B043 Decoster - Colpaert
46003-G-OMV_2024029441/EP14805/SV/A001/D01

Ontvangstdatum: 28/06/2024

Dossiercode: A001

EPB-software 3G versie 14.0.3

Beveren-Waas
Waarvoor dient dit formulier?

Dit formulier is het bewijs dat u de startverklaring hebt verstuurd aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. Het bevat de gegevens die door de verslaggever elektronisch zijn verstuurd aan de Energieprestatiedatabank : de resultaten van de voorafberekening van de energieprestatie en het binnenklimaat van het (deel van het) gebouw waarvoor u de startverklaring indient. In rubriek F kunt u zien of het ontwerp van het project voldoet aan de geldende EPB-eisen. Na de werken maakt de verslaggever een EPB-aangifte op, gebaseerd op de werkelijke as-built-situatie. Hiervoor dient u de nodige stavingsstukken te verzamelen en te bezorgen aan de verslaggever. Voor dossiers waarbij uit de EPB-aangifte blijkt dat niet voldaan is aan de EPB-eisen, wordt door het VEKA een administratieve geldboete opgelegd.

Wat moet u met dit formulier doen?

Het afgedrukte formulier moet ondertekend worden door de aangifteplichtige, de verslaggever en de architect die belast is met de controle op de werkzaamheden. De verslaggever en de aangifteplichtige bewaren dit ondertekende formulier gedurende 3 jaar na de datum van ontvangst.

Waar kunt u terecht voor meer informatie over dit formulier?

Als u vragen hebt over dit formulier of over de procedure ervan, dan kunt u contact opnemen met het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, e-mail: veka@vlaanderen.be.

Privacy

De gegevens die u meedeelt, worden opgeslagen in bestanden. Uw gegevens worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier en kunnen ook anoniem verwerkt worden voor statistische of wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om de gegevens te raadplegen en te laten verbeteren.

A. Algemene gegevens van 24B043 Decoster - Colpaert
1. Ligging

Straat, nummer(s) en busnummer(s): Haasdonkbaan 35

Postnummer en gemeente: 9120 Beveren-Waas

Naam v/d verkaveling:

Afdeling:

Sectie:

Lotnummer:

Kadastrale gegevens: 2

D

Nummers:

673E5

2. Data

Datum aanvraag stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning: 29/02/2024

Datum verlenen stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning: 21/05/2024

Startdatum van de werken: 19/08/2024

D. Gebouw 24B043 Decoster - Colpaert**D.1. Resultaten van 24B043 Decoster - Colpaert****1. Resultaten op het vlak van de U-waarden of de R-waarden****Opake scheidingsconstructies, deuren, poorten en glasbouwstenen**

Naam scheidingsconstructie	U-waarde [W / m²K]	Maximale U-waarde [W / m²K]	R-waarde [m²K / W]	Minimale R-waarde [m²K / W]	Voldaan
Builenmuren - Gevelplaten	0.22	0.24	/	/	ja
Builenmuren - Gevelstreken	0.20	0.24	/	/	ja
Deur AG (005)	0.87	2.0	/	/	ja
Gemene muur - Links - Buitenomgeving	0.31	0.6	/	/	ja
Gemene muur - Rechts - Buitenomgeving	0.31	0.6	/	/	ja
Inkomdeur VG (002)	0.87	2.0	/	/	ja
Plat dak	0.15	0.24	/	/	ja
Vloer op volle grond	0.20	0.24	/	/	ja

Centrale U-waarde van de beglazing van vensters, van lichte gevels en van andere transparante delen

Naam scheidingsconstructie	U-waarde [W / m²K]	Maximale U-waarde [W / m²K]	Voldaan
Venster AG 0.1 (006)	0.60	1.1	ja
Venster AG 0.2 (006)	0.60	1.1	ja
Venster AG 1.1 (008)	0.60	1.1	ja
Venster AG 1.2 (007)	0.60	1.1	ja
Venster VG 0.1 (001)	0.60	1.1	ja
Venster VG 1.1 (003)	0.60	1.1	ja
Venster VG 1.2 (004)	0.60	1.1	ja

Gemiddelde U-waarde van de vensters, van lichte gevels en van andere transparante delen

6. Resultaat op het vlak van de hoeveelheid hernieuwbare energieBruto vloeroppervlakte: 130.56 m²

Systeem	Voldaan aan kwaliteitseisen	Hoeveelheid hernieuwbare energie per bruto vloeroppervlakte [kWh/m ²]	Eis hernieuwbare energie [kWh/m ²]	Voldaan
Fotovoltaïsch zonne-energiesysteem	Niet van toepassing	11.5		
Warmtepomp	Niet van toepassing	41.87		
Tussenresultaat hoeveelheid hernieuwbare energie		53.37		
Participatie		0.0		
Overzicht		53.37	25.0	ja

7. Resultaat op het vlak van ventilatie**Nieuwe ruimten**

Naam ruimte	Code ruimte	Ruimtecategorie	Gebruiks - oppervlakte [m ²]	Minimale toevoer [m ³ /h]	Toevoer [m ³ /h]	Minimale afvoer [m ³ /h]	Gecombineerde afvoer [m ³ /h]	Voldaan
+0 Inkom	R01	/	/	/	/	/	/	/
+0 Toilet	R05	/	/	25.0	26.0	25.0	25.0	ja
+0 Keuken	R09	/	/	50.0	102.0	75.0	75.0	ja
+0 Leefruimte	R13	/	23.55	85.0	85.0	25.0	50.0	ja
+0 Berging / Wasplaats	R17	/	3.063	25.0	26.0	50.0	50.0	ja
+1 Nachthal	R21	/	/	/	/	/	/	/
+1 Badkamer	R25	/	7.5	25.0	26.0	50.0	50.0	ja
Slaapkamer 1 - LV	R29	/	10.017	36.0	36.0	25.0	26.0	ja
Slaapkamer 2 - RV	R33	/	10.017	36.0	36.0	25.0	26.0	ja
Slaapkamer 3 - LA	R37	/	15.39	55.0	55.0	25.0	26.0	ja
Technieken	R41	/	/	/	/	/	/	/


D.2. Samenvatting van de resultaten van 24B043 Decoster - Colpaert

Naam gebouw: 24B043 Decoster - Colpaert
 Naam EPB-eenheid: 24B043 Decoster - Colpaert
 Aard van de werkzaamheden: Nieuwbouw (of hiermee gelijkgesteld)
 Bestemming: Wonen
 Nieuw gecreëerd beschermd volume: 425.63 m³
 Verbouwd beschermd volume: /

	U-waarden en/of R-waarden	S-peil	E-peil	Ventilatie	Over- verhitting	Netto energie- behoefte voor verwarming	Hoeveelheid hernieuwbare energie	Installaties
Eis	✓	28	30	✓	✓	/	25.00	✓
Bereikte prestatie	/	27	26	/	/		53.37	/
Conformiteit	voldoet	voldoet	voldoet	voldoet	voldoet	/	voldoet	voldoet

Het jaarlijks primair energieverbruik per eenheid vloeroppervlakte

51.72 kWh/m²



Dat zijn de resultaten van de voorafberekening van het ontwerp van uw project. Dit is geen garantie dat uw project na de werkzaamheden ook aan de EPB-eisen zal voldoen. U dient tijdens de uitvoering van uw project de nodige stavingsstukken te verzamelen. Op basis daarvan stelt uw verslaggever na afloop van de werken of na ingebruikname de EPB-aangifte op, volgens de werkelijk uitgevoerde toestand (as-built-situatie).

Meer informatie over het verzamelen van stavingsstukken, kunt u terugvinden op www.energiesparen.be/epb/stavingsstukken. Ook uw verslaggever en architect kunnen u met raad en daad bijstaan.

Wist u dat nieuwe gebouwen vanaf 01/01/2021 aan de BEN-eisen moeten voldoen? BEN staat voor Bijna-Energie-Neutraal. BEN-bouwen is nu al mogelijk, maar is zeker geen verplichting. Wie voorloopt op de eisen en nu al BEN bouwt, maakt de slimste keuze: een lage energiefactuur en financiële ondersteuning. Bij de berekening werd uw ontwerp ook afgetoetst aan de BEN-eisen.

Proficiat, uw ontwerp voldoet aan de eisen voor een BEN-gebouw.

Meer over BEN op www.energiesparen.be/BEN.

F. Ondertekening

Datum: 28/06/2024

De aangifteplichtige,
gelezen en goedgekeurd,
Bart Decoster

(handtekening)

De verslaggever,
gelezen en goedgekeurd,
TINE PEETERS



Digitaal ondertekend
door Tine Peeters
(Signature)
Datum: 2024.06.28
14:40:32 +02'00'

(handtekening)

De architect,
gelezen en goedgekeurd,
Bart Decoster

(handtekening)