



Monsieur Naessens
Avenue de L'Aulne
1180 UCCLE

WATERLOO, le 5/03/2018

- Batibauw 1/5
- couleur
utilisé
- plaque 1e/
- heure

www.belisol.com

N° devis WATF18302NM

Votre Contact: Anthony Siffert - 0479/95.66.54

Monsieur,

Suite à votre demande, nous avons le plaisir de vous transmettre les renseignements et prix pour la fourniture de châssis et portes en PVC triple étanchéité:

Caractéristiques:

- Système à 2 joints de frappe permettant une étanchéité à l'eau, au bruit et au vent,
- Ces châssis sont pourvus de vitrage à haut rendement
- Evacuation d'eau dissimulée,
- Quincaillerie réglable et retardatrice d'effraction
- Insensibilité et grande stabilité du PVC à l'humidité et à la lumière,

Les autres spécifications sont indiquées en annexe. Les mesures, sens d'ouverture et répartitions sont données à titre purement indicatif. Ils seront précisés lors du mesurage définitif.

Total excl. TVA :	7.449,59 €
TVA 21%:	0,00 €
TVA 6%:	446,98 €
Total incl. TVA :	7.896,57 €

Remarques:

Validité de l'offre : 1 mois

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et nous vous prions d'agréer nos meilleures salutations,

Anthony Siffert - 0479/95.66.54
Délégué Commercial Belisol

BELIFORM S.A
Châssis & Portes

TVA-BE-0451 232 320
RÉG - 032001

IBAN ING BE80335043449477
BIC BBRUBEBB


BELISOL ■ BOULEVARD HENRI ROLIN 1 ■ 1410 WATERLOO ■ Tél : 02-3526070 ■ Fax : 02-3526079

Ensemble composé
L 1620 mm x H 2350 mm

Quantité: 1

Options :


- 1. : Fenêtre fixe (F) : L 750 mm x H 2350 mm
 - . PVC Dormant UNIX neuf
 - . Couleur : M9016 Blanc masse int. et ext.
 - . Vitrage feuilleté (intérieur feuilleté, coating HR+ sur extérieur) : 4/16/33.2
 - . Soubassement plein : Panneau lisse 36mm (haut 580)
 - . Accouplement statique, 60/70/85mm (120219) : sur 1 hauteur
 - . S645 seuil alu 12/30
- Porte-fenêtre (OB) : L 870 mm x H 2350 mm
 - . PVC Dormant UNIX neuf
 - . Couleur : M9016 Blanc masse int. et ext.
 - . Vitrage feuilleté (intérieur feuilleté, coating HR+ sur extérieur) : 4/16/33.2
 - . Soubassement plein : Panneau lisse 36mm (haut 580)
 - . Poignée en aluminium blanche
 - . S645 seuil alu 12/30
- Dépose BOIS (y compris l'enlèvement des débris)
- Pose d'un Ensemble
- Joints de resserrage extérieur (Soudaseal 215 LM) (x7,94 mc)
- Mousse PU Jaune (Isolation intérieure) (x7,94 mc)
- Latte de finition PVC Blanc lisse (x7,94 mc)
- Pose de lattes de finition (>3m²)
- LIFT


Prix unitaire :
Prix total :
1.301,60€
1.301,60€
Ensemble composé
L 3570 mm x H 2350 mm

Quantité: 1

Options :

- 2. : Fenêtre fixe (F) : L 2720 mm x H 2350 mm
 - . PVC Dormant UNIX neuf
 - . Couleur : M9016 Blanc masse int. et ext.
 - . Vitrage feuilleté (intérieur feuilleté, coating HR+ sur extérieur) : 4/16/33.2
 - . Soubassement plein : Panneau lisse 36mm (haut 580)
 - . Accouplement statique, 60/70/85mm (120219) : sur 1 hauteur
 - . S645 seuil alu 12/30
- Porte-fenêtre (OB) : L 850 mm x H 2350 mm
 - . PVC Dormant UNIX neuf
 - . Couleur : M9016 Blanc masse int. et ext.
 - . Vitrage feuilleté (intérieur feuilleté, coating HR+ sur extérieur) : 4/16/33.2
 - . Soubassement plein : Panneau lisse 36mm (haut 580)
 - . Petite poignée à l'extérieure + clips
 - . S645 seuil alu 12/30
- Dépose BOIS (y compris l'enlèvement des débris)
- Pose d'un Ensemble
- Joints de resserrage extérieur (Soudaseal 215 LM) (x11,84 mc)
- Mousse PU Jaune (Isolation intérieure) (x11,84 mc)
- Latte de finition PVC Blanc lisse (x11,84 mc)
- Pose de lattes de finition (>6m²)
- LIFT


Prix unitaire :
Prix total :
2.000,22€
2.000,22€

Date :

 Pour accord,
 Monsieur Naessens

 Pour Belisol,
 Anthony Siffert - 0479/95.66.54


N° devis WATF18302NM

Ensemble composé
L 1780 mm x H 2350 mm

Quantité: 1

Options :

- 3 : Fenêtre oscillo-battant 2 vantaux battement central (OF/OB) : L 1780 mm x H 1770 mm
 - . PVC Dormant UNIX neuf
 - . Couleur : M9016 Blanc masse int. et ext.
 - . Vitrage feuilleté (intérieur feuilleté, coating HR+ sur extérieur) : 4/16/33.2
 - . Petite poignée à l'extérieure + clips
 - . S645 seuil alu 12/30
- Fenêtre fixe (F) : L 1780 mm x H 580 mm
 - . PVC Dormant UNIX neuf
 - . Couleur : M9016 Blanc masse int. et ext.
 - . Remplissage : Panneau lisse 36mm
 - . Accouplement statique, 60/70/85mm (120219) : sur 1 largeur
 - . S645 seuil alu 12/30
- Dépose BOIS (y compris l'enlèvement des débris)
- Pose d'un Ensemble
- Joints de resserrage extérieur (Soudaseal 215 LM) (x8,26 mc)
- Mousse PU Jaune (Isolation intérieure) (x8,26 mc)
- Latte de finition PVC Blanc lisse (x8,26 mc)
- Pose de lattes de finition(>3m²)
- LIFT




Prix unitaire : 1.437,15€
 Prix total : 1.437,15€

Ensemble composé
L 2480 mm x H 2350 mm

Quantité: 1

Options :

- 4 : Fenêtre fixe (F) : L 2480 mm x H 580 mm
 - . PVC Dormant UNIX neuf
 - . Couleur : M9016 Blanc masse int. et ext.
 - . Remplissage : Panneau lisse 36mm
 - . Accouplement statique, 60/70/85mm (120219) : sur 1 largeur
 - . S645 seuil alu 12/30
- Fenêtre fixe (F) : L 1600 mm x H 1770 mm
 - . PVC Dormant UNIX neuf
 - . Couleur : M9016 Blanc masse int. et ext.
 - . Vitrage feuilleté (intérieur feuilleté, coating HR+ sur extérieur) : 4/16/33.2
 - . Accouplement statique, 60/70/85mm (120219) : sur 1 hauteur
 - . S645 seuil alu 12/30
- Fenêtre oscillo-battant (OB) : L 880 mm x H 1770 mm
 - . PVC Dormant UNIX neuf
 - . Couleur : M9016 Blanc masse int. et ext.
 - . Vitrage feuilleté (intérieur feuilleté, coating HR+ sur extérieur) : 4/16/33.2
 - . Petite poignée à l'extérieure + clips
 - . S645 seuil alu 12/30
- Dépose BOIS (y compris l'enlèvement des débris)
- Pose d'un Ensemble
- Joints de resserrage extérieur (Soudaseal 215 LM) (x9,66 mc)
- Mousse PU Jaune (Isolation intérieure) (x9,66 mc)
- Latte de finition PVC Blanc lisse (x9,66 mc)
- Pose de lattes de finition(>3m²)
- LIFT



Prix unitaire : 1.719,99€
 Prix total : 1.719,99€

Date :

Pour accord,
 Monsieur Naessens

Pour Belisol,
 Anthony Siffert - 0479/95.66.54

N° devis WATF18302NM

Tôles:

Quantité: 1

Options :

- Tôle pliée alu laquée (2mm) : Long 2350 mm
 - . Développement : 550 mm
 - . Nombre de plis : 1
- Tôle pliée alu laquée (2mm) : Long 2350 mm
 - . Développement : 630 mm
 - . Nombre de plis : 1
- Tôle pliée alu laquée (2mm) (x2) : Long 2350 mm
 - . Développement : 560 mm
 - . Nombre de plis : 1
- Tôle pliée alu laquée (2mm) : Long 2350 mm
 - . Développement : 630 mm
 - . Nombre de plis : 1
- Pose tôle (x5) : Long 2350 mm

Prix unitaire :	990,63€
Prix total :	990,63€

Date :**Pour accord,
Monsieur Naessens****Pour Belisol,
Anthony Siffert - 0479/95.66.54****N° devis WATF18302NM**

Annexe au devis

Généralités :

- Le devis est étudié sous réserve de validation technique sur site ou sur réserve de la remise des plans définitifs.
- Les cotes des châssis à fabriquer seront validées lors du métrage définitif. Les dimensions figurant sur le présent document ne sont donc pas contractuelles. Il en est de même pour les sens d'ouverture et les quincailleries et les croquis.
- Par défaut, la hauteur des poignées sera définie en fonction du niveau du sol et celles-ci seront placées à une hauteur accessible par tous, sauf spécifications contraires émises par le client lors des prises de mesures définitives.

Vitrage :

- La nouvelle norme de vitrage (NBN S 23-002) est appliquée dans nos devis. Cette norme attire l'attention sur les conditions d'application du vitrage de sécurité afin d'assurer la protection des personnes. Les détails de cette norme sont disponibles sur le site du bureau de normalisation: www.nbn.be. Cette norme doit être suivie.
- Les vitrages peuvent avoir une légère différence de teinte en fonction de leur épaisseur qui est déterminée par les normes qui sont en vigueur.

Finitions extérieures :

- Si l'espace à combler entre la maçonnerie et le cadre dormant du châssis ou de la porte est inférieure à 15mm, celui-ci sera comblé par la pose d'un joint de mastic.
- Si l'espace à combler entre la maçonnerie et le cadre dormant du châssis ou de la porte est supérieur à 15mm, le cimentage extérieur éventuel est à la charge de l'acheteur. Il est également possible de combler cet espace par la pose de lattes de finition extérieures. Belisol peut se charger de ce cimentage ou de la pose de ces lattes de finition selon le tarif en vigueur.
- Par défaut, les joints extérieurs de mastic épouseront la maçonnerie existante.
- La couleur du joints de mastic sera déterminée par la couleur du châssis ou de la porte dans la gamme de couleurs disponibles de notre référentiel. Tout autre souhait devra être exprimé lors du mesurage au plus tard.

Raccordement électrique :

- Les travaux d'électricité pour les raccordements de votre volet, gâche, parlophonie,... ne sont pas inclus dans le prix susmentionné.

Volet :

- Dans le cadre de la pose d'un nouveau tablier de volet, la dernière lame sera de la couleur du châssis. Sauf spécification contraire, le tablier sera blanc.

Porte de garage :

- De part la différence de matériau entre les menuiseries extérieures et la porte de garage, il est possible que le rendu de couleur ne soit pas parfaitement identique entre ces deux éléments.

Date :

Pour accord,
Monsieur Naessens

Pour Belisol,
Anthony Siffert - 0479/95.66.54

N° devis WATF18302NM